


ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

MUNICIPIUL MORENI
JUDEȚUL DAMBOVITA

2012



VOLUMUL II
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PROIECTANT GENERAL:

S.C. BLOM ROMÂNIA SRL TÂRGOVIȘTE



PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. AMBIENT URBAN SRL



CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U./D/P./U.Z./P./U.G
Nr. 3 din 20 DEC. 2012

Arhitect-șef,
.....

COLECTIV DE ELABORARE

Manager general: Ing. Mădălina SĂVOIU

Manager proiect: Ing. Marius COJOACĂ

Proiectat - urbanism: Arh. Dan NIȚESCU

Verificat: Arh. Mircea NIȚESCU




CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.Ț./D./P.U./Z./P.:U.G.
Nr. 3 ... din 20 DEC. 2012
Arhitect-șef,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

– piese scrise –

- I. DISPOZIȚII GENERALE
- II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
- III. ZONIFICAREA TERITORIULUI
- IV. PREVEDERI LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE
- V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
- VI. GESTIONAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

1

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG MUNICIPIU MORENI

1.1. Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe întreg teritoriul intravilan al municipiului **MORENI** și al cartierelor sale componente: **TISA, PLESA, SCHELA MARE, ȚUICANI și BANA.**

1.2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG însoteste Planul Urbanistic General al Municipiului Moreni si **constituie act de autoritate al administratiei publice locale**, instituit ca urmare a avizarii conform legii si a aprobării sale de către Consiliul Local al Municipiului Moreni, prin Hotărârea nr..... din.....

1.3. Daca prin prevederile unor documentatii de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale si/sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru parti componente ale localităților, **se va schimba conceptia generală care a stat la baza PUG aprobat si implicit a RLU aferent, este necesară actualizarea PUG.**

1.4. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General al municipiului Moreni, inclusiv a cartierelor sale componente si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat - o si documentatia inițială.

Orice PUZ care modifică prevederile din Planul Urbanistic General al municipiului Moreni și implicit din Regulamentul Local de Urbanism aferent va contine si piesele desenate modificatoare ale UTR, atât pentru Planul Urbanistic General al municipiului Moreni, cât si pentru Regulamentul Local de Urbanism, precum si un capitol distinct în regulamentul aferent, piesa scrisă continând toate reglementările noi care le modifică pe cele din documentatia inițială. Nu se vor face interventii cu caracter modificador pe plansele desenate si în piesa scrisă din documentatia elaborată initial.

Hotărârea de aprobare a PUZ de către Consiliul Local al Municipiului Moreni (C.L.M.M.), va descrie în mod explicit modificările aduse documentatiei de urbanism aprobate initial: Planul Urbanistic General al municipiului Moreni și implicit Regulamentul Local de Urbanism aferent.

2. BAZA LEGALĂ A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

2.1. La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG pentru municipiul Moreni si cartierele sale componente stau în principal :

2.1.1. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (completată, actualizată și republicată) ;

2.1.2. H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism modificată, completată și republicată (prin H.G. nr. 789 / 1997, H.G. nr. 59 / 1999, H.G. nr. 960 / 1999 și H.G. nr. 855 / 2001) ;


2.1.4. Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completările și modificările ulterioare;

2.1.5. Toată legislatia mentionată la "Cadrul Legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism " din cap.1.1. al " Ghidului privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - reglementare tehnica aprobată cu ord. MLPAT nr. 21/N/10.04.2000, completată cu toate actele normative apărute ulterior în legislatia complementară domeniului urbanismului si amenajării teritoriului) ;

2.1.6. GHIDUL privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic General - indicativ GPO 38 / 99, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 13/N/10.03.1999 ;

2.1.7. Acte legislative specifice sau complementare domeniului, printre care se mentioneaza:

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Yargoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

2

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;
- Legea apelor nr. 107 din 25.09.1996, republicata ;
- Hotararea de Guvern nr. 101/03.04.1997 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara in jurul surselor de apa, si lucrarilor de captare, a constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila ;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536 din 23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
- Legea privind protectia mediului 137/1995, republicata, modificată de O.U.G. nr. 195 / 2005 ;
- Ordonanta guvernului nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82 din 15.04.1998 ;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediul înconjurător ;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor ;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice ;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor în localitățile urbane si rurale ;
- Legea 575/2001 privind aprobarea PATN – sectiunea a V-a – zone de risc natural;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea PATN – sectiunea a III –a – zone protejate;
- Legea 351/2001 privind aprobarea PATN – sectiunea a IV – a – rețeaua de localitati;
- Celelalte legi de aprobare a sectiunilor PATN, legislatia actuala complementara domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului si Codul Civil ;
- Acte normative, norme si standarde tehnice ce cuprind reguli privind modul de ocupare a terenului si de realizare a constructiilor in vigoare la data elaborarii prezentului R.L.U.


2.2. Regulamentul Local de Urbanism reprezinta o piesa de bază în aplicarea PUG, el întărind si detaliind, prin prescripții (permisiuni si interdicții) reglementările din PUG.

3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

3.1. R.L.U.M.M. (Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Moreni) aferent P.U.G.M.M.(Planul Urbanistic General al Municipiului Moreni) cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan (trupurile de bază ale municipiului **MORENI** si al cartierelor sale componente: **TISA, PLESA, SCHELA MARE, ŢUICANI ŞI BANA**) cât şi în trupurile cuprinse în intravilan, dar izolate, situate pe teritoriul administrativ al municipiului Moreni.

3.1.1. Teritoriul intravilan compact al municipiului Moreni este compus din 17 unități teritoriale de referință (UTR):

- UTR nr. 1 – ZONA CENTRALĂ ADMINISTRATIVĂ
- UTR nr. 2 – EXTENSIA ZONEI CENTRALE
- UTR nr. 3 –
- UTR nr. 4 –
- UTR nr. 5 –
- UTR nr. 6 –
- UTR nr. 7 – ZONA REZIDENȚIALĂ TISA
- UTR nr. 8 –
- UTR nr. 9 – ZONA REZIDENȚIALĂ SCHELA MARE




Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- UTR nr. 10 – ZONA REZIDENȚIALĂ PLEAȘA
- UTR nr. 11 – ZONA REZIDENȚIALĂ ȚUICANI
- UTR nr. 12 –
- UTR nr. 13 –
- UTR nr. 14 – ZONA REZIDENȚIALĂ BANA
- UTR nr. 15 –
- UTR nr. 16 – ZONA INDUSTRIALĂ MORENI
- UTR nr. 17 (L,IS,I,A,GC,TE,MIXT) – TRUPURI ÎN INTRAVILAN IZOLATE



3.2. Teritoriul intravilan al municipiului Moreni, aprobat conform legii și figurat în planșa "REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE", va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, prin grija administrației publice locale.

3.3. Zonificarea funcțională a municipiului Moreni și a cartierelor sale componente s-a stabilit în funcție de categoriile de activități pe care le cuprind localitățile, de tradiție și de nevoile sale de dezvoltare viitoare. Zonificarea funcțională din planșă este conformă cu prevederile art.14 din RGU și cu prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/10.03.1999.

Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcțională.

3.4. Împărțirea teritoriului intravilan în unități teritoriale de referință s-a făcut conform planșei care cuprinde delimitarea UTR -urilor și care face parte integrantă din RLU aferent PUG al municipiului Moreni.

Unitatea Teritorială de Referință (UTR) este o reprezentare convențională cuprinzând o zonă a teritoriului localității cu o funcțiune predominantă, caracteristici morfologice unitare și care ridică probleme specifice de gestiune urbană.

Teritoriul intravilan al municipiului MORENI, inclusiv al cartierelor sale componente a fost împărțit în 17 UTR-uri și s-au delimitat prin limite fizice existente în teren : strazi, linie C.F., ape, limite de proprietate. Ele cuprind fie o întreagă zonă funcțională, mai multe subzone din cadrul aceleiași zone funcționale sau din zone funcționale diferite și este suportul grafic pentru exprimarea prescripțiilor corelate cu propunerile pieselor desenate.

UTR. sunt reprezentate în planșa de REGLEMENTARI din P.U.G. al municipiului Moreni și în planșele de delimitare și descriere a UTR care fac parte integrantă din R.L.U. al municipiului Moreni, determinate pe baza următoarelor elemente de analiză și decizie:

I. Limite fizice existente în teren (limite de proprietate, străzi, elemente naturale) astfel încât să se deceleze cu ușurință zonele pentru care se elaborează planuri urbanistice zonale (PUZ) cu regulament aferent (RLU);

II. Funcțiunea predominantă a zonei și a subzonelor funcționale;

III. Caracteristici comune care să conducă la reguli comune pentru cea mai mare parte din suprafață ;

Deși unele unități teritoriale de referință (UTR-uri) au suprafețe relativ mari, există suficiente elemente naturale și antropice, care să permită delimitarea și implicit studiul de detaliu pe suprafețe mai mici în cadrul Planurilor Urbanistice Zonale.

- *Funcțiunile urbane* reprezintă domenii specifice de activitate umană care se desfășoară într-o localitate, determinate de necesitățile populației și condiționate de caracteristicile cadrului natural. Ele sunt localizate teritorial în planșa desenată și au indicatorii spațiali și indicatorii de funcționare specificați în Regulamentul local de urbanism și corelați cu anexa la R.G.U.

- *Autorizarea* executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, în conformitate cu zonificarea funcțională stabilită prin Regulamentul Local și cu anexa nr.1 din R.G.U.

- *Destinația* terenurilor, modul de utilizare a acestora sunt, de asemenea, determinate de funcțiunea urbanistică. Tesutul urban al municipiului nu este totdeauna omogen, prezentând configurații diferite în cadrul aceleiași categorii funcționale, ceea ce a determinat împărțirea în subzone funcționale. Indicativele pentru diviziunile funcționale se regăsesc în partea grafică și în art.6 - ZONE ȘI SUBZONE FUNCȚIONALE.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI SI A CARTIERELOR COMPONENTE

4. REGULI DE BAZĂ CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

4.1. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor articolului 3 din Regulamentul General de Urbanism (RGU).

Necesitățile de extindere a localității au determinat includerea în intravilan a unor suprafețe agricole, extinderi produse între 1998 și până în prezent și care au fost preluate în actuala documentație, dar cu unele corecții

Pentru extinderea zonei construibile pe aceste terenuri, pentru funcțiunea de locuințe, Consiliul Local își asumă responsabilitatea realizării infrastructurii și a utilităților necesare amplasării obiectivelor prevăzute precedate de elaborarea de studii urbanistice (PUG, zonale, de detaliu, reparcelări) - după caz, condiție pentru eliberarea oricărei autorizații de construire. Pe terenurile agricole din intravilan, păstrate cu folosință agricolă, vor fi autorizate, de regula, construcțiile din categoriile admise și cele care servesc activităților agricole (adăposturi de animale, grajduri, fânare, etc.) în regim gospodăresc.

Terenurile agricole din teritoriul administrativ conform planului de încadrare se prezintă astfel:

TERITORIUL ADMINISTRATIV AL UNITĂȚII DE BAZĂ	CATEGORII DE FOLOSINȚA									TOTAL
	AGRICOL	NEAGRICOL							FOLOSINȚE SPECIALE	
		PĂDURI / TUFARISURI	SPĂȚII VERZI	APE	DRUMURI	CAI FERATE	CURȚI CONSTRUCȚII	NEPRODUCTIV		
(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	(HA)	
INTRAVILAN PROPUS	291.38	4.54	3.75	10.40	83.69	1.55	434.99	8.64	0	838.94
EXTRAVILAN	651.49	2073.43	0.00	40.20	60.42	0.05	101.06	8.20	0	2934.85
TOTAL	942.87	2077.97	3.75	50.60	144.11	1.60	536.05	16.84	0.00	3773.79
% DIN TOTAL	24.98	55.06	0.10	1.34	3.82	0.04	14.20	0.45	0.00	100.00

4.2. Schimbarea destinației terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării construcțiilor se realizează în condițiile legii și prezentului Regulament local de urbanism, cu respectarea normelor pentru ocuparea rațională a terenurilor și realizarea următoarelor obiective:

- completarea zonelor centrale;
- valorificarea terenurilor din zonele cu echipare tehnico-edilitară;
- amplasarea construcțiilor și a lucrărilor tehnico-edilitare aferente în arii compacte (art. 4 din R.G.U.);

destinația acestor terenuri fiind prezentată în planșa **Reglementări**.


Intravilanul localității este suprafața de teren delimitată cadastral asupra căreia acționează actele normative referitoare la localități și se exercită competența autorităților publice locale. **Intravilanul existent** este cel evidențiat în Planul Urbanistic General aprobat, la care se adaugă suprafețele introduse ulterior prin planurile urbanistice zonale avizate și aprobate de Consiliul Local municipiu Moreni.

Intravilanul propus prin actuala documentație cuprinde terenuri suplimentare în vederea construirii eficiente și pentru care autoritățile publice își asumă răspunderea echipării tehnico-edilitare în zona de locuințe.

4.3. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile cu destinație forestieră din extravilanul localității se realizează în mod excepțional cu avizul organelor administrației publice de specialitate; cabanele și alte construcții și amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurii cu avizul unităților deconcentrate ale ministerelor interesate Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale (art. 5 din R.G.U. și Codul Silvic, corelate cu Legea nr. 50/1991 modificată, completată și republicată).

Suprafețele împădurite din intravilan au fost păstrate întocmai, cu funcțiunea specifică existentă: plantații majore cu funcțiune de protecție; suprafețele împădurite sunt evidențiate în planșele **Încadrare în teritoriul administrativ și Plan propuneri reglementări – zonificare funcțională**.

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	5
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	



4.4. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului, delimitate conform legii, se face după cum urmează:

-autorizarea construcțiilor definitive, altele decât cele industriale necesare exploatarea și prelucrării resurselor este condiționată de avizul conform al deținătorului resursei;

-autorizarea construcțiilor industriale necesare exploatarea și prelucrării resurselor (excepția de la aliniatul de mai sus) se face cu avizul organelor specializate și a unui studiu de impact aprobat conform legii, cu luarea tuturor măsurilor de atenuare a disconfortului creat prin lucrări de modernizare a drumurilor de acces la obiectiv.

-modalitatea de exploatare a unor resurse nou descoperite se stabilește ca urmare a unui studiu de impact aprobat conform legii (se supune prevederilor art. 6 din R.G.U.)

4.5. Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și în cuva lacurilor este interzisă cu excepția lucrărilor de poduri, lucrări necesare căilor ferate și drumurilor în traversarea albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor. Lucrările admise se pot realiza numai cu avizul Autorității locale, a autorităților de gospodărire a apelor și cu asigurarea măsurilor de apărare contra inundațiilor, a celor de prevenire a deprecierei calității apelor de suprafață și subterane, respectarea zonelor de protecție față de malurile apelor și față de lucrările de captare apă (în condițiile prevăzute în art. 7 din R.G.U.); resursele de apă sunt evidențiate în planșele **Incadrare în teritoriul administrativ și Propuneri reglementări-zonificare funcțională.**

Acolo unde au fost prevăzute lucrări de regularizare a albiilor și consolidarea malurilor văilor și viroagelor cu caracter torential, se vor respecta distanțele de protecție față de albiile minore ale cursurilor de apă conform Ordinului nr. 298/1991 al Ministerului Mediului și Pădurilor.

4.6. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele cu valoare peisagistică și în zonele naturale protejate este interzisă dacă depreciază valoarea peisajului prin :amplasament, funcțiune, volumetrie, aspect arhitectural, amplasare goluri, raport gol/plin, materiale, învelitoare, cromatică – conform art. 8 din R.G.U.;

4.7. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit se face cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în cazul obiectivelor ce au ca obiect cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice și cu avizul serviciilor descentralizate ale ministerului în zonele care cuprind valori de patrimoniu de interes local, cu respectarea art. 9 din R.G.U.; zonele construite protejate sunt prezentate în planșa **Plan propuneri reglementări – zonificare funcțională**, unde sunt nominalizate și poziționate monumentele istorice și de arhitectură și zonele lor de protecție.

În cazul descoperirii întâmplătoare de vestigii arheologice (piese litice, os, ceramică, metal, pietre arse, morminte, ziduri de piatră, valuri de pământ) în timpul lucrărilor de construcție edilitar-gospodărești, agricole sau ale calamităților naturale, trebuie să se recupereze piesele, să se împiedice distrugerea contextului din teren și să se anunțe în maximum 48 ore Complexul Muzeal Național Curtea Domnească.

4.8. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele cu amplasamente prezervate pentru obiective de utilitate publică se instituie interdicție temporară de construire până la realizarea obiectivului.

5.REGULI PRIVIND SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC

5.1.Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale previzibile se realizează în condițiile respectării prevederilor art. 10 din RGU ; zonele expuse la riscuri naturale sunt evidențiate în planșa "REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE" și în studiul pregătit "STUDIUL GEOTEHNIC ȘI RISCURI NATURALE" care face parte integrantă din P.U.G.M.M.

RISCURI NATURALE sunt: alunecări de teren, terenuri miscătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile, zone dispuse pe caverne generate de exploatarea miniere, petroliere, de sare, masive de sare și altele asemenea.

Hotărârea de delimitare a zonelor expuse la riscuri naturale se emite de Consiliul Local pe baza studiilor geotehnice și a altor studii necesare pentru fundamentarea deciziei și cu avizul organelor de specialitate județene.

Pentru fiecare zonă care va fi delimitată conform legii se va institui *interdicție definitivă* de construcție sau restricție de construire conform celor stabilite în planșa "REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE" și în studiul pregătit "STIDIU GEOTEHNIC ȘI RISCURI NATURALE".

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

S.C. "BLOM ROMÂNIA" S.R.L. Târgoviste
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Răzvad
Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G
Nr. 3 din 20 DEC. 2012

Arhitect-șef

6

Lucrările admise (construcții și amenajări) au drept scop limitarea riscurilor naturale și sunt condiționate de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 și normelor referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea oamenilor și de obținerea acordului de mediu pentru lucrările prevăzute în Legea 137/1995 și actelor normative ulterioare și subsecvente.

Se admit construcții de orice fel în intravilan cu condiția eliminării factorilor de risc prin lucrări specifice (deseccări, consolidări, etc.) conform alineatelor precedente.

Conform STAS 11 100/1993, se situează în interiorul izoliniei de intensitate macroseismică $I = 81$ (opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani.

Au fost identificate terenuri cu fenomene naturale de eroziune, prăbușiri sau alunecări pentru care, conform studiilor geotehnice, s-a făcut zonificarea în funcție de categoria de pericol.

Pentru fiecare zonă se va institui interdicție definitivă de construcție sau restricție de construcție conform reglementărilor stabilite în prezentul R.L.U.

Riscurile naturale previzibile în sensul **art. 10** din RGU posibil a afecta zonele construibile sunt :

5.1.1. Riscul de inundabilitate. Geneza viiturilor este legată de regimul precipitațiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a ploilor torențiale cu intensitate mare (viituri pluviale) în timp ce viiturile pluvio-nivale și nivale au o frecvență mai mică și afectează mai ales afluenții. Panta mare a versanților și a talvegurilor văilor permit scurgerea rapidă a apelor din precipitații dar favorizează eroziunea malurilor.

5.1.2. Eroziuni de mal care pun în pericol așezările umane și terenurile agricole, eroziune de mal se manifestă preponderent pe râul Cricovul Dulce și afluenții săi Tisa. Practic este de evitat amplasarea construcțiilor în apropierea acestor maluri. S-au executat lucrări de consolidare de mal al râului Cricovul Dulce dar acestea deja degradate pe unele tronsoane acestea au fost înlocuite cu noi consolidări dar ele trebuie să cuprindă toate zonele unde fenomenul persistă.

5.1.3. Riscul de alunecări de teren. Datorită pantelor mai mari, dar și constituției litologice și despăduririlor, apar frecvent alunecări de teren, ogașe, torenți, precum și depresiuni mici cvasirotunde dezvoltate pe sare.

Efectele acestora influențează pe termen lung așezarea de pe deal, capacitatea de locuire și utilizarea optimă a spațiului.

Unele din alunecările actuale reprezintă o recrudescență a unor alunecări mai vechi dar și alunecări produse recent.

Alunecările, ca procese dezastruoase în timp, ce au avut ca rezultat pagube materiale considerabile se diferențiază după grosimea depozitelor deplasate și volumul de material antrenat în mișcare. Tipurile de alunecări din localitate sunt alunecări superficiale și marea majoritate se încadrează în categoria de alunecări cu profunzime medie și mare

5.1.4. Este recomandată inițierea elaborării unor documentații specifice, urmate de P.U.Z. cu regulament aferent aprobat conform legii, la autorizarea construcțiilor se vor avea în vedere măsurile precizate prin prezentul regulament local de urbanism la emiterea autorizațiilor de construire: avize geotehnice, avizele de la Agenția de Mediu, avize de la Inspectoratul de Protecție Civilă pentru toate zonele expuse la riscuri naturale;

Utilizări permise :

În zonele expuse la riscuri naturale identificate prin P.U.G sunt permise construcții și amenajări de orice fel, ce au drept scop **limitarea riscurilor naturale** (lucrări hidrotehnice pentru atenuarea și devierea viiturilor), pentru scurgerea apelor pluviale, lucrări de consolidare a terenurilor cu tendințe de alunecare, sisteme de avertizare și prevenire a fenomenelor naturale periculoase, lucrări de combatere a eroziunii de adâncime, lucrări de regularizare a cursurilor de apă .

Utilizări permise cu condiții :

Orice fel de construcții și amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 și a normelor și prescripțiilor tehnice specifice, referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea oamenilor, pe terenuri macroporice, cu pânza freatică agresivă, neprecizate la **art.10** din RGU.

Se admit construcții pe terenurile menționate în **art. 10**, alin.2 din RGU, pentru **eliminarea factorilor naturali de risc** prin lucrări specifice (exploatarea scurgerii apelor, consolidări teren, combaterea eroziunii malurilor)

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA		7
S.C. "BLOM ROMÂNIA" S.R.L. Târgoviște VIZAT SPRE NESCĂSĂRE S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Râzvad Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G Nr. 3 din 20 DEC. 2012 Arhitect-șef		

Utilizari interzise :

Constructii si amenajari în zonele expuse la riscuri naturale mentionate la alin 2. **art 10** din RGU, precum si în alte zone în care nu sunt posibile, sau nu sunt admise, de către autoritățile competente în protecția mediului, lucrările de eliminare a factorilor de risc pentru constructii.

5.2. Autorizarea executarii constructiilor si amenajărilor pe terenurile situate în zone expuse **la riscuri tehnologice (antropice)**, precum si a celor situate în **zone de servitute** pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare, a căilor de comunicare rutieră si a altor lucrări de infrastructură, se realizeaza în conditiile respectării prevederilor **art. 11** din RGU ;

5.2.1. Categoriile de riscuri tehnologice prezente si potientiale sunt:

5.2.1.a. Riscuri datorate **activităților agrozootehnice**:

-sectorul culturilor agricole, legumiculturii, horticulturii și pomiculturii, care folosesc îngrășăminte chimice si produse de uz fitosanitar;

-sectorul zootehnic reprezentat de sectorul privat-individual prin producerea reziduurilor specifice, depozitarea si eliminarea acestora;

5.2.1.b. Riscuri datorate **activităților industriale**:

-exploatarea de hidrocarburi prin prezenta sondelor, activitatea de extractie a titeiului fiind o activitate de traditie, cu o vechime de peste 100 ani.

Pe aproape întreg teritoriul, atât în intravilan cât si în extravilan sunt sonde si instalatii, parcuri de rezervoare, compresoare si ateliere, statii de dezbenzinare, bataluri, activități auxiliare, depozite de materiale, birouri, baze de transport, etc.

5.2.1.c. Riscuri datorate rețelilor, instalatiilor tehnico-edilitare si căilor de comunicare:

- Căi de comunicare : drumuri județene (DJ 720, DJ 710 A) și drumuri comunale (DC 9A), prin circulatia rutieră ca sursă de poluare (zgomot, vibratii, noxe) ce traversează zona construită a localității.

- Căi ferate: CF Moreni - Caragiale, (momentan nefuncțională) ca sursă de zgomot si vibratii pentru vecinătăți.

- Linii electrice aeriene si subterane 20 kV, 100 kV (Electrica)

- Statii de transformare 110 / 20 kV (Electrica)

- Constructii si instalatii pentru apă potabilă (SC Compania de Apa Dâmbovița SA, SC Petrom SA)

- Constructii si instalatii de epurare ape uzate orășenesti (SC Compania de Apa Dâmbovița SA)

5.2.1.d. Riscuri datorate conductelor, instalatiilor si obiectivelor petroliere:

- S.P. MORENI (sonde de extractie, parcuri de separatoare, depozite de titei, statii de pompare, statii de compresoare, statie de dezbenzinare, conducte de amestec de la sonde la parc, conducte de titei, conducte de apă de zăcământ, conducte de gaze) ;

- CONPET (conduce de titei, conducte gazolină și fibră optică) ;

- DISTRIGAZ (rețeaua de distributie a gazelor în municipiul Moreni, statie de reglare de sector, conducte de gaze de medie presiune)


Utilizări permise :

În zonele expuse la riscuri tehnologice si in zonele de servitute a echipamentelor tehnico-edilitare, evidentiate, in plansa "Reglementari Urbanistice-Zonificare", sunt permise orice fel de constructii si amenajari care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice si limitarea efectelor acestora (lucrari de consolidare, lucrari de marcare si reperare, accese pentru interventie rapidă în caz de incendii sau explozii, etc.).

Utilizări permise cu conditii :

Toate tipurile de constructii cu conditia respectarii servitutilor de utilitate publica existente sau propuse, pentru rețele tehnico-edilitare, cai de comunicare, explorare si exploatare resurse, apararea tarii, ordinii publice si a sigurantei nationale, precum si a exigentelor Legii nr.10/1995 privind rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta la foc, protectia impotriva zgomotului, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

Se vor respecta urmatoarele distante minime de protectie a sistemelor de alimentare cu energie electrica (pentru evitarea riscurilor antropice) :



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

a. LINII ELECTRICE AERIENE - DISTANTE MINIME PE VERTICALA (m)

TENSIUNEA MAXIMALA A LINIEI (KV)	1 - 20 KV	25 - 110 KV	220 KV	400 KV
Zona de locuit si industrie	7	7	8	8
Cai ferate neelectrificate	7,5	7,5	8,5	9,5
Drumuri nationale	7	7	8	9
Drumuri judetene, comunale	7	7	8	8
Rauri, lacuri, canale	6	6	7	8
Cladiri locuite :				
- fata de orice parte a ei		4	5	7
- fata de antene		3	4	5
Cladiri nelocuite	3	3	4	6

b. LINII ELECTRICE AERIENE - DISTANTE MINIME PE ORIZONTALA (m)

TENSIUNEA MAXIMALA A LINIEI (KV)	1 - 20 KV	25 - 110 KV	220 KV	400 KV
Cladiri locuite	3	4	5	7
Cladiri nelocuite	3	3	4	6
Taluzuri, canale, lacuri, parauri	inaltimea celui mai inalt stalp			
Alte linii paralele in culoare înguste	2,5	4 - 5	10	15
Poduri in interiorul localitatilor	3	4	5	6
Traversare drum. national DN *	7	7	10	10
Traversarea drum. com. DC *	5	5	7	7
Telecom. in cablu (zone locuite)	25	50	5	-

* - până la talpa bombamentului sau marginea exterioară a santului

Utilizări interzise

Toate tipurile de constructii amplasate in zonele de protectie stabilite prin alte norme, decat cele sanitare, in zonele cu servituti legal instituite pentru lucrarile publice generatoare de riscuri tehnologice, in vecinatatea depozitelor de combustibil si materialelor explozive, a liniilor electrice etc.

5.3. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel, inclusiv a lucrărilor de utilitate publică pe terenurile pe care este instituită servitute de utilitate publică, se face în condițiile respectării prevederilor art. 16 din RGU si a Legii nr. 213 / 1998.

Lucrarile de utilitate publica se executa pe terenuri aflate in proprietatea statului, a unității administrativ teritoriale (cf. ANEXA la Legea nr. 213/1998), sau pe terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, cu schimbarea functiunii si afectarea valorii terenurilor, necesitând exproprierea / instituirea servituti de utilitate publică.

La art. 8.3.din RLU al municipiului Moreni sunt prezentate zonele de protectie a lucrărilor edilitare pe baza normelor sanitare din HG 101/1997 si care genereaza servituti de utilitate publică.

5.3.1. Pe baza Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea "Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viață al populatiei", se instituie următoarele zone de protectie sanitară față de zona de locuit si functiunile complementare, în cazul în care prin Studiile de Impact nu s-au stabilit alte distante :

- Statie de epurare a apelor uzate menajere – distanța minimă de protecție: 300 m ;
- Cimitire – distanța minimă de protecție până la zona de locuit : minimum 50 m ;

Cimitirele vor fi imprejmuite cu gard si cu o perdea de arbori. Intre morminte si gardul cimitirului va fi lasată o zonă liberă de 3 m;

- Deseurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare (art.16 din O.MS. 536/1997), care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează si se neutralizeaza prin compostare în instalatii care nu poluează mediul si nu produc disconfort ; se amplasează la cel puțin 10 m față de ferestrele locuințelor ;

Aceste distante pot fi modificate pe baza Studiilor de Impact si Autorizatiei de Mediu (programele de conformare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 195 / 2005 (actualizată) privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006).

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Râzvad

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef

Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G.

Nr. 3 din 20 DEC. 2012

Arhitect șef,

Utilizări permise :

Toate categoriile de lucrari de utilitate publică cuprinse în PUG al municipiului Moreni

Utilizări permise cu condiții :

Construcțiile cu durata limitată de existență (provizorii).

Utilizări interzise :

Orice fel de construcții și amenajări, altele decât cele pentru care au fost rezervate terenurile.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Pentru P.U./D./P.U./Z./IP:U.G

Nr. 3 din 2012

Arhitect-șef,

Arhitect-șef,

5.4. În vederea asigurării cu echipament tehnico-edilitar corespunzător, autorizarea executării construcțiilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din RGU. În conformitate cu competențele legale, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure corelarea dezvoltării localităților cu programele de dezvoltare a echipării edilitare, conditionate de posibilitățile financiare de executare a acestora.

Extinderea rețelelor edilitare existente sau a capacității acestora, care nu poate fi finanțată din bugetele locale, se va putea realiza prin finanțarea totală sau parțială de către investitorii interesați.

În cazul unor investiții ce pot antrena după sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitară, pe care autoritățile publice locale sau investitorul nu le pot acoperi din bugetele lor, iar lucrările nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, **autorizarea executării construcției nu se va face decât după asigurarea finanțării.**

5.5. Autorizarea executării lucrărilor în zona căilor rutiere și a construcțiilor aferente se face cu avizul administrației publice detinătoare a drumului. Se pot autoriza:

- construcții și instalații aferente drumurilor publice (de deservire, întreținere și exploatare a acestora)
- parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiuni complementare acestora - magazine, restaurante, etc)
- conducte (apă, canal, sisteme de transport gaze, petrol, produse petroliere, rețele electrice, termice, de telecomunicații, etc. (art 18 din RGU) în condițiile respectării prevederilor art. 18 din R.G.U. și sunt prezentate în planșa "REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE";

5.6. Autorizarea executării lucrărilor aparținând căilor ferate aflate în administrația SNCFR și a construcțiilor aferente se face în condițiile respectării prevederilor art. 20 din R.G.U. și sunt prezentate în planșa "REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE".

Autorizarea executării oricărui obiective în zona de protecție a infrastructurii feroviare (100m) se face condiționată de aviz MT și SNCFR.

5.7. Autorizarea oricărui altor lucrări, în afara celor prevăzute prin PUG și pentru care există aviz, este interzisă în zona de competență de avizare a MapN, MI și SRI, conform Ordinului comun din 7 dec 1996 :

- În zona situată la mai puțin de 400 m față de limita obiectivelor speciale aflate în extravilan;
- Pe parcelele limitrofe, precum și pe cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incintele obiectivelor speciale situate în intravilan.

5.8. Autorizarea executării investițiilor pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General se va face conform Hotărârii nr. 6217 / 1996, pentru categoriile de lucrări: "Industria", "Transporturi", "Telecomunicații și tehnologia informației", "Construcții și lucrări în alte domenii".

5.9. Toate construcțiile se vor realiza conform prevederilor prezentului regulament. Nu se admit derogări decât în cazuri bine justificate datorate naturii terenului, configurației parcelelor sau caracterului construcțiilor învecinate, caz în care se va obține avizul de specialitate.

6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

6.1. Reguli de amplasare față de drumurile publice

6.1.1. Lucrările autorizate în zona drumurilor se vor realiza numai conform avizului organelor de specialitate ale administrației publice și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare, conform **Ordinelor nr. 43/1998, 44/1998, 45/1998, 46/1998, 47/1998, 49 /1998 și nr.50/1998** ale Ministerului Transporturilor și **Legii nr. 82 / 1998** pentru aprobarea **Ordonanței nr. 43/1997** privind regimul juridic al drumurilor.

6.1.1.a. În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Administrației Publice nr.139/3.02.2003 și al MLPTL nr. 6 / 07.2003, autorizarea complexurilor comerciale în zona drumurilor publice de interes național și

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

judetean, pe baza PUZ si /sau PUD este conditionată de avizarea documentatiilor de urbanism de către MDRT si de catre administratorul drumului.

6.1.2. Lucrarile si constructiile care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, energie electrica si alte instalatii de acest gen) se vor putea realiza numai cu respectarea tuturor conditiilor tehnice de siguranță, astfel încât să nu afecteze securitatea circulatiei pe drumurile publice din vecinătate si să permită interventia în caz de avarie, fără blocarea sau întreruperea traficului.

6.1.3. In conformitate cu **Legea nr. 82/1998** pentru aprobarea Ordonantei nr.43 /1997, **zona drumului public** cuprinde **ampriza, zonele de siguranță si zonele de protectie.**

a. Ampriza drumului este suprafata de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, șanturi, rigole, taluzuri, santuri de gardă, ziduri de sprijin si alte lucrări de artă ;

b. Zonele de siguranță sunt suprafetele de teren situate de o parte si cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantatie rutieră sau pentru alte scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului sau pentru siguranta circulatiei. Din zonele de siguranță fac parte si suprafetele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului si altele asemenea.

Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranță sunt interzise.

c. Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranță, necesare protectiei si dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta nr. 43 / 28.08.1997.

d. Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, suprafetele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin santuri amenajate.

6.2. La proiectarea, executia si interventiile asupra străzilor din municipiul Moreni si cartierele aferente se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii economici, sociali, de apărare, de conservarea si protectia mediului, de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinatie, precum si de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale celor de vârsta a treia.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

7.1. Reguli generale cu privire la asigurarea acceselor carosabile

a. Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la rețeaua de circulatie si transport reprezintă o conditie majora de configurare si amplasare a acestora.

b. Se va urmări asigurarea acceselor carosabile directe între parcelă si drumul public sau cu un minimum de servituti de trecere în conditiile specifice de amplasament, cu respectarea relatiilor si a gabaritelor functionale.

c. Constructiile care nu beneficiază de accese directe, conform **alin. (2) al art. 25** din H.G.525/1996, vor fi astfel conformate încât să respecte conditiile din **avizul unității teritoriale de pompieri.**

d. Prin **autorizatia specială de construire**, precizată la **alin. (4) al art. 25** din H.G. 525/1996, se înțelege actul emis de **administratia drumului public**, prin care se recunoaste îndeplinirea tuturor prevederilor legale pentru ca accesul la drumul public (indiferent de categorie) să poată fi autorizat, executat si utilizat ca atare.

7.1.1. Stabilirea conditiilor, tipurilor si a numarului de accese carosabile pentru fiecare categorie de constructii (administrative, financiar-bancare, comerciale, învățământ, culte, locuinte, unități economice etc.) prezentate în **Anexa nr. 4** la RGU aprobat prin HG nr. 525 / 1996, se face în raport cu:

- destinatia, structura functională si capacitatea constructiei**, corespunzator conditiilor de amplasament;
- accesele dimensionate ca număr si capacitate în functie de caracteristicile constructiei** proiectate si ale cladirilor deservite total sau partial, precum si de componenta si caracterul traficului de pe drumurile publice ;
- accesele directe la rețeaua majoră de circulatie din localitate sau din teritoriu**, strada de categoria II, III, IV si V si alte străzi principale cu circulatie continuă si /sau discontinuă ;

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMANIA" S.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Râzvad

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Arhitectul șef nr. 1

Pentru P.U./D.P./U.Z./P.U.G

Nr. 3 din 20 DEC. 2012

Arhitect-șef,

-conditiile de fluență, securitate, confort si buna desfasurare a circulatiei generale pentru toti participantii la trafic (trafic usor, greu, tehnologic, pietonal, biciclisti, transport în comun);

7.1.2. Pentru accesesele carosabile directe din DJ 720 și DJ 710 A, în special în resedință, la eventuale dotări si locuinte pe terenuri recent parcelate, ce ar putea sa apară, se vor prevedea accese cu amenajări speciale (lărgiri locale, benzi suplimentare de intrare/iesire), acolo unde este cazul.

Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii se va face în corelare cu organizarea circulatiei majore, cu organizarea parcajelor si cu accesul pietonilor.

7.1.3. Asigurarea accesului autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor (alin.1), art. 25, HG 525/1996, este obligatoriu la curtile interioare, închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai mare de 500 mp si diferenta de nivel față de drum (neracordată prin pante - rampe carosabile), mai mică de 0,50 m.

Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80m latime si 4,20 m inaltime. Pentru curtile interioare inchise mentionate, la diferente de nivel mai mari neracordate (functional), se asigura numai accese pentru personalul de interventie, prin treceri pietonale de **minimum 1,50 m latime si 1,90 m înălțime.**

Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile publice (**alin 2**), **art. 25** din RGU, atunci cand conditiile locale nu permit sau nu justifica realizarea acestora (ex : anexe gospodaresti), la constructii incadrate la categoria " D " de importanta redusă (cf.Regulamentului aprobat prin HGR 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate cf.**art. 35 si 36** din Ord.G.R. nr.2/1994, privind calitatea în constructii).

Pentru realizarea acceselor carosabile prevazute la **alin. (4) art. 25** al RGU este necesara obtinerea **autorizatiei speciale** (de racordare) emisa de administratorul drumului public. Documentatia se prezinta pentru avizare tuturor factorilor (apa - canal, telefonie, electrica, telecomunicatii etc.) stabiliti prin lege.

- **Utilizari permise**

Constructiile ale caror accese carosabile (direct sau prin servitute), respecta normele de siguranta si fluenta a traficului, in conditiile avizului administratorului drumului.

- **Utilizari admise cu conditii**

Constructiile fara posibilitati de acces carosabil, la drumurile publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale caror caracteristici tehnice nu permit interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, cu conditia obtinerii **avizului unitatii teritoriale de pompieri**, cf.prevederilor **alineatului (2) al art. 25** din RGU ;

- **Utilizari interzise**

Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesesele carosabile corespunzatoare ;

7.2. Reguli generale cu privire la asigurarea acceselor pietonale

Pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuiesc prevazute accese pentru pietoni, concepute si realizate corespunzator caracteristicilor acestor constructii.

Accesele pietonale se reglementează ca accesibilitate si continuitate in sistem de flux prioritar, cu prevederea amenajarilor necesare deplinei sigurante a deplasării, îndeosebi în relatia cu circulatia oricărui vehicul.

In aceste conditii, aplicarea **art. 26** din HG 525/1996 - se va efectua cu urmatoarele prevederi privind modul de ocupare a terenurilor :

Utilizari permise

Constructii si amenajari la care se asigura accese pietonale, precum si constructii de accese si car pietonale ce reprezinta lucrari independente, amenajate si echipate in functie de marimea fluxului de pietoni care asigura deplasarea acestora in conditii de confort si de siguranta. **Se vor avea in vedere si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu handicap.**

Utilizari admise cu conditii


Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fara servituti de utilitate publica :.....

- accese pietonale prin zone (terenuri) proprietati private (servitute de trecere) ;
- accese pietonale admise prin reglementari orare, de flux sau in functie de alte conditii; in conformitate cu

Hotararea Consiliului local al municipiului Moreni;

Utilizari interzise

Se interzice autorizarea constructiilor pentru care nu sunt prevazute accesesele pietonale.



8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

8.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente. Conform prevederilor art. 27 din HG 525/1996, autorizarea executarii constructiilor este conditionata de posibilitatile de racordare de noi consumatori la rețelele existente in urmatoarele conditii :

8.1.1. Când rețelele edilitare publice **au capacitati si grad de acoperire a teritoriului urban suficiente** pentru a permite racordarea de noi consumatori, autorizarea constructiilor este permisă cu respectarea celorlalte prevederi ale Regulamentului General de Urbanism.

8.1.2. Cand rețelele edilitare publice existente **nu au capacități si grad de acoperire a teritoriului localității suficiente pentru racordarea de noi consumatori**, dar programele edilitare ale Consiliului Local prevad dezvoltarea acestora in etapa de perspectiva, se admite construirea de **locuinte individuale** în urmatoarele conditii:

Realizarea de solutii de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare si de protectie a mediului (**asigurarea unei distante minime de 30m între fântâni si fose septice**), precum si Codul Civil (art. 610);

In momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze constructia, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local .

8.1.3. In zonele locuite neracordate la rețeaua de apă potabilă (în special zonele rurale), institutia care exploateaza rețeaua centralizată de alimentare cu apă potabilă este obligată, conform prevederilor legale, să asigure distributia apei prin amenajarea de cismele publice.

8.1.4. Când beneficiarul **construcției aparținând altei categorii decât locuintele individuale** se obligă, pe bază de contract, dupa obtinerea avizului organelor administratiei publice specializate să prelungească rețeaua existentă (dacă aceasta are capacitatea necesară), să marească dacă e necesar capacitatea rețelelor publice existente sau să construiască noi rețele, autorizatia de construire este acordată în conditiile în care sunt respectate prevederile celorlalte articole ale Regulamentului General de Urbanism (HG 525 / 1996)

8.1.5. Când zona în care urmează a fi amplasată constructia **nu dispune de rețele publice de apă, canalizare, energie electrică**, autorizarea constructiilor (indiferent de destinatie), se face astfel:

- realizarea de solutii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare si de protectie a mediului, precum si prevederile Codului Civil (art.610) ;
- în momentul realizării rețelei centralizate publice a localității, beneficiarul constructiei, indiferent de destinatia acesteia, se obligă să o racordeze la noua rețea, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local;

8.2. Realizarea de rețele edilitare

8.2.1. Conform legislatiei în vigoare, rețelele edilitare publice, **apartin domeniului public national sau local**, dupa caz.

8.2.2. Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice se pot finanta si de către un investitor sau beneficiar interesat, partial sau în întregime, după caz, în conditiile contractelor incheiate cu Consiliul Local al municipiului Moreni; lucrările edilitare astfel realizate aparțin domeniului public si se administrează conform legii.

8.2.3. Cheltuielile pentru lucrările de racordare si bransare care se realizează **pe terenurile proprietate privată** ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau de beneficiarul interesat.

8.2.4. Indiferent de forma de finantare si de executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.


8.2.5. Realizarea extinderilor sau a măririlor de capacitate ale rețelelor edilitare publice se autorizează dupa obtinerea de către investitor a avizelor serviciilor publice de specialitate care gestionează lucrările din domeniu.

8.3. Conditii de amplasare a lucrărilor edilitare si a stâlpilor pentru instalatii se vor stabili în conformitate cu Normele tehnice cuprinse în Ordinul nr. 47/1998 al M.T., astfel :

8.3.1. Conditii de amplasare a lucrărilor edilitare subterane în zona străzilor :

a. Rețelele si instalatiile tehnico - edilitare situate în ampriza drumurilor sunt :

- **instalatiile necesare functionării drumurilor** : canalizare pluvială si drenajele, iluminatul public, semnalizările luminoase rutiere, stâlpii pentru telecomunicatii ;



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

13

- **instalatiile edilitare necesare functionării:** ansamblurilor de constructii de locuinte si dotări social-culturale, posturi de transformare, cămine si aerisiri, hidranti, guri de scurgere ;

a.1. Amplasarea rețelelor edilitare subterane, se face de regulă în afara părții carosabile a străzilor, indiferent de categoria acestora . Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, rețelele se pot amplasa și în partea carosabilă, cu următoarea ordine de prioritate : canalizarea apelor pluviale, canalizarea apelor menajere, alimentarea cu apă, gaze naturale, telecomunicatii, alte rețele.

Condițiile specifice de amplasare, pe categorii de rețele, se stabilesc cf. ANEXEI nr. 1 la Ordinul Ministerul Transporturilor nr. 47/1998.

a.2. Este interzisă montarea conductelor de distribuție :

- în canale de orice fel , care comunică direct cu clădirile;
- sub orice fel de constructii sau pe terenuri destinate constructiilor ;

8.3.2. Condiții de amplasare a stâlpilor pentru instalatii în zona străzilor

a. Amplasarea instalatiilor în zona drumurilor trebuie să respecte prevederile stabilite de regimul juridic al drumurilor (Legea nr. 43/1997, republicată în 1998, **anexa nr. 1** care cuprinde limitele zonelor drumurilor - definirea zonelor de siguranță si de protecție)

a.1. Amplasarea pe străzi a stâlpilor pentru instalatii se va face obligatoriu dincolo de santuri, canale sau rigole (spre aliniament).

- se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonie mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

8.4. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

8.4.1. Instalatiile si rețelele publice sunt, dupa caz, în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale.

8.4.2. Lucrările de racordare si bransare la rețelele edilitare publice (apă, canalizare, gaze, energie electrică si telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar si se executa în urma obtinerii avizului autorității administratiei publice.

8.4.3. Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice existente, precum si executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Moreni. Prevederile **alin 3, art. 29 din RGU** privind proprietatea publică asupra rețelelor edilitare, indiferent de modul de finantare, vor face obiectul unor clauze contractuale privind obligatiile părților.

8.4.4. Fac exceptie de la prevederile **alin (1) al art. 25 din HG 525** rețelele edilitare si drumurile situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate in serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu rețelele si drumurile publice si până la bransamentele si racordurile la clădirile situate pe parcelele respective. Ele pot constitui proprietate privata dacă sunt finanzate în totalitate de investitori privati interesati, iar autoritatea administratiei publice locale stabileste că nu se justifică utilizarea publică .

8.5. Zone de protecție a lucrărilor edilitare pe baza normelor sanitare

Se instituie protecții pe baza normelor sanitare la următoarele obiective edilitare :

8.5.1. Sisteme de alimentare cu apă în sistem centralizat (captare, înmagazinare, transport si distribuție) , cf. HG.101 / 1997 :


- Front de captare (priza apă, puturi) : raza de protectie sanitara cu regim de restrictie de **50 m în amonte si 20 m în aval** de captare, pe directia de curgere a curentului de apă subteran si cu directia de siroire a apelor meteorice, cf. **art. 13** din HG 101/1997 "Norme-speciale caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară" ;

- Conductele de aductiune : **zona de protectie 30 m** față de orice sursă esentială de contaminare ;

- La intersectia conductelor de aductiune cu canalele de apa uzată sau meteorică, conducta de apa se va amplasa deasupra celei de apa uzata/meteorica, asigurandu-se distanta intre ele de **minimum 0,40 m** pe verticala ;

- Distanța pe orizontala dintre conducta de aductiune si orice conducta de canalizare cu traseu paralel va fi de **minimum 3,0 m** ;

- Rețele de distribuție **3,0 m** ;



- Rezervoare de înmagazinare apă, îngropate : raza de protecție sanitară : **20 m** de la zidurile exterioare, cf. **art. 31** din HG 101/1997 ;

- Terenurile agricole cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim de restricție vor fi exploatate în condițiile cuprinse în HG nr. 101/1997 ;

8.6. Fântâni publice și individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut

La emiterea autorizării construcțiilor se vor respecta următoarele reguli în situația în care apa potabilă se asigură prin fântâni individuale și/sau publice:

a. Fântâna trebuie amplasată și construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea. În situația în care construcția fântânii nu asigură protecția apei, iar adâncimea acviferului folosit este **mai mică de 10 m**, amplasarea fântânii trebuie să se facă la **cel puțin 10 m** de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deseuri de animale, cotețe etc.

b. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie **mai mică de 4 m** ;

c. Peretii fântânii vor fi construiți din material rezistent și impermeabil : beton, cărămidă/piatră/tuburi din beton și vor fi prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o **înălțime de 70-100 cm** deasupra solului și 60 cm sub acesta.

Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente, impermeabile, iar articularea cu peretii să fie etanșă

d. Fântâna trebuie să aibă **capac**, iar deasupra ei un acoperis care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Modul de scoatere a apei din fântâna trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei : **găleata proprie sau pompă**.

e. În jurul fântânii trebuie să existe un **perimetru de protecție**, amenajat în pantă, cimentat sau pavat.

f. Proiectarea, construcția și amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în concordanță cu condițiile specifice locale și cu principiile prezentate anterior.


8.7. Sisteme de evacuare a apelor uzate (cf. Ordinului M.S. 536 / 1997) :

- **Statiile de epurare a apelor reziduale menajere** : 300 m rază de protecție sanitară conform **art. 11** din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536 / 1997, dar aceste zone de protecție sanitară se pot micșora în urma Studiilor de Impact și Autorizațiilor de Mediu care conțin programe de conformare conform Legii mediului și Ordinului nr. 125 / 1996 al Ministerului Apelor, Padurilor și Mediului;

- **Colectarea și îndepărtarea reziduurilor lichide**

a. Îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate (executăta cf. STAS); în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să-și prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate (Ordinul MS nr. 536 / 1997).

b. Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuințe neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și **amplasate la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință** ; vidanțul se va descărca în cea mai apropiată stație de epurare a apelor uzate.



9. REGULI PRIVIND FORMA ȘI DIMENSIUNILE DE TEREN PENTRU CONSTRUCȚII

9.1. Actele vizând orice formă de împărțire a unei parcele situate în intravilan (destinată construirii), nu vor putea fi înregistrate și legalizate conform legii (la administrația financiară, cadastru, notar public) decât însoțite de Certificatul de Urbanism emis de autoritatea publică locală competentă, în conformitate cu prevederile legale.

9.2. Toate zonele nestructurate destinate locuirii pentru care s-a instituit interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea altei documentații de urbanism, vor primi autorizare de construire după elaborarea PUZ aprobat conform legii.

9.3. Pentru funcțiunea de locuire, RGU fixează: pentru parcelările noi, suprafețe de **minimum 150 mp** și front la stradă de **minimum 8 m** pentru fiecare lot în cazul în care vor fi realizate construcții în regim închis (însiruite, covor, etc) și respectiv o suprafață de **minimum 200 mp** și front la stradă de **minimum 12 m** în cazul în care se are în vedere realizarea unor construcții izolate sau cuplate.

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	15
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

9.4. Pentru realizarea unor parcelări necesare **amplasării si/sau unor constructii cu alte destinatii decât locuință** (comert, depozitare, activități de mică producție, servicii, birouri, etc), în situația în care RLU nu oferă suficiente reguli pentru amplasare și conformare, se recomandă întocmirea unor documentatii de urbanism ulterior PUG (PUZ cu Regulament aferent) având în vedere complexitatea funcțională a acestor constructii.

La baza unor astfel de decizii se pot utiliza ca temelii juridice **aliniatele (2) și (3) ale articolului 30** din Regulamentul General de Urbanism .

9.5. Atât pentru parcelările destinate locuirii, cât și pentru alte funcțiuni, se vor respecta normele urbanistice specifice cuprinse în **anexele 1-6** la HG 525/1996, precum și normele cuprinse în legislația complementară urbanismului.

9.6. In zonele cu parcelări existente, executate în timp cu respectarea altor prevederi privind suprafețele și dimensiunile minime ale parcelelor, autorizarea executării construcțiilor se va face respectând specificul tesutului existent, dar și **normele minime actuale de igienă și de protecție împotriva incendiilor**.

9.7. Pentru suprafețele parcelate **incluse în planuri urbanistice** (PUZ și PUD) aprobate de Consiliul Local al municipiului Moreni anterior apariției prezentului Regulament Local de Urbanism, pot fi acordate autorizații de construire cu condiția respectării prevederilor documentațiilor de urbanism specifice.

9.8. Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele; distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce nu necesită lumină naturală;

9.9. Curțile închise vor avea o suprafață de minim 30,0 mp. cu condiția ca cel puțin una din dimensiunile în plan ale curții să fie de minim 1/2 H.

9.10. Se admite acoperirea curților închise sau în formă de U la clădirile cu funcțiuni de birouri, hoteluri, comerț, recreere care pot deveni spații funcționale de tip galerii, hall-uri, zone de recepție, săli de expoziție, etc.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

10.1. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și plantate, cf. art. 34 și Anexei nr. 6 din RGU.

Autorizația de construire va conține obligația mentinerii sau a creerii de spații verzi, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

-Spațiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

-Terenu care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și arbori, cel puțin câte unul la fiecare 100 mp;

10.1.1. În **vecinătatea monumentelor istorice**, în **zonele de protecție** ale acestora și în **zonele protejate istoric**, stabilite la **art. 4.7**, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a obiectelor protejate.

Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol construcția protejată sub aspectul stabilității.

10.1.2. La **construcțiile administrative și financiar-bancare**, conformarea și dimensionarea spațiilor verzi, a plantatiilor și a mobilierului urban vor fi conform condițiilor din prezentul regulament. În conformitate cu Anexa nr. 6 la RGU, spațiile verzi și plantate vor ocupa între 10 - 15 % din parcela aferentă.


10.1.3. La **construcțiile de cult** se vor prevedea spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de protecție, dimensionate în funcție de amplasarea în localitate (față de sistemele de spații verzi ale municipiului și/sau satelor).

10.1.4. La **cimitire, unități economice, agricole și depozite de deseuri menajere** se vor prevedea obligatoriu spații plantate cu rol de protecție conform Anexei nr.6 la RGU.

10.1.5. Condiții de amplasare a pomilor în zona străzilor

a.1 Amplasarea pomilor pe străzile municipiului Moreni, dar și în cartierele componente se va face cu acordul administratorului drumului public.

a.2 Plantatiile în rânduri cu arbori se execută pe ambele părți ale drumului, de regulă în zona de siguranță, amplasate simetric și paralel cu axul drumului, alegerea speciilor și asocierea lor în plantații trebuie să corespundă condițiilor de climă și de sol.



a.3 Distanțele minime de plantare de-a lungul străzilor între arborii aceleiași rând vor fi în funcție de clasa tehnică a drumului și de forma de bază a coranelor arborilor, astfel:

- pentru artere ocolitoare, drumurile județene distanța minimă de plantare pentru specii cu coroana piramidală este 15 m, iar pentru cele cu coroana sferică / ovală (tabulară) - de 20 m;
- pentru drumurile comunale (categoria IV), distanțele minime de plantare sunt identice cu cele de mai sus;
- pentru drumurile locale (categoria V - care au rol de străzi principale la nivelul localității), distanța minimă de plantare pentru specii cu coroana piramidală este de 10 m, iar pentru cele cu coroana sferică / ovală de 15 m;

b. Se interzice plantarea pomilor în interiorul curbelor, indiferent de raza acestora.

c. Lățimea fâșilor verzi situate în profilul transversal al străzii, în funcție de felul plantărilor, vor fi:

- pentru plantatii de pomi într-un șir : minimum 0,75 - 1,00 m;
- pentru plantatii de arbuști : minimum 0,75 - 1,00 m;
- pentru gazon și flori : minimum 0,75 - 1,00 m;

d. Plantarea arborilor se poate face și în ochiuri pătrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 0,75 m x 0,75 m, sau circular, cu diametrul de 0,75 m, care se recomandă să fie acoperite cu grătare metalice sau din beton.

e. Se interzice plantarea de arbori și arbuști pe spațiile necirculabile în care sunt amplasate rețele și instalații edilitare subterane.

f. Distanțele minime de la marginea părții carosabile la trunchiurile de arbori și arbuști, trebuie să fie de minimum 1,00 m.

g. Plantatiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul străzilor, vizibilitatea în curbă și traversările pietonale.

h. Plantatiile cu garduri vii se execută la lucrări ornamentale, precum și la perdelele de protecție. Gardurile vii nu trebuie să periclitizeze siguranța circulației rutiere.

i. Curățarea plantatiilor în zona rețelilor electrice se face prin tăierea coranelor arborilor, păstrându-se forma de bază a acestora.

10.2. Reguli cu privire la împrejmuiri

10.2.1. Împrejmuirile la aliniament vizează atât domeniul public cât și cel privat, prevederile de amplasare și conformare a lor putând fi stabilită prin **regulamente ale administrației publice locale**.

Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de **interes public** datorită calității de participare la crearea peisajului urban, alături de construcțiile pe care le protejează, sau a căror parcelă o delimitează.

-Se va respecta tipul existent de împrejmuiri cu condiția ca acestea să aibă un soclu de maxim 0,60 m către stradă; în cazul unificării funcțiunilor interioare a mai multor clădiri se va menține prin tratarea terenului amprenta parcelarului tradițional;

-nu este permisă vopsirea grilajelor decorative în culori stridente; se recomandă vopsirea în gri închis;

-nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate din beton pline, din planșe metalice sau din tablă, vopsite cu bronz sau alte culori stridente.

-se interzice ca la finisarea soclului să se folosească materiale strident colorat, cu aparajaș nepotrivit;

10.2.2. Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt realizate din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății; modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției proprietății private și pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, sunt reglementate de prevederile Codului Civil. Acestea se referă la zidurile despărțitoare dintre construcțiile cuplate sau înscrise, precum și la condițiile în care se realizează împrejmuirea grădiniilor.


10.2.3. Împrejmuirile cu caracter temporar se aprobă în cazul sanțierelor de construcții, al sanțierelor arheologice etc.

10.2.4. Împrejmuirile realizate pe aliniament vor fi de preferință transparente; excepțiile pot fi reprezentate de funcțiunea clădirilor (funcțiuni generatoare de noxe sau imagini dezagreabile, obiective speciale, etc), sau de modul tradițional de realizare a împrejmuirilor existente, atât în spațiul urban, cât și în cel rural.

10.2.5. Împrejmuirile realizate pe limitele laterale și posterioare ale clădirii vor fi de preferință opace, înălțimea minimă considerată necesară pentru protecția proprietății fiind de **2 metri**.

10.2.6. În zonele pentru care s-a instituit protecție, împrejmuirile se autorizează conform avizelor specifice.

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Râzvad
17	



10.2.7. Imprejmirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de rezistente si bine ancorate prevăzute cu **dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto** si pietonale si vor fi vopsite în culori distincte de ale mediului ambiant.

10.2.8. Se recomandă **separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente** de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri;

10.2.9. Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament **pot fi lipsite de gard**, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafeenele etc.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

11. ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE


11.1. Zonificarea funcțională este operațiunea de împărțire a teritoriului unei localități în zone si subzone funcționale având drept criteriu de bază folosinta principală si natura activităților dominante.

Zonele funcționale, stabilite conform pct. 11.2. din RLU, sunt puse în evidenta în planșa „Reglementări urbanistice – zonificare” si “Unități teritoriale de referință”.

Subzonele funcționale reprezintă subdiviziuni ale zonelor, având funcțiuni specializate, caracteristici urbanistice similare, posibil de circumscris acelorasi reguli.

11.2. Teritoriul intravilan al municipiului Moreni este împărțit în următoarele zone funcționale:

1.	ZC	Zona centrală
subzone:	ZCr	-Centrul civic în zona cu restrictii PUZ/ PUD
2.	IS	Zona instituțiilor publice și serviciilor (funcțiuni complexe)
subzone:	IScx	- Funcțiuni complexe
	ISr	- Restrictii până la întocmire PUZ/PUD
	ISa	- Constructii administrative
	ISsa	- Sedii administrative, telefon, TV, R-TV, posta
	ISf	- Constructii financiar – bancare, asigurari
	ISs	- Constructii de sănătate
	IScs	- Constructii sportive
	ISct	- Constructii de cult
	IScu	- Constructii de cultură
	ISi	- Constructii pentru învățământ
	ISas	- Constructii pentru asistență socială
	ISc	- Constructii comerciale
	ISps	- Constructii pentru prestări servicii
3.	L	Zona locuințelor și funcțiilor complementare
subzone:	Lm	-Predominant rezidențială cu regim de înălțime P - P+2;
	LM	-Predominant rezidențială cu regim de înălțime P+3-4;
	Lmx	-Rezidențială cu regim de înălțime mixt;
	LS	-Rezidențială în zona masivului de sare (P+1 maximum);
	Ls	-Rezidențială cu restrictii pentru protectie sanitară;
	Lr	-Rezidențială cu restrictii până la întocmire PUD sau PUZ
4.	I	Zona unităților industriale și de depozitare
subzone:	Ip	-Industrie poluantă;
	In	-Industrie nepoluantă;
	Inex	-Extindere industrie nepoluantă;
	Ir	-Industrială cu restrictii până la întocmire PUZ/PUD
5.	A	Zona unităților agricole



subzone:	Ap	-Unități pomicole;
	Az	-Unități zootehnice;
	Ao	-Alte obiective;
	Ai	-Teren agricol in intravilan
6.	P	Zona spatiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir
subzone:	PP	-Parcuri;
	Pp	-Plantatie de protectie;
	Ppi	-Plantatie de protectie în unități industriale;
	PS	-Amenajări sportive;
	Pagr	-Amenajări pentru agrement (inclusiv cele cu restrictii de construire).
7	GC	Zona de gospodărie comunală, cimitire
subzone:	GCo	-Obiective de gospodărie comunală
	GCC	-Cimitire
	GCS	-Salubritate
8.	TE	Zona constructiilor aferente echipării tehnico – edilitare
subzone:	TEc	-Constructii aferente echipamentelor tehnico – edilitare
	TEr	-Rețele aferente echipamentelor tehnico – edilitare
9.	CRF	Zona circulatiei rutiere sau feroviare si amenajărilor aferente
subzone:	CRt	-Unități pentru transporturi;
	CR	-Căi rutiere;
	CRri	-Căi rutiere cu restrictii pentru rezolvare intersectii;
	CRp	-Parcări orașenești;
	CF	-Căi ferate;
11.	TA	Terenuri aflate permanent sub ape
subzone:	TAa	-Cursuri apă/lacuri



IV. PREVEDERILE R.L.U. MORENI LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

12. CONȚINUTUL Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Moreni (R.L.U.M.M.)

Pentru fiecare zona funcțională, prevederile regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole :

CAP. 1 - GENERALITĂȚI

CAP. 2 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

CAP. 3 - CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

12.1. ZC - ZONA CENTRALĂ

GENERALITĂȚI

Zona centrală este spatiul principal urban ce domină structura municipiului, definită ca un sistem unitar de spatii libere si construite unde sunt concentrate principalele instituții administrative, culturale, comerciale si servicii, conținând elemente de patrimoniu, constituind cadrul ambiental reprezentativ, frecventat de locuitori si vizitatori.

Funcțiunile cu caracter de centralitate sunt următoarele:

- Instituțiile publice si serviciile de interes general, unele dintre ele având caracter de unicitate pentru municipiu și cartierele sale.
- Spatii publice amenajate de maximă importanță si expresivitate.
- Construcțiile cu calitate deosebite.

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- Circulația pietonală și auto, specifică spațiului cu caracter de centralitate.

Zona centrală a municipiului Moreni este compusă dintr-un nucleu distinct atât ca amplasament, cât și ca funcțiuni, este amplasată în zona centrală a trupului de bază al municipiului, de-a lungul drumului DJ 710A (strada 22 Decembrie 1989, strada Cpt. Pantea Ion).

La nucleul central se adaugă un teritoriu de adaos ce se constituie ca posibilă zonă de extensie, având numeroase elemente de dotare de interes public general, dar mai scăzut din punctul de vedere al densității acestora (U.T.R. 2 – extensia zonei centrale), reprezentând o zonă tranzitorie între zona industrială și zona centrală.

Delimitarea zonei centrale a municipiului în partiția propusă este prezentată în planșa “Reglementări urbanistice – zonificare – Împărțirea în unități teritoriale de referință”

12.1.1. Subzonele funcționale ale zonei centrale sunt:

- Instituții publice: administrație, învățământ, cultură, sănătate, comerț, cult ;
- Locuire și funcțiuni complementare ;
- Spații verzi, parc ;
- Circulație pietonală și auto ;

12.1.2. Funcțiunea dominantă a zonei este de zonă centrală cu funcțiuni complexe compusă din:


- Instituții publice de interes general (IS);
- Servicii publice aferente zonelor de locuit (L);

12.1.3. Funcțiunile complementare admise ale zonei centrale:

- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare (TE)
- Circulații rutiere și amenajările aferente (CR)
- Servicii profesionale, sociale și personale

12.1.4. Funcțiuni interzise în zona centrală :

- Unități industriale și de depozitare (I)
- Unități agricole (A)
- Obiective de gospodărie comunală (GC)



UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR

12.1.5. Utilizări permise ale terenurilor și clădirilor:

12.1.5.1. Instituții publice și servicii de interes general pe parcele distincte (funcțiune unică) în proporție de 100% din SD a clădirii; în cazul cuplării funcțiilor L și IS (compatibile), proporția va fi de 50% din SD a clădirii.

12.1.5.2. Locuire în proporție de minimum 50% din SD a fiecărei clădiri în zona predominant rezidențială (întreaga zonă cu locuințe din zona centrală).

12.1.5.3. Scururi, plantații de aliniament la străzi.

12.1.5.4. Construcții aferente lucrărilor edilitare, cu condiția integrării corecte în spațiul construit existent.

12.1.5.5. Parcaje și garaje pentru instituții și servicii de interes general, garaje individuale pe fiecare parcelă, cu condiția integrării corecte în spațiul construit.

12.1.5.6. Spații de circulație pietonală, pietre civice, folosințe publice parțiale pe terenuri proprietate privată (la spații comerciale și de prestări de servicii).

12.1.6. Utilizări permise cu condiții ale terenurilor și clădirilor din zona centrală se referă la cele amplasate în zonele cu valori identificate, definite la alin. 4.7.

12.1.7. Interdicții temporare de construire:

12.1.7.1. În zonele cu valori de patrimoniu cultural construit listate, construcțiile vor fi autorizate în conformitate cu alin. 4.7.

- Pe baza P.U.Z. cu regulament aferent avizat și aprobat conform legii;

• Pe baza documentațiilor tehnice elaborate în vederea obținerii autorizației de construire / desființare și care respectă avizele indicate la pct. 4.7.

- Pe baza adevăririi descărcării terenului de sarcina istorică de către Complexul Muzeal Național Curtea Domnească.

12.1.7.2. În întreaga zonă centrală, construirea va fi autorizată în baza unui PUZ aprobat cu regulamentul (și/sau PUD - unde este cazul), excepție făcând locuințele, extinderile acestora și anexele gospodărești, autorizarea acestora se va face în condițiile prezentului RLU.

12.1.7.3. În zonele unde se vor realiza artere pietonale noi sau se vor lărgi arterele carosabile existente, construirea va fi autorizată după aprobarea PUZ cu regulamentul aferent sau PUD; idem în zonele în care se modernizează intersecțiile.

12.1.7.4. În zonele plantate existente, aferente instituțiilor și serviciilor de interes general și în cele care se vor realiza ulterior RLU, autorizarea construcțiilor și amenajărilor va fi precedată de PUZ cu regulamentul.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

12.1.8. Orientarea față de punctele cardinale: Conform art. 17 și anexa 3 din RGU.

Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural - orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale, cât și prin amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele astfel încât să nu se umbrească reciproc.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor publice și a birourilor.

Construcțiile de locuințe vor fi orientate astfel încât, pentru cel puțin jumătate din numărul încăperilor de locuit să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstițiul de iarnă, în cazul orientării celei mai nefavorabile.

12.1.9. Amplasarea față de drumurile publice : Conform art. 18 din RGU, cu respectarea zonelor de siguranță și protecție a drumurilor, delimitate conform legii.

La amplasarea construcțiilor față de străzi se vor respecta prevederile de la Cap. II art. 6.1. din RLU sau profilurile transversale din PUG.

Amplasarea împrejmuirilor (limitele de proprietate) se va face astfel încât să nu afecteze zona drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor transversale minime propuse pentru străzi

12.1.10. Amplasarea față de aliniament: Conform art. 23 din RGU și criteriilor din Cap. II, art. 6 din RLU

Amplasarea construcțiilor noi de locuințe se va face retras de la aliniament cu min. 3,0m, instituții publice min 10m, servicii cu min 5m, obținând spații necesare pentru grădini de fatadă, spații semipublice, alei pietonale.

Pentru excepții, este necesară elaborarea prealabilă a unui PUZ, în vederea evaluării corecte a consecințelor includerii noii construcții în contextul existent.

Distanța între fronturile construite, de o parte și de alta a străzii, măsurată pe orizontală, nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea clădirii ($D_{\min} \geq H_{\text{clădire}}$).

12.1.11. Amplasarea în interiorul parcelei : Conform art. 24 din RGU.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor, (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind țesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.

Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.


Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.1.12. Accese carosabile: Conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat, direct sau prin servitute, amenajat astfel încât să nu se creeze riscuri pentru circulație. Accesul trebuie depărtat cât mai mult posibil de intersecții, iar numărul lor pe un drum să fie cât mai mic. Pentru o parcelă de colț, accesul se va face din drumul mai puțin important.

Caracteristicile acceselor și drumurilor trebuie să corespundă normelor privind proiectarea și executia lor, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și de protecție civilă, circulația persoanelor cu mobilitate redusă.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	21
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

12.1.13. Accese pietonale : Conform art. 26 din RGU.

Pentru toate constructiile si amenajările de orice fel trebuie prevăzute accese pentru pietoni, corespunzător caracteristicilor acestor constructii.

Căile pietonale sunt de mai multe categorii si anume : trotuare pentru circulatie curentă, alei pietonale cu trasee independente de circulatia carosabilă, pietonale.

Căile si accesele pietonale se autorizează de regulă ca părți componente, odată cu constructiile si amenajările ce constituie investitia de bază, sau pot constitui obiective independente.

Accesul pietonal se face direct din spatiul de circulatie pietonal special amenajat al străzii: prin PUZ se poate stabili folosinta publică de trecere pietonală pe parcele private.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara**12.1.14. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente:** conform art. 27 din RGU si art. 8.1. din RLU.

a. Când rețelele edilitare publice existente nu au capacități si grad de acoperire a teritoriului localității suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele edilitare ale Consiliului Local prevăd dezvoltarea acestora în etapa de perspectivă, se admite construirea de locuinte individuale în următoarele conditii:

- Realizarea de solutii de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare si de protectie a mediului (o distanță minimă de 30 m între fântâni si fose septice), precum si prevederile Codului Civil (art. 610).
- In momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze constructia, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local.

b. Pentru celelalte categorii de constructii, cu avizul organelor administratiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungeasca sau să mărească capacitatea celor existente sau să construiască noi rețele.

12.1.15. Realizarea de rețele edilitare: conform art. 28 din RGU si art. 8.2. din RLU.

Realizarea extinderilor sau măririlor de capacitate ale rețelelor edilitare publice se autorizează după obținerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităților administratiei publice centrale de specialitate si a serviciilor publice descentralizate din judet, precum si în condițiile neabaterii de la regulile de specialitate.

In cazurile în care din studiile de prefizabilitate aprobate rezultă imposibilitatea realizării rețelelor tehnico - edilitare pe teren aparținând domeniului public, se vor stabili măsurile privind iriterzicerea constructiilor noi si stabilirea servitutilor, pentru acele portiuni din terenurile de proprietate privată afectate.

12.1.16. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

a. Rețelele edilitare fac parte, alături de rețeaua de drumuri si străzi (cu traseele cărora sunt asociate) din categoria utilităților aflate în serviciul public.

Terenul pe care sunt amplasate apartine, de regulă, domeniului public, iar construirea si întreținerea rețelelor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică.

Instalatiile si rețelele publice sunt, dupa caz, în proprietatea statului sau a municipiului.

b. Rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze, telecomunicatii, fac parte din sistemul national si sunt proprietate publica a statului, dacă legea nu dispune altfel;

c. Rețelele de apa, canalizare, alimentare cu energie termică, drumuri si alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a statului, județului sau locală, ca bunuri publice, gestionarea făcându-se potrivit legii.


d. Fac exceptie de la prevederile **alin. a.** rețelele edilitare situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu rețelele si drumurile publice si până la bransamentele si racordurile la clădirile situate pe parcelele respective.

Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finantate în totalitate de investitorii privati interesati, în conditiile stabilite cu autoritatea administratiei publice locale.

12.1.17. Parcelarea se poate face conform **art. 30** din RGU si **cap. II, art. 9** din RLU.

In functie de terenul disponibil si de configuratia tesutului urban specific localității si zonei, constructiile de locuinte vor putea fi amplasate pe teren astfel:

- izolate;
- cuplate pe una din limitele laterale (la calcan);
- însiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane);



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

22

Noile parcele vor avea suprafața minimă de 150 mp și front la stradă de minimum 8 m pentru construcții înșiruite și suprafața minimă de 200 mp cu front la stradă de minimum 12 m, pentru construcții izolate sau cuplate. Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia, excepție făcând parcelele existente ce au drum de acces pe proprietate cu o lățime de minimum 4m, lățimea zonei de amplasament a construcției respectând dimensiunile minime admise.

Aceste reguli au caracter minimal și vor fi corelate cu posibilitatea amplasării conform normelor de protecție sanitară în interiorul parcelei a lucrărilor de echipare tehnică – edilitară.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, frontul la stradă va fi de minim 6 m în cazul locuințelor înșiruite (două calcane laterale), de minim 9 m în cazul locuințelor cuplate (un calcan lateral, la fatada laterală) și de minim 12 m în cazul locuințelor izolate (patru fatade).

Pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării și/sau unor construcții cu alte destinații decât locuință se vor întocmi documentații de urbanism (PUZ și RLU), în funcție de complexitatea funcțională a acestora.

12.1.18. Înălțimea construcțiilor: Conform art. 31 din RGU.

Regimul de înălțime a noilor construcții va fi parter, P+1 până la P+4 și va respecta, în principiu, înălțimea medie a clădirilor învecinate și caracterul zonei, **excepție făcând terenurile situate pe masivul de sare unde înălțimea maximă admisă este P+1.**

În cazuri speciale, înălțimea construcțiilor se stabilește prin PUZ, în corelare cu parametrii care definesc condițiile concrete de construibilitate ale terenurilor, de amplasare (protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent, asigurarea compatibilității funcționale cu funcțiunea dominantă a zonei, analiza impactului asupra sistemelor de circulație, asupra capacității rețelelor edilitare, respectarea cerințelor de securitate, stabilitate și siguranță în exploatare pentru construcție și a celor învecinate).

12.1.19. Aspectul exterior al construcțiilor: Conform art. 32 din RGU.

Aspectul exterior al construcțiilor aparține spațiului public, iar autorizarea construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii lor, nu depreciază aspectul și valoarea arhitectural-urbanistică a zonei, în zona centrală autorizându-se numai finisaje de o calitate deosebită.

12.1.20. Procentul de ocupare a terenului: Conform art. 15 și anexa 2 din RGU.

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt indicatori urbanistici utilizați în planificarea dezvoltării pentru limitarea ocupării excesive cu construcții a terenurilor, realizării funcțiilor complementare și a spațiilor verzi necesare, a obținerii confortului optim pe parcelă.

La calculul densității de pe parcele se iau în considerare următoarele suprafețe:

- Suprafața parcelei (terenului) - (ST)
- Suprafața construită a clădirii - (SC)
- Suprafața desfășurată a clădirii - (SD)

Densitatea construirii pe parcelă se exprimă prin valorile următorilor indicatori:

- **Procentul de ocupare a terenului (POT)** care exprimă raportul dintre suprafața construită la sol și a clădirilor și suprafața terenului considerat:

$POT = SC / ST \times 100$ exprimat în procente ;

- **Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)** care exprimă raportul dintre suprafața desfășurată a clădirii (inclusiv funcțiunile complementare locuirii) și suprafața terenului considerat:


$CUT = SD / ST$, exprimat în unități ;

- **Numărul de niveluri ale clădirii (regim de înălțime)**

$Niv. = SD/SC = CUT/ POT \times 100$, exprimat în unități ;

- **Suprafața terenului (ST)** este suprafața parcelei înscrisă în cartea funciară, cu datele sale definitorii ;

• **Suprafața construită la sol (SC)** este aria secțiunii orizontale a clădirii la cota + 0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al peretilor, exclusiv rezaliturile cu arie mai mică de 0,4 mp, nisele cu arie mai mare de 0,4 mp, treptele exterioare și terasele neacoperite.



• **Suprafata desfășurată a construcției (SD)** este suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. În calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu excepția mansardelor) și ale subsolurilor tehnice (cu înălțimea mai mică de 1,80m)

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt:

- pe terenurile cu destinația **L: POT = 40% CUT = 1,2 Niv. = 3**
- pe terenurile cu destinația **IS: POT = 50% CUT = 1,5 Niv. = 3**

Depășirea acestor indici se poate face cu PUZ, cu justificarea imposibilității respectării lor.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejurimi

12.1.21. Parcaje: Conform **art. 33** și **anexa nr. 5** din RGU.

Pentru un amplasament dat, destinația, configurația, dimensiunea și capacitatea unei construcții noi se vor stabili ținând seama de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei, corelat cu asigurarea acceselor carosabile și pietonale.

Pe fiecare parcelă în parte este obligatorie asigurarea condițiilor pentru parcare și gararea autovehiculelor necesare tuturor activităților care se desfășoară pe aceasta.

Calculul necesarului de parcaje / garaje se face prin cumularea necesarului pentru fiecare tip de funcțiune în parte: pentru locuințe minimum un loc de parcare / garare pentru fiecare unitate de locuit, pentru instituții publice și servicii necesarul stabilindu-se conform actelor normative în vigoare (P 132-93).

Garajele se pot realiza pe parcelă la partea inferioară a clădirii, fie în anexe, provizorii sau durabile.

Se interzice folosirea domeniului public pentru parcaje ale funcțiilor private.

12.1.22. Spații verzi : Conform **art. 34** și **anexa nr. 6** din RGU și **Cap. II, art. 10.1** din RLU

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe de gazon, grădini cu flori, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se poate stabili în corelare cu normele de igienă și protecție a mediului, în vederea îmbunătățirii microclimatului așezării umane; se vor respecta următoarele norme minime:

- pentru instituții publice și servicii - minimum 15% din suprafața parcelei;
- pentru construcții comerciale - minimum 5% din suprafața parcelei;
- pentru construcții de locuințe - minimum 20% din suprafața parcelei.

În vecinătatea monumentelor istorice, precum și în zonele de protecție ale acestora, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a obiectivelor și ansamblurilor protejate.

Întreaga suprafață de teren din parcela obiectivului de cult, neocupată cu alte amenajări, va fi utilizată pentru spații verzi, ambientale.

Realizarea plantațiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea construcțiilor și nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

Condițiile de amplasare a pomilor în zone străzilor principale și secundare sunt cele cuprinse în Ordinul nr. 47 /1998 al Ministrului Transporturilor și prezentate în **Cap. II, art. 10.1.** din RLU.

12.1.23. Împrejurimi : Conform **art. 35** din RGU și **Cap. II, art. 10.2.** din RLU


Elementele ce caracterizează împrejurimile sunt : elemente funcționale (porți de acces carosabil și pietonal, ziduri sau panouri despărțitoare, etc.), elemente formale (înălțime, lățime, materiale de construcție, tip de plantații) și mod de realizare (în sistem transparent sau opac, elemente decorative, culoare).

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejurimilor se poate face prin regulamente ale autorităților locale, sau în cadrul DTAC în condițiile prezentului RLU.

Împrejurimile la aliniament sunt de interes public datorită calității de participare la crearea peisajului urban, iar prevederile de amplasare și conformare a lor pot fi stabilite prin regulamente specifice ale administrației locale.

Aspectul împrejurimilor se va supune aceluiași exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor și vor fi astfel :

- Împrejurimile spre aliniament vor fi de preferință din materiale sau structuri transparente, conform tradiției, și vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.
- Împrejurimile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cca. 2 m.
- În zona de protecție a monumentelor, împrejurimile se autorizează cu avizul organismelor competente.




• Imprejmirile cu caracter temporar (la santiere de constructii) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente si bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale.

12.2. IS - ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE DE INTERES GENERAL

GENERALITĂȚI

12.2.1. Tipurile de subzone functionale sunt următoarele:

- constructii administrative (ISa)
- sedii administrative, telefon, TV, R-TV, posta (ISsa)
- constructii financiar – bancare, asigurari (ISf)
- constructii comerciale (comert, alimentatie publică) (ISc)
- constructii de cultură (IScu)
- constructii sportive (IScs)
- constructii de cult (ISct)
- constructii de învățământ (Isi)
- constructii de sănătate (ISs)
- constructii pentru prestări servicii (ISps)
- constructii pentru asistență socială (ISas)



Aceste subzone cuprind toate parcelele ce apartin tipurilor de institutii publice si servicii de interes general ale cartierelor municipiului și nu s-au explicat pe plansa din RLU prin simboluri, ci numai prin culoare (roșu) și prin scrierea denumirii pentru fiecare functiune.

S-a adoptat acest mod de prezentare pentru usurinta identificării pe plan a parcelelor cu functiunea IS, precum si datorită complexității scăzute a acestei zone.

12.2.2. **Functiunea dominantă a zonei** este fie o combinatie a mai multor functiuni de la art. 11.2.1., fie una din functiunile enumerate anterior în cazul în care are caracter orășenesc si/ sau teritorial. Zona functionala IS este unul din criteriile de baza în delimitarea zonei **ZC** (zona centrală) și a posibilelor extensii.

Functiuni dominante în cazul municipiului Moreni:

- Institutii publice si servicii de interes general (IS);

12.2.3. **Functiuni complementare admise** pe aceeasi parcela:

- Zone de locuit (L);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE)
- Circulatii rutiere si amenajărilor aferente (CR)
- Unități industriale si de depozitare nepoluante, cu volume mici de transport (In)

12.2.4. **Functiuni interzise** în zona de instituții publice de interes general :

- Unități industriale poluante (Ip)
- Unități agricole (A)
- Obiective de gospodărie comunală (GC)
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare majore (TE)

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR

12.2.4. **Utilizările permise pe parcele si în clădiri:**

12.2.4.1. Institutii publice si serviciile, enumerate la art. 12.2.1 si altele de tip IS care pot să mai apară (obiective noi, schimbări de destinatie, amenajări exterioare, mobilier urban, monumente de for public).

12.2.4.2. Locuinte în proportie de maxim 50% din suprafata desfășurată a fiecărei clădiri, pe parcelele destinate IS, în constructii cu functiune dublă.

12.2.4.3. Spatii verzi.

12.2.4.4. Echipamente pentru igiena, salubritate.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U.D./P.U.Z./P:U.G

N.d.n.

Arhitect-șef

12.2.4.5. Constructii aferente lucrărilor edilitare ce deserveșc zona.

12.2.4.6. Spatii pentru circulatie rutieră, parcaje la obiective publice, garaje.

12.2.4.7. Spatii pentru circulatie pietonală, piețe civice.

12.2.5. Utilizări permise cu conditii ale terenurilor si clădirilor din zona IS:

12.2.5.1. Obiective noi în cadrul zonei centrale a municipiului si obiective noi în cartierele componente, cu condiția elaborării si aprobării altei documentatii de urbanism (PUZ cu regulament, PUD);

12.2.5.2. In zona de protectie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la art. 4.7. din RLU (toate tipurile de constructii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avize).

12.2.5.3. In zona de protectie a drumurilor publice si a echipamentelor edilitare – în condițiile obtinerii avizelor prevăzute de legislatia în vigoare.

12.2.5.4. Autorizarea amplasării de sonde noi în intravilanul localității, pe terenurile destinate predominant institutiilor publice si serviciilor de interes general (IS) se va putea face numai pe baza unui studiu de impact și în prezența acordului scris, obținut în formă autentică, a deținătorilor de teren din întreaga zonă de protecție a acestora (cu raza de 50 m)

12.2.6. Interdicții temporare de construire:

12.2.6.1. Amplasarea de constructii provizorii (chioscuri, buticuri, rulote) care sa greveze asupra integritatii si functionalitatii spatiului aferent domeniului public , exceptie facand zona pietelor, targului, se poate face prin elaborarea de regulamente locale .

12.2.7. Interdicții permanente de construire:

12.2.7.1. In zonele de servitute pentru protectia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare, a căilor de comunicatie si a altor lucrări de infrastructură, conform art. 5.2.din RLU.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor de tip IS, în functie de destinatia acestora în cadrul localității se face conform anexei nr. 1 din RGU.

12.2.8. **Orientarea față de punctele cardinale:** Conform art. 17 si anexa 3 din RGU.

Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si iluminat natural - orientarea corectă a construcțiilor conform cerintelor functionale, cât si prin amplasarea constructiilor unele în raport cu altele, astfel încât să nu se umbrească reciproc.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare si tehnice în vigoare. Pentru obiective publice se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spatiilor publice si a birourilor.

Constructiile vor fi orientate astfel încât pentru cel puțin jumătate din numărul încăperilor să se respecte regula însoririi minime de 1 1/2 h la solstițiul de iarnă, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).

12.2.9. **Amplasarea față de drumurile publice :** conform art. 18 din RGU, cu respectarea zonelor de siguranță si protectie a drumurilor, delimitate conform legii.

La amplasarea construcțiilor față de străzi se vor respecta prevederile de la **Cap. II art. 6.2. din RLU** cu privire la profilurile transversale stabilite prin PUG cu regulament aprobat pentru DJ 720, DJ 710 A, în special în resedință si profilurile tip din prezentul regulament.

Amplasarea imprejmuirilor (limitele de proprietate) se va face astfel încât să nu afecteze zona drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor transversale minimale propuse pentru străzi.

12.2.10. **Amplasarea față de aliniament:** Conform art. 23 din RGU, cu respectarea criteriilor din **Cap. II, art. 6.1** din RLU.

Toate construcțiile se vor amplasa de maniera asigurării unei lățimi corespunzătoare a traseelor căilor publice rutiere și pietonale.

Amplasarea constructiilor noi se va face retras de la aliniament cu minimum 10,0 m pentru institutii publice si servicii, pentru locuinte cu minimum 3,0 m, pentru servicii cu minimum 5,0 m , în vederea obtinerii spatiilor necesare pentru grădini de fațadă, spatii semipublice, circulatie pietonală.

Pentru exceptii, este necesară elaborarea prealabilă a unui PUZ, în vederea evaluării corecte a consecintelor includerii noii construcții în contextul existent.

Distanța între fronturile construite, de o parte si de alta a strazii, masurată pe orizontală, nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea clădirii ($D_{\min} \geq H_{\text{clădire}}$).

12.2.11. Amplasarea în interiorul parcelei : Conform art. 24 din RGU.

Se vor respecta distantele minime obligatorii față de limitele laterale si posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil si normelor de protectie contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire si iluminat natural, de protectie contra zgomotului si nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind tesutul si tipologia de amplasare a constructiilor.

Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă se recomanda o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

Distanța minimă admisă de Codul Civil între fatadele cu ferestre si balcoane si limitele proprietății / îngrădită sau nu, este de 2,00 m si de minim 0,60 m pentru fatadele fara deschideri .

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.2.12. Accese carosabile: Conform art. 25 si anexa nr. 4 din RGU.

Pentru a fi constructibilă, o parcelă trebuie sa aibă acces la un drum public sau privat, direct sau prin servitute, amenajat astfel încât să nu se creeze riscuri pentru circulatie.

Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersectii, iar numărul acceselor pe acelasi drum să fie cat mai mic. Pentru o parcelă de colt, accesul se va face din drumul mai puțin important.

Caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie să corespundă normelor privind proiectarea si executia lor, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civilă, circulatia persoanelor cu mobilitate redusă.

12.2.13. Accese pietonale : conform art. 26 din RGU.

Pentru toate constructiile si amenajările de orice fel trebuie prevăzute accese pentru pietoni, corespunzător caracteristicilor acestor constructii.

Căile pietonale sunt de mai multe categorii si anume: trotuare pentru circulatie curentă, alei pietonale cu trasee independente de circulatia carosabilă, pietonale.

Căile si accesese pietonale se autorizează, de regulă, ca părți componente, odată cu constructiile si amenajările ce constituie investitia de bază, sau pot constitui obiective independente.

Accesul pietonal se face direct din spatiul de circulatie pietonal special amenajat al străzii: prin PUZ se poate stabili folosinta publică de trecere pietonală pe parcele private.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

12.2.14. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente : Conform art. 27 din RGU si art. 8.1. din RLU.


a. Când retelele edilitare publice existente nu au capacități si grad de acoperire a teritoriului localității suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele edilitare ale Consiliului Local prevăd dezvoltarea acestora în etapa de perspectivă, se admite construirea de locuinte individuale astfel :

- Realizarea de solutii de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare si de protectie a mediului (distanță minimă de 30 m între fântâni si fose septice), precum si prevederile Codului Civil (art. 610).
- In momentul realizării retelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze constructia, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local.

b. Pentru celelalte categorii de constructii, cu avizul organelor administratiei publice, dacă beneficiarul se obligă să prelungească sau să mărească capacitatea retelelor publice existente sau să construiască noi retele.

12.2.15. Realizarea de retele edilitare: Conform art. 28 din RGU si art. 8.2. din RLU.

Realizarea extinderilor sau măririlor de capacitate ale retelelor edilitare publice se autorizează după obtinerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităților administratiei publice centrale de specialitate si a serviciilor publice descentralizate din judet, precum si dacă probează conformitatea la regulile de specialitate.



În cazurile în care din studiile de fezabilitate aprobate rezultă imposibilitatea realizării rețelelor tehnico - edilitare pe teren aparținând domeniului public, se vor stabili măsurile privind interzicerea construcțiilor noi și stabilirea servitutilor, pentru acele porțiuni din terenurile proprietate privată afectate.

12.2.16. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

a. Rețelele edilitare fac parte, alături de rețeaua de drumuri și străzi (cu traseele cărora sunt asociate) din categoria utilităților aflate în serviciul public.

Terenul pe care sunt amplasate aparține, de regulă, domeniului public, iar construirea și întreținerea rețelelor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică.

Instalațiile și rețelele publice sunt, după caz, în proprietatea publică (prin excepție poate fi și în cea privată) a statului sau a municipiului.

b. Rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze, telecomunicații, fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

c. Rețelele de apă, canalizare, cu energie termică, alături de drumuri și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a statului, județului sau a municipiului, gestionarea acestora făcându-se potrivit legii.

d. Fac excepție de la prevederile alin.a., rețelele edilitare situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu rețelele și drumurile publice și până la bransamentele și racordurile la clădirile situate pe parcelele respective.

Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanțate în totalitate de investitori privați interesați, în condițiile stabilite cu autoritatea administrației publice locale.

12.2.17. Parcelarea : Conform art. 30 din RGU și Cap. II, art. 9 din RLU.

În funcție de terenul disponibil și de configurația tesutului urban specific localității și zonei, construcțiile vor putea fi amplasate pe teren astfel:

- izolate;
- cuplate pe una din limitele laterale (la calcan);
- înșiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane);

Noile parcele vor avea suprafața minimă 150 mp și front la stradă de minimum 8 m pentru construcții înșiruite și suprafața minimă de 200 mp cu front la stradă de minimum 12 m, pentru construcții izolate sau cuplate.

Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.

Aceste reguli au caracter minimal și vor fi corelate cu posibilitatea amplasării conform normelor de protecție sanitară în interiorul parcelei a lucrărilor de echipare tehnico - edilitară.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor.

Astfel, frontul la stradă va fi de min. 6m în cazul construcțiilor înșiruite (două calcane laterale), de min. 9m la cele cuplate (un calcan lateral) și de min. 12m în cazul construcțiilor izolate (patru fațade)

Pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării și/sau unor construcții cu alte destinații decât cele de tip IS se vor întocmi alte documentații de urbanism (PUZ și regulament, PUD), funcție de complexitatea funcțională.

12.2.18. Înălțimea construcțiilor: Conform art. 31 din RGU.

Regimul de înălțime a noilor construcții va fi parter, P+1 până la P+4 și va respecta, în principiu, înălțimea medie a clădirilor învecinate și caracterul zonei.

În cazuri speciale, înălțimea construcțiilor se stabilește prin PUZ în corelare cu parametrii care definesc condițiile concrete de construibilitate ale terenurilor, de amplasare (protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent, asigurarea compatibilității funcționale cu funcțiunea dominantă a zonei în care sunt amplasate, analiza impactului asupra sistemelor de circulație și staționare, asupra capacității rețelelor edilitare din zonă, respectarea cerințelor tehnice de securitate, stabilitate și siguranță în exploatare pentru construcția respectivă și pentru construcțiile învecinate).

12.2.19. Aspectul exterior al construcțiilor: Conform art. 32 din RGU.

Aspectul exterior al construcțiilor aparține spațiului public.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	28
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii acestora, nu depreciază aspectul și valoarea arhitectural - urbanistică a zonei; pentru construcțiile de tip **IS** se vor autoriza numai finisaje de o calitate deosebită.

12.2.20. Procentul de ocupare a terenului : Conform art. 15 și anexa 2 din RGU.

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt indicatori de urbanism utilizați în planificarea dezvoltării localităților pentru limitarea ocupării terenurilor, în vederea realizării funcțiunilor complementare și a spațiilor verzi necesare, a obținerii confortului optim pe parcelă.

La calculul densității de pe parcele se iau în considerare următoarele suprafețe:

- Suprafața parcelei - terenului (ST)
- Suprafața construită a clădirii (SC)
- Suprafața desfasurată a clădirii (SD)

Densitatea construirii pe parcelă se exprimă prin valorile următorilor indicatori:

- **Procentul de ocupare a terenului (POT)** care exprimă raportul dintre suprafața construită la sol și al clădirilor și suprafața terenului considerat: $POT = SC / ST \times 100$ exprimat în procente

- **Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)** care exprimă raportul dintre suprafața desfasurată a clădirii (inclusiv funcțiunile complementare locuirii) și suprafața terenului considerat: $CUT = SD / ST$, exprimat în unități

- **Numarul de niveluri ale clădirii (regimul de înaltime):**

$Niv. = SD / SC = CUT / POT \times 100$, exprimat în unități:

- **Suprafața de teren considerat (ST)** este suprafața parcelei înscrisă în cartea funciară, cu datele ei definitorii.
- **Suprafața construită la sol (SC)** este aria secțiunii orizontale a clădirii la cota + 0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al peretilor, exclusiv rezaliturile cu arie mai mică de 0,4 mp, nisele cu arie mai mare de 0,4mp, treptele exterioare și terasele neacoperite.
- **Suprafața desfășurată a construcției (SD)** este suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. În calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu excepția mansardelor) și are subsolurilor tehnice (cu înălțimea mai mică de 1,80 m)

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt, pe terenurile cu destinația **IS**:

- **POT = 50%**
- **CUT = 1,5**
- **Niv. = 3**

Depășirea indicilor se face prin PUZ cu regulament , cu justificarea imposibilității respectării lor.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și imprejurimi

12.2.21. Parcaje: Conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.

Pentru un amplasament dat, destinația, configurația, dimensiunea și capacitatea unei construcții noi se vor stabili ținând seama de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei, corelat cu asigurarea acceselor carosabile și pietonale.

Pe fiecare parcelă în parte este obligatorie asigurarea condițiilor pentru parcare și gararea autovehiculelor necesare tuturor activităților care se desfășoară pe aceasta.

Anexa nr. 5 la RGU cuprinde normele minime de asigurare a locurilor de parcare.

Calculul necesarului de parcaje / garaje se face prin cumulare pentru fiecare tip de funcțiune în parte:

- pentru locuințe minimum un loc de parcare / garare pentru fiecare unitate de locuit
- pentru instituții publice și servicii, necesarul se stabilește în conformitate cu actele normative în vigoare (Normativul P 132-93).


Garajele se pot realiza pe parcelă, la partea inferioară a clădirii, în clădiri anexă, provizorii sau durabile.

Se interzice folosirea domeniului public pentru parcaje ale funcțiunilor private.

12.2.22. Spații verzi : Conform art. 34 și anexa nr. 6 din RGU. Cap. II. art. 10.1 din RLU.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se poate stabili în corelare cu normele de igienă și protecție mediului, în vederea îmbunătățirii microclimatului așezării umane; se vor respecta următoarele norme minime:

- pentru instituții publice și servicii - minimum 15% din suprafața parcelei ;
- pentru construcții comerciale - minimum 5% din suprafața parcelei ;



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	29
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- pentru constructii de locuinte - minimum 20% din suprafata parcelei ;

Pe parcelele din zona funcțională constructii, reabilitări, instalatii si amenajări pentru institutii publice si servicii de interes general (IS) este obligatorie amenajarea unor suprafete plantate, cu rol decorativ și cu rol de protectie a zonelor învecinate împotriva nocivităților (pe limitele interioare ale parcelei).

În vecinătatea monumentelor istorice, precum si în zonele de protectie ale acestora, realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilității si punerii în valoare a obiectivelor si ansamblurilor protejate; întreaga suprafață de teren din parcela obiectivului de cult, neocupată cu alte amenajări, va fi utilizată pentru spatii verzi, ambientale.

Realizarea plantatiilor de arbori se va face la a distanță care să nu puna în pericol stabilitatea constructiilor si nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

Condițiile de amplasare a pomilor în zona străzilor principale si secundare sunt cele cuprinse în Ordinul nr. 47 /1998 al Ministrului Transporturilor si prezentate în Cap. II, art. 10.1. din RLU.

12.2.23. Imprejmuiri : Conform art. 35 din RGU si Cap. II, art. 10.2. din RLU

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejuririlor, se poate face prin regulamente ale autoritatilor locale sau, sau în cadrul DTAC in conditiile prezentului RLU.

Imprejmuirile la aliniament sunt de interes public datorită calității de participare la crearea peisajului urban; prevederile de amplasare si conformare a lor pot fi stabilite prin regulamente ale administratiei publice.

Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiilor si vor fi astfel :

- Imprejmuirile spre aliniament vor fi de preferință din materiale sau structuri transparente, conform traditiei, si vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.
- Imprejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cca. 2 m.
- În zona de protectie a monumentelor, împrejuririle se autorizează cu avizul organismelor teritoriale.
- Imprejmuirile cu caracter temporar (la santiere de constructii) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente si bine ancorate.

12.3. L- ZONA REZIDENȚIALĂ CU CLĂDIRI P, P+1 P până la P+4

GENERALITĂȚI

12.3.1. Zone si subzone functionale:

L - Zona rezidențială cu cladiri Parter, P+1 până la P+4 cu tipurile de subzone:

- după reglementările urbanistice specifice :

- Lm - predominant rezidențială cu regim de înălțime P, P+2E ;
- LM - predominant rezidențială cu regim de înălțime max. P+4E ;
- Lms - predominant rezidențială, cu restrictii pentru protectie sanitară ;
- Lmr - predominant rezidențială, cu restrictii până la întocmire PUZ/PUJ ;
- LS - în zona masivului de sare.

- după regimul de înălțime :

- locuinte individuale, cu regim mic de înălțime, majoritar parter sau P+1
- locuinte individuale sau colective cu regim mic de inaltime P+2.
- locuinte colective cu regim mediu, mare de inaltime

- după modul de amplasare pe parcelă :

- exclusiv rezidențială (locuinte si functiuni complementare)
- predominant rezidențială (locuinte si functiuni complementare cuplate cu funcțiuni compatibile – similar ca în zona centrală)

12.3.2. Funcțiune dominantă:

- Locuire pe parcele – locuinte individuale (L);

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHEMA

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G

Nr. 3 din 20 DEC. 2012

Arhitect-șef,

12.3.3. Funcțiuni complementare și compatibile admise:

- pe aceeași parcelă – **IS, P, TE, CR** :


- Institutii publice și servicii de interes general (**IS**);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
- Circulații rutiere și amenajărilor aferente (**CR**)

- pe parcele distincte – **IS, I (nepoluante), P, TE, CR** :

- Institutii publice și servicii de interes general (**IS**);
- Unități industriale și de depozitare nepoluante și cu volum mic de transporturi (**I**)
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
- Circulații rutiere și amenajărilor aferente (**CR**)

12.3.4. Funcțiuni interzise în zone exclusiv/predominant rezidențiale (locuințe și funcțiuni complementare):

- Unități industriale și de depozitare (**I**)
- Unități agricole (**A**)
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare majore (**TE**)

**UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR****12.3.5. Utilizări permise** ale terenurilor și clădirilor din cadrul zonei și subzonelor

12.3.5.1. Locuințe individuale pe lot / în blocuri în proporție de 100% din SD a fiecărei clădiri, iar în cazul cuplării funcțiilor **L** cu unele compatibile, proporția dintre acestea va fi ca locuințele să dețină minimum 50% din SD a fiecărei clădiri;

12.3.5.2. Locuințe individuale cu restricții în zone de protecție (**Lms** - cu restricții pentru protecție sanitară, **Lmr** - cu restricții până la întocmire PUZ/PUD, **LS** - în zona masivului de sare);

12.3.5.3. Institutii publice și servicii de interes general aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, pe parcele distincte (funcțiune unică);

12.3.5.4. Locuire în proporție de minimum 50% din SD a fiecărei clădiri, în zona predominant rezidențială (întreaga zonă cu locuințe din zona centrală).

12.3.5.5. Scururi, plantații de aliniament la DJ.

12.3.5.6. Construcții aferente lucrărilor edilitare, cu condiția integrării corecte în spațiul construit existent.

12.3.5.7. Parcaje și garaje pentru locuințe și institutii și servicii de interes general, garaje individuale pe fiecare parcelă, cu condiția integrării corecte în spațiul construit.

12.3.5.8. Spații de circulație pietonală, pietre civice, folosințe publice parțiale pe terenuri proprietate privată (la spații comerciale și prestări de servicii).

12.3.5.9. Activități nepoluante asociate, conform Ordinului Ministrului Sănătății de aprobare a Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației nr. 536/sept.1997-art. 4, acordurilor de mediu și al unui studiu de impact (dacă se consideră necesar);

12.3.5.10. Anexe gospodărești cu regim de înălțime **P**, în condițiile respectării Codului Civil, a Ordinului Ministrului Sănătății de aprobare a Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației cu numărul 536/sept.1997-art. 16 și acordului vecinilor, după caz.

12.3.6. Utilizări permise cu condiții ale terenurilor și clădirilor din zonă se referă la cele amplasate în zonele cu valori identificate sau condiții definite la art. 4, astfel :

• oricare din funcțiunile amplasate pe terenurile definite la art. 4.2. pe terenurile agricole introduse în intravilan, cu condiția obținerii avizului OCPI pentru scoatere din circuitul agricol;

• oricare din funcțiunile amplasate pe terenurile definite la art. 4, alin. 4.4 – 4.7, cu condiția existenței avizelor organismelor de reglementare în domeniul specific și cu condiția respectării stricte a reglementărilor PUG pentru parcelele vecine obiectivelor și pentru care există avize specifice ;

• autorizarea amplasării de sonde noi în intravilanul localității, pe terenurile destinate predominant construcției de locuințe se va putea face numai pe baza unui studiu de impact și în prezența acordului scris, obținut în formă autentică, a deținătorilor de teren din întreaga zonă de protecție (cu raza de 50 m).

12.3.7. Utilizari interzise :

- orice unități economice poluante și care generează trafic intens;
- locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la strada conform prevederilor art. 30 din R.G.U. (vezi: caracteristici ale parcelelor) ;

12.3.8. Interdicții temporare de construire:

12.3.8.1. În zonele cu valori de patrimoniu cultural construit listate, construcțiile vor fi autorizate în conformitate cu alin. 4.7., sau pe baza P.U.Z. cu regulament aferent avizat și aprobat conform legii sau pe baza documentațiilor tehnice elaborate în vederea obținerii autorizației de construire / desființare și care respecta avizele indicate la pct. 4.7. (avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în cazul obiectivelor ce au ca obiect cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice și avizul serviciilor descentralizate ale ministerului în zonele care cuprind valori de patrimoniu de interes local) sau pe baza adeveririi descarcării terenului de sarcina istorică de către Complexul Muzeal Național Curtea Domnească;

12.3.8.2. În zonele unde se vor realiza artere pietonale noi sau se vor lărgi arterele carosabile existente sau la modernizarea de intersecții, construirea va fi autorizată după aprobarea PUZ cu regulament aferent / PUD ;

12.3.8.3. În zonele plantate existente, aferente instituțiilor și serviciilor de interes general și în cele care se vor realiza ulterior RLU, autorizarea construcțiilor și amenajărilor va fi precedată de PUZ cu regulament aprobat ;

12.3.8.4. Pentru oricare din construcțiile admise în UTR-uri ce conțin funcțiunea Lmr (restricții până la întocmire PUZ/PUD) până la elaborarea, avizarea și aprobarea PUD/PUZ ;

12.3.8.5. Pentru oricare din construcțiile admise în zona intersecțiilor cu restricție temporară până la realizarea modernizării și extinderii acestora ;

12.3.8.6. Pentru oricare din construcțiile admise în UTR-uri ce conțin funcțiunea LS (situație în zona masivului de sare) până la elaborarea unui studiu geotehnic cu verificare la cerința Af din care să rezulte că terenul este bun de fundare.

12.3.8.7. Orice fel de construcție în zonele de protecție sanitară (Lms) până la obținerea avizelor favorabile de la DSP și APM și redactarea unei declarații pe propria răspundere de asumare a consecințelor (disconfort);

12.3.9. Interdicții permanente:

- orice fel de construcție în zonele de servitute a lucrărilor și rețelelor tehnico-edilitare: prospectul străzilor, LEA, traseele rețelei apă-canal, gaze și în zonele de protecție a cursurilor de apă;

- orice fel de construcții și anexe care nu respecta normele sanitare de protejare a sănătății populației și de protecție a mediului în vigoare;

- orice fel de construcții în zona de protecție a sondelor, unităților petrolifere și traseelor conductelor.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli cu privire la amplasarea construcțiilor

12.3.10. Orientarea față de punctele cardinale: Conform art. 17 și anexa 3 din RG.U.

Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural – orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale, cât și prin amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele astfel încât să nu se umbrească reciproc.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare.

Pentru obiective publice cuplate cu locuințe se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor publice și a birourilor.

Construcțiile vor fi orientate astfel încât durata minimă de însorire conform normelor sanitare să fie de o oră și jumătate la solstiul de iarnă sau de două ore în perioada 21 februarie – 21 octombrie pentru clădirile de locuit pentru cel puțin jumătate din numărul încăperilor de locuit și de o oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).

În zonele cu interdicție temporară de construire, soluțiile urbanistice ale PUZ sau PUD, concretizate prin rețeaua stradală, orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor vor asigura durata minimă de însorire.

Pentru a evita amplasarea locuințelor în zona de umbră, se va respecta distanța între clădiri mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, iar rezolvarea parcelărilor și a rețelei stradale în cadrul studiilor de urbanism necesare va asigura durata minimă de însorire de 1 ora și 30 min. la solstiul de iarnă pentru toate încăperile clădirilor de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud).

12.3.11. Amplasarea față de drumurile publice și căi ferate: conform art. 18 din RGU, cu respectarea zonelor de siguranță și protecție a drumurilor, delimitate conform legii.

La amplasarea construcțiilor față de străzi se vor respecta prospectele străzilor prevăzute prin prezentul P.U.G., corelat cu indicațiile din RLU privind profilurile transversale din planșele UTR-urilor sau cele stabilite prin PUZ cu regulament aprobat (profilurile tip din planșele suport la prezentul regulament).

Se vor respecta regimurile de aliniere ale majorității clădirilor existente, dacă acestea sunt amplasate în afara zonelor de siguranță a D.J. sau D.C.

Amplasarea împrejmuirilor (limite de proprietate) se va face astfel încât să nu afecteze zona drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor transversale propuse pentru străzi.

Orice construcție care se amplasează în zona de protecție (100m) a infrastructurii feroviare situată în intravilan/extravilan se autorizează cu avizul RA - SNCFR și eventual Ministerul Transporturilor.

12.3.12. Amplasarea față de aliniament: conform art. 23 din RGU și a criteriilor Cap. II, art. 6 din RLU, care definesc aliniamentul ca fiind limita dintre domeniul public și domeniul privat.

Regimul de aliniere este limita convențională, stabilită prin Regulamentul ocal, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent (axul străzii, limita trotuarului, împrejmui, zona de siguranță a străzii, etc.).

În general va fi respectată regula stabilirii înălțimii maxime a construcțiilor față de orice punct al fațadei pe aliniamentul opus ($H_{max} < D$), pentru conformare cu normele de igienă și siguranță a construcțiilor;

Amplasarea construcțiilor noi pentru locuințe se va face retras de la aliniament cu minimum 3,0 m, iar pentru instituții publice cu minimum 10,0 m și servicii cu minimum 5,0 m, cu posibilitatea realizării unor retrageri sau scuaruri în cazul clădirilor cu funcțiuni publice în vederea obținerii spațiilor necesare pentru grădini de față, spații semipublice, circulație pietonală, precum și pentru asigurarea vizibilității la intersecții.

Pentru excepții, este necesară elaborarea prealabilă a unui PUZ, în vederea evaluării corecte a consecințelor includerii noii construcții în contextul existent.

În zonele care necesită elaborarea de studii urbanistice zonale sau de detaliu, se va urmări respectarea aceluși principii determinate de rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția la zgomot, nocivități, etc.).

Distanța între fronturile construite, de o parte și de alta a străzii, măsurată pe orizontală, nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea clădirii ($D_{min} \geq H_{clădire}$).

12.3.13. Amplasarea în interiorul parcelei : conform art. 24 din RGU.

Pentru a fi construibilă, suprafața minimă a unei parcele este de 150 mp, iar adâncimea parcelei trebuie să fie cel puțin egală cu lățimea acesteia, dar nu mai mică de 8,0 m.

Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziția lor fiind condiționată de regimul de aliniere față de drumurile publice.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioara ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind țesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.

Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și a mijloacelor de salvare ($l = \min. 3,0 \text{ m.}$).

Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m, și de minim 0,60 m pentru cele fără ferestre și limita proprietății învecinate.

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

S.C. "BLOM ROMANIA" s.r.l. Târgoviște
S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Răzvad

Nr. 3 din 18.05.2012

Arhitect-sef,



Distanța minimă se majorează în unele situații astfel:

- 4,0m în cazul când o locuință se amplasează față de limita unei proprietăți existente cu funcție de producție sau servicii ;

- 6,0m în cazul locuinței amplasate față de calcanul unei unități productive existente pe parcela vecină

În funcție de frontul la stradă al parcelelor, care va respecta art. 30 din R.G.U., clădirile se pot amplasa :

- în regim izolat;
- în regim cuplat (un calcan lateral, o fatadă laterală);
- în regim înșiruit (două calcane laterale);
- în zonele de extindere a locuirii, unde nu există o parcelare prealabilă adecvată acestor funcțiuni, se

va elabora obligatoriu un studiu urbanistic, care va fi aplicat după aprobarea sa conform prevederilor legale.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.3.14. Accese carosabile: conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat, direct sau prin servitute, amenajat astfel încât să nu se creeze riscuri pentru circulație (caracteristicile acceselor și drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea și execuția, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și de protecție civilă, circulația persoanelor cu mobilitate redusă și vor fi astfel amenajate încât să nu împiedice circulația.

Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecții, iar numărul acceselor pe același drum este recomandabil să fie cât mai mic.

Pentru o parcelă de colț, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puțin important.

Fundăturile – având o lungime maxim admisă de 175,0 m trebuie prevăzute cu platformă de întoarcere dimensionată corespunzător.

12.3.15. Accese pietonale : conform art. 26 din RGU.

Pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute accese pentru pietoni, corespunzător caracteristicilor acestor construcții.

Căile pietonale sunt de mai multe categorii și anume : trotuare pentru circulație curentă, alei pietonale cu trasee independente de circulație carosabilă, pietonale.

Căile și accesele pietonale se autorizează, de regulă, ca părți componente, odată cu construcțiile și amenajările ce constituie investiția de bază, sau pot constitui obiective independente.

Căile pietonale, fie că sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi sau pietonale, vor fi dispuse și alcătuite structural conform caracterului funcțional și încadrării urbane, astfel:

- pentru zonele cu restricții temporare de construire - conform studiilor urbanistice elaborate și aprobate ;
- pentru celelalte zone - conform prospectelor specifice prezentate pentru UTR-uri;

Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.

Se interzice autorizarea construcțiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

Accese pietonale cu circulație continuă vor fi asigurate prin treceri denivelate și prin alternanța la intersecții semaforizate față de circulația vehiculelor.


La autorizarea construcțiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la construcțiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță, precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap.

Accesul pietonal se face direct din spațiul de circulație pietonal special amenajat al străzii, dar prin PUZ se poate stabili folosința publică de trecere pietonală pe parcele private.

La autorizarea construcțiilor pe terenuri fără acces public direct se va asigura servitutea de trecere (Codul Civil, art. 616) prin zonele (terenurile) proprietăți private vecine, pe calea prevăzută de lege.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

12.3.16. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente : conform articolului 27 corelat cu articolul 13 din RGU și respectând art. 8.1. din RLU.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	34
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Terenurile destinate dezvoltării localității, conform normelor sanitare, trebuie să dispună obligatoriu de posibilitatea racordării/realizării alimentării cu apă, racordare la rețele de alimentare cu energie electrică și de îndepărtare și neutralizare a apelor uzate, prin grija Consiliului Local.

Pentru obiectivele de utilitate publică se va face racordarea la rețelele existente corespunzător capacității acestora, iar pentru ce depășește capacitatea existentă se vor face extinderile prevăzute prin grija Consiliului Local.

Când rețelele edilitare publice existente nu au capacitate și grad de acoperire a teritoriului localității suficiente pentru racordarea de noi consumatori sau extinderea locuințelor existente, dar programele edilitare ale Consiliului Local prevăd dezvoltarea acestora în perspectivă, se admite construirea de locuințe individuale cu condiții :

- Realizarea de soluții de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului (distanțe minime de 30 m între fântâni și fose septice), precum și prevederile Codului Civil (art. 610).
- În momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local.

Pentru locuințe noi, beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de autoritatea locală prin avizul operatorului autorizat.

Pentru construcțiile aparținând altor categorii decât locuințe individuale sau obiective de utilitate publică, beneficiarul construcției se va obliga, prin contract cu Consiliul Local și după obținerea avizului organelor administrației publice și a celor tehnice specializate :

- fie să prelungească rețeaua existentă (dacă are capacitatea necesară);
- fie să mărească, după necesități, capacitatea rețeleor publice existente;
- fie să construiască noi rețele.

12.3.17. Realizarea de rețele edilitare: conform art. 28 din RGU și art. 8.2. din RLU.

Realizarea extinderilor sau maririlor de capacitate ale rețelelor edilitare publice se autorizează după obținerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităților administrației publice centrale de specialitate și a serviciilor publice descentralizate în județ, precum și de la regulile de specialitate.

În cazurile în care din studiile de fezabilitate aprobate rezulta imposibilitatea realizării de rețele tehnico-edilitare pe teren aparținând domeniului public, se vor stabili măsurile privind interzicerea construcțiilor noi și stabilirea servitutilor, pentru acele porțiuni din terenurile proprietate privată afectate.

Retelele stradale și rețelele edilitare magistrale aparțin domeniului public;

Contractele încheiate de Consiliul Local cu investitori sau beneficiari interesați în realizarea de lucrări de extindere, mărire a capacității sau lucrări noi de rețele tehnico-edilitare, va cuprinde prevederi în beneficiul ambelor părți; clauzele contractuale vor urmări apărarea interesului public, fără a descuraja inițiativa privată în realizarea unor lucrări (parcelări, institutii și servicii publice, etc. și rețele tehnico-edilitare necesare funcționării acestora) care pot contribui la creșterea calității vieții;

Indiferent de forma de finanțare și executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice referitoare la lucrările specifice, iar investitorul sau beneficiarul va obține avizele necesare.


12.3.18. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare se supune prevederilor art. 29 al R.G.U.

Retelele edilitare fac parte, alături de rețeaua de drumuri și străzi (cu traseele cărora le sunt asociate) din categoria utilităților aflate în serviciul public, iar terenul pe care sunt amplasate aparține, de regulă, domeniului public, iar construirea și întreținerea rețelelor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică.

Instalațiile și rețelele publice sunt, după caz, în proprietatea statului sau a comunității locale, domeniul public fiind constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparțin statului sau unitatilor administrativ – teritoriale, bunurile din domeniul public fiind inalienabile, imprescriptibile și inesizabile

Retelele de alimentare cu energie electrică, gaze, telecomunicații, fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Retelele de apă, canalizare, alimentare cu energie termică, alături de drumuri și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a municipiului sau județului (cazul nostru), ca bunuri aparținând proprietății publice, gestionarea acestora făcându-se potrivit legii.



Fac excepție de la prevederile alineatului anterior rețelele edilitare situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu rețelele și drumurile publice și până la bransamentele și racordurile la clădirile situate pe parcelele respective.

Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanțate în totalitate de investitorii privați interesați, în condițiile stabilite cu autoritatea administrației publice locale.

12.3.19. Parcelarea conform art. 30 din RGU și Cap. II, art. 9 din RLU.

Terenul afectat unei parcelări comportă coexistența unor părți comune (străzi, spații publice, infrastructură tehnico-edilitară) și loturi – părți private aparținând unor proprietari diferiți.

În funcție de terenul disponibil și de configurația țesutului urban specific localității și zonei, construcțiile de locuințe vor putea fi amplasate pe teren astfel:

- izolate;
- cuplate pe una din limitele laterale (la calcan);
- înșiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane);

Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să satisfacă exigentele specifice funcțiilor construcției pe care urmează să o primească, atât în ceea ce privește atributele de fapt (natura și caracteristicile terenului), cât și de drept (servitutele care îl grevează).

Condițiile de construibilitate sunt:

- accesibilitate la un drum sau cale publică (direct sau prin servitute) - vezi și condițiile de realizare de rețele tehnico-edilitare (art. 14 și 15 din RLU) ;

- echipare cu rețele tehnico-edilitare (vezi și art. 14 și 15 din RLU) ;

- forme și dimensiuni care să permită regulile de amplasare și conformare din prezentul regulament ;

Noile parcele vor avea suprafața minimă de 150 mp și front la strada de minimum 8 m pentru construcții înșiruite și suprafața minimă de 200 mp cu front la stradă de minimum 12 m, pentru construcții izolate sau cuplate.

Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.

Aceste reguli au caracter minimal și vor fi corelate cu posibilitatea amplasării conform normelor de protecție sanitară în interiorul parcelei a lucrărilor de echipare tehnico – edilitară.

În zonele cu parcelări existente se va păstra conformarea impusă de tradiție, cu condiția respectării prevederilor prezentului regulament în privința normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor, precum și cele de amplasare și conformare .

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor.

Astfel, frontul la strada va fi de minim 6 m în cazul locuințelor înșiruite (două calcane laterale), de minim 9 m în cazul locuințelor cuplate (un calcan lateral, o fatadă laterală) și de minim 12 m în cazul locuințelor izolate (patru fatade) .


Pe terenurile libere se vor elabora studii urbanistice cu regulamente aferente, pentru stabilirea parcelării, care vor fi aprobate conform legislației.

Pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării și/sau realizării unor construcții cu alte destinații decât locuință (funcțiuni complementare) sau în asociere cu locuințele se vor întocmi alte documentații de urbanism de tip PUZ , în funcție de complexitatea funcțională a acestora.

În cazul realizării acestora pe terenuri libere prevăzute ca zone de dezvoltare rezidențială, se vor elabora studiile urbanistice / lotizare, care vor stabili parcelarea și destinația terenurilor în conformitate cu prevederile PUG în Lmr (Lmr – zonă rezidențială cu restricții până la întocmire PUZ/PUD)

12.3.20. Înălțimea construcțiilor: conform articolului 31 din RGU corelat cu reglementările privind CUT în fiecare UTR.

Regimul de înălțime a noilor construcții va fi parter, P+1 până la P+4 și va respecta, în principiu, înălțimea medie a clădirilor învecinate și caracterul zonei.



În cazuri speciale, înălțimea construcțiilor se stabilește prin PUZ, în corelare cu parametrii care definesc condițiile concrete de construibilitate ale terenurilor, de amplasare (protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent, asigurarea compatibilității funcționale cu funcțiunea dominantă a zonei în care sunt amplasate, analiza impactului asupra sistemelor de circulație și staționare, asupra capacității rețelelor edilitare din zonă, respectarea cerințelor tehnice de securitate, stabilitate și siguranță în exploatare pentru construcția respectivă și pentru construcțiile învecinate).

Pentru clădirile aparținând funcțiilor complementare sau asociate unor locuințe se va accepta în mod excepțional un regim de înălțime de maxim $P + 2E + M$, cu condiția încadrării în normele de igienă și protecție împotriva incendiilor.

12.3.21. Aspectul exterior al construcțiilor: conform art. 32 din RGU.

Aspectul exterior al construcțiilor aparține spațiului public.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii acestora, nu depreciază aspectul și valoarea arhitectural - urbanistică a zonei, iar pentru locuințe și funcțiuni complementare din zona centrală se vor autoriza numai finisaje de o calitate deosebită.

Aspectul exterior al construcțiilor și amenajărilor reprezintă o problemă de interes public care impune anumite condiții în judecarea aspectului construcției la eliberarea autorizației de construire.

În zonele în care nu este instituit regim de protecție a monumentelor, autorizarea se va face pe baza proiectelor întocmite de către persoane desemnate conform Legii 50/1991, în condițiile respectării specificului consacrat al zonei, al armonizării cu construcțiile existente și al principiilor de estetică, care au ca obiect:

- conformarea construcțiilor-volumul, forma acoperisului și pantele acestuia, decroșurile, scările exterioare (în vederea evitării turnulețelor și acoperișurilor false);
- materialele de construcție pentru finisaje exterioare - (în vederea folosirii lor adecvate și evitării exceselor privind varietatea acestora);
- conformarea și amplasarea golurilor (usi, ferestre) pe fațade, raportul gol-plin (pentru realizarea acordului cu funcțiunea construcției);
- culorile ansamblului și ale detaliilor pentru materiale de construcție, ce trebuie să se armonizeze cu aspectul zonei, evitându-se deprecierea peisajului natural și urban;
- împrejmuirea construcției, pentru punerea în valoare a acesteia, cu evitarea exceselor ornamentale.

12.3.22. Procentul de ocupare a terenului conform art. 15 și anexa 2 din RGU.

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt indicatori de densitate a construirii pe parcelă, utilizați în planificarea dezvoltării pentru limitarea ocupării excesive cu construcții a terenurilor, în vederea realizării funcțiilor complementare și a spațiilor verzi, a obținerii confortului optim pe parcelă

La calculul densității de pe parcele se iau în considerare următoarele suprafețe:

- Suprafața parcelei - terenului (ST)
- Suprafața construită a clădirii (SC)
- Suprafața desfășurată a clădirii (SD)

Densitatea construirii pe parcelă se exprimă prin valorile următorilor indicatori:

- **Procentul de ocupare a terenului (POT)** care exprimă raportul dintre suprafața construită la sol și al clădirilor și suprafața terenului considerat:

$$POT = SC / ST \times 100 \text{ exprimat în procente}$$


- **Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)** care exprimă raportul dintre suprafața desfășurată a clădirii (inclusiv funcțiunile complementare locuirii) și suprafața terenului considerat:

$$CUT = SD / ST, \text{ exprimat în unități}$$

- **Numărul de niveluri ale clădirii (Regimul de înălțime)** care exprimă raportul dintre suprafața desfășurată a clădirii (inclusiv funcțiunile complementare locuirii) și suprafața construită la sol:

$$Niv. = SD / SC = CUT / POT \times 100, \text{ exprimat în unități, unde:}$$

• **Suprafața de teren considerat (ST)** este suprafața parcelei înscrisă în actele de proprietate și în cartea funciară, cu datele ei definitorii.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	37
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

• **Suprafata construită la sol (SC)** este aria sectiunii orizontale a clădirii la cota + 0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al peretilor - exclusiv rezaliturile cu arie mai mică de 0,4 mp, nisele cu arie mai mare de 0,4 mp, treptele exterioare si terasele neacoperite.

• **Suprafata desfasurata a constructiei (SD)** este suma ariilor tuturor nivelurilor unei cladiri. In calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu exceptia mansardelor) si are subsolurilor tehnice (cu inaltimea mai mica de 1,80 m)

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt pe terenurile cu destinatia locuire (Lm) cu regim de înălțime de P – P+2+M :

- POT = 40%
- CUT = 1,6
- Niv. = 4

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt pe terenurile cu destinatia (LM) – locuinte colective cu regim de înălțime de P – P+4+M :

- POT = 30%
- CUT = 1,8
- Niv. = 6

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt pe terenurile cu destinatia locuire (Ls) cu amplasament în zona masivului de sare se stabilesc la urmatoarele valori :

- POT = 20%
- CUT = 0,4
- Niv. = 2

Depășirea acestor indici se poate face prin PUZ , cu justificarea imposibilității respectării lor.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejurimi

12.3.23. Parcaje: conform art. 33 si anexa nr. 5 din RGU.

Pentru un amplasament dat, destinatia, configuratia, dimensiunea si capacitatea unei constructii noi se vor stabili tinând seama de obligativitatea asigurării spatiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente constructiei în cauză, amplasate în interiorul parcelei, corelat cu asigurarea acceselor carosabile si pietonale.

Pe fiecare parcelă în parte este obligatorie asigurarea conditiilor pentru parcare si gararea autovehiculelor necesare tuturor activităților care se desfasoară pe aceasta.

Nu se vor elibera autorizatii de construire pentru acele clădiri care prin specific (functiunile zonei - vezi anexa 4 din RGU) necesită parcaje si nu le poate asigura în perimetrul parcelei respective.

Anexa nr. 5 la RGU cuprinde normele minimale de asigurare a locurilor de parcare. Calculul necesarului de parcaje / garaje se face prin cumularea necesarului pentru fiecare tip de functiune în parte:

- pentru locuinte minimum un loc de parcare / garare pentru fiecare unitate de locuit ;
- pentru functiunile complementare (instituti publice si servicii), necesarul se stabileste în conformitate cu actele normative în vigoare (Normativul P 132-93).

Garajele se pot realiza pe parcelă, la partea inferioară a clădirii, în clădiri anexă, provizorii sau durabile.

Nu se vor autoriza constructii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni în incinte dedicate zonelor rezidențiale fără studii de impact (fiind factor de perturbare a circulatiei rutiere și pietonale si de poluare a mediului).

Se interzice folosirea domeniului public pentru parcaje ale functiunilor private.


12.3.24. Spatii verzi : conf. art. 34 si anexa nr. 6 din RGU. Cap. II. art. 10.1 din RLU

Eliberarea autorizatiilor de construire va fi conditionată de obligatia mentinerii sau realizării de spatii verzi si plantate în cadrul parcelei respective, dimensionate conform normelor, în raport cu functiunea cladirii.

Spatiile verzi si plantate sunt constituite, în acceptiunea RGU, din totalitatea amenajărilor de pe suprafata parcelei, ca plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, suprafete de gazon, grădini cu flori, etc.

Supratata spatiilor verzi si plantate se poate stabili în corelare cu normele de igiena si protectie mediului, în vederea îmbunătățirii microclimatului așezării umane, se vor respecta urmatoarele norme minimale:

- pentru constructii de locuinte (functiunea dominantă) - minimum 20% din suprafata parcelei ;
- pentru instituti publice si servicii - minimum 15% din suprafata parcelei ;



- pentru constructii comerciale - minimum 5% din suprafata parcelei ;

Pentru constructiile cu functiuni specificate, pentru care anexa 6 din R.G.U. nu precizează indicatori minimi, se va asigura un spatiu verde si plantat de minim 15% din parcelă;

Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea constructiilor si nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

Conditiiile de amplasare a pomilor în zona străzilor principale si secundare sunt cele cuprinse în Ordinul nr. 47 / 1998 al Ministrului Transporturilor si prezentate în Cap. II, art. 10.1. din RLU.

Este obligatorie respectarea fâsiilor plantate de protectie de-a lungul căilor de circulatie prevăzute prin prospectele străzilor.

12.3.25. Imprejmuiri : conform art. 35 din RGU si Cap. II, art. 10.2. din RLU

Elementele ce caracterizează împrejuririle sunt : elemente functionale (porti de acces carosabil si pietonal, ziduri sau panouri despărțitoare, etc.) si elemente formale de înălțime, lățime, materiale de constructie sau tip de plantatii, mod de realizare - în sistem transparent sau opac, elemente decorative, culoare, etc.).

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea imprejuririlor se poate face prin regulamente ale autoritatilor locale sau în cadrul DTAC in conditiile prezentului RLU .

Imprejmuirile la aliniament sunt de interes public, datorita calității de participare la crearea peisajului urban, iar prevederile de amplasare si conformare a lor pot fi stabilite prin regulamente ale administratiei publice.

Aspectul imprejuririlor se va supune acelorasi exigente ca si în cazul aspectului exterior al constructiilor si va fi astfel :

- Imprejmuirile spre aliniament vor fi de preferință din materiale sau structuri transparente, conform traditiei, si vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.

- Imprejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cca. 2 m.

- In zona de protectie a monumentelor, împrejuririle se autorizează cu avizul organismelor teritoriale.

- Imprejmuirile cu caracter temporar (la santiere de constructii) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente si bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale.

Pentru clădirile cu caracter public, împrejuririle vor fi decorative cu o înălțime de max. 1,20 m si preferabil transparent si dublate de gard viu.

12.4. I - ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE

GENERALITĂȚI

12.4.1. Zone si subzone functionale:

Zona de unitati industriale, depozitare cuprinde unitățile de productie industrială, situate pe parcele distincte si alte activități si prestări/servicii industriale cuplate cu alte functiuni, tipurile de subzone functionale fiind :

- **Ip** - industrie poluanta ;
- **In** - industrie nepoluantă ;
- **Inex** - industrie nepoluantă - extindere ;
- **Inr** - idem, cu restrictii până la întocmire PUZ/PUD ;


12.4.2. Functiunea dominantă în cazul municipiului Moreni:

- Zona de unități industriale și de depozitare (I) compusă din: fabrici, ateliere / secții productive, baze de aprovizionare, centre logistice, depozite, alte unități economice – existente sau propuse, clasificate astfel :

- industrie petrolieră: exploatare, transport, tratare și depozitare ;
- întreprinderi industriale nocive sau poluante;
- întreprinderi industriale mici si mijlocii de productie si servicii nenocive, depozite etc.

12.4.3. Functiuni complementare admise pe aceeasi parcelă :

- Servicii de interes general (**IS**);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**)



- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE)
- Circulații rutiere și amenajările aferente (CR)
- Unități agricole (A)

În termeni reali, funcțiunile admise sunt: administrație, comerț, alimentație publică, prestări servicii, circulație și transporturi, alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, evacuare ape uzate, alimentare cu energie termică și gaze, colectare deseuri menajere și industriale, funcțiune ecologică – crearea de spații verzi de aliniament și de protecție.

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR

12.4.4. Utilizări permise ale terenurilor și construcțiilor:

Utilizările permise pentru terenuri și construcții pentru unități industriale și de depozitare (I), pentru care s-a eliberat Autorizația de Mediu (AM), precum și alte funcțiuni complementare :

- activități industriale nepoluante ;
- depozite și anexe industriale ;
- servicii pentru activități industriale ;
- spații verzi, plantații de protecție ;
- circulații, parcuri.

12.4.5. Utilizări permise cu condiții :

În zonele expuse la riscuri naturale (eroziuni, zone inundabile) - conform art. 5.1., cu condiția existenței unui proiect elaborat conform Legii 50/1991 republicată și Legii 10/1995, a normelor și prescripțiilor tehnice specifice, referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea oamenilor, a studiului de impact și acordului de mediu conform Legii mediului, cu condiția rezolvării în interiorul parcelei a tuturor exigentelor de igienă și protecție sanitară conform normelor în vigoare (Ordinul MS nr. 536/1997) și a respectării zonelor de protecție și servitudinilor stabilite prin reglementări.

Autorizațiile pe terenurile agricole introduse în intravilan, se emit cu condiția obținerii avizului OCPI pentru scoaterea din circuitul agricol, iar funcțiunile economice existente, dispersate în zone de locuit, nu se vor amplifica.

În zona de protecție a drumurilor publice și a echipamentelor tehnico - edilitare, autorizațiile se emit în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare.

12.4.6. Utilizări interzise :

- locuințe și instituții publice;
- construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă.

12.4.7. Interdicții temporare de construire:

Pe terenurile rezervate pentru unități de tip industrial propuse :

- până la elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism - PUZ cu regulament sau PUD în zonele materializate pe planșă de reglementări urbanistice, care să stabilească parametrii urbanistici (funcțiuni, suprafața totală de teren, suprafața de teren ocupată cu funcțiunile industriale, suprafața de teren ocupată de funcțiunile complementare, volumul transporturilor, densitatea construirii), implicațiile urbanistice ale măsurilor de protecție a mediului, modul de amplasare și forma generală a construcțiilor, condițiile specifice de organizare a circulației, a rețelelor edilitare și tehnologice ;


- schimbarea utilizării actuale a clădirilor existente, până la întocmirea studiilor necesare (de folosință a terenului, de impact) și obținerea avizelor legale ;

- pentru construcțiile admise în intersecțiile cu restricție temporară până la realizarea acestora.

12.4.8. Interdicții permanente de construire:

Este interzisă autorizarea construcțiilor în zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație (prospectul străzilor) și a altor lucrări de infrastructură, conform articolului 5.2. din RLU.

Este interzisă orice construcție sau amenajare care să greveze asupra integrității, siguranței și funcționalității spațiului public.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	40
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Este interzisă autorizarea obiectivelor cu grad ridicat de poluare, sau cu riscuri tehnologice grave sau care nu respectă normele sanitare și de protecția mediului în vigoare și care nu respectă distanțele normate față de zona de locuit stabilite prin studiu de impact.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea construcțiilor, în funcție de destinația acestora, în cadrul localității se va face conform anexei nr. 1 din R.G.U.

12.4.9. Orientarea față de punctele cardinale: Conform art. 17 și anexa 3 din RGU.

Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural - orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale, cât și prin amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele astfel încât să nu se umbrească reciproc.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare.

12.4.10. Amplasarea față de drumurile publice : conform art. 18 din RGU. cu respectarea zonelor de siguranță și protecție a drumurilor, delimitate conform legii.

La amplasarea construcțiilor față de străzi se vor respecta prevederile de la **Cap. II art. 6.2. din RLU** cu privire la profilurile transversale stabilite prin PUG cu regulament aprobat pentru DJ 720, DJ 710 A, în special în reședință și profilurile tip din prezentul regulament.

Amplasarea împrejurimilor (limite de proprietate) se va face astfel încât să nu afecteze zona drumului, de regulă pe aliniamentul existent, dacă acesta permite realizarea profilurilor transversale propuse pentru străzi.

12.4.11. Amplasarea față de aliniament: conform art. 23 din RGU. și criteriilor din art. 6.1 din RLU.

Amplasarea construcțiilor noi pentru cele de tip unități industriale și de depozitare (I), servicii se va face retras de la aliniament cu minimum 5,0 m.

Pentru excepții, este necesară elaborarea prealabilă a unui PUZ, în vederea evaluării corecte a consecințelor includerii noii construcții în contextul existent.

Distanța între fronturile construite, de o parte și de alta a străzii, măsurată pe orizontală, nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea clădirii ($D_{\min} \geq H_{\text{clădire}}$).

12.4.12. Amplasarea în interiorul parcelei : conform art. 24 din RGU.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor, (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de specific tehnologic sau privind tipologia amplasării construcțiilor industriale.

Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se recomandă o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m, iar pentru fațadele fără ferestre distanța minimă este de 0,60 m.


Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.4.13. Accese carosabile: conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat, direct sau prin servitute, amenajat astfel încât să nu se creeze riscuri pentru circulație.

Pentru tipurile de construcții prevăzute în zona – unități industriale și de depozitare (I) – stabilirea condițiilor, tipurilor, dimensiunilor și a numărului de accese pentru fiecare categorie de construcții se face în raport cu:

- destinația, structura funcțională, capacitatea construcției și condițiile de amplasament ;
- caracteristicile clădirii proiectate și a clădirilor existente deservite în totalitate sau parțial, precum și de componenta și caracterul traficului în zona;
- asigurarea condițiilor de fluentă, securitate, confort și o bună desfășurare a circulației generale pentru toți participanții la trafic;
- asigurarea legăturii la rețeaua majoră de circulație din localitate sau din teritoriu, fiecare parcelă destinată construcțiilor industriale urmând să aibă acces obligatoriu la un drum public sau privat corespunzător ;



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	41
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Accesele trebuie indepartate de intersectii, respectând distantele de siguranta fata de intersectii.

Numarul acceselor pe acelasi drum să fie cât mai mic.

Pentru o parcela de colt, accesul se va face din drumul mai puțin important.

Caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie să corespundă normelor in vigoare privind proiectarea si executia acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila, circulatia persoanelor cu mobilitate redusă.

12.4.14. Accese pietonale : conform art. 26 din RGU.

Pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute accese pentru pietoni, corespunzator caracteristicilor acestor constructii.

Caile pietonale sunt de mai multe categorii si anume: trotuare pentru circulatie curenta, alei pietonale cu trasee independente de circulatia carosabila, pietonale.

Căile pietonale, fie că sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi, spații preuzinale sau pietonale, vor fi dispuse si alcătuite structural conform caracterului functional si încadrării urbane, astfel:

- pentru zonele supuse restrictiilor temporare de construire conform studiilor urbanistice elaborate si aprobate conform legii;
- pentru celelalte zone - conform prospectelor specifice prezentate.

Caile si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, odata cu constructiile si amenajarile ce constituie investitia de baza, sau pot constitui obiective independente.

Accesul pietonal se face direct din spatiul de circulatie pietonal special amenajat al strazii: prin PUZ se poate stabili folosinta publica de trecere pietonala pe parcele private.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

12.4.15. Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente : conf. art. 27 din RGU si art. 8.1 din RLU.

Pentru constructiile aparținând categoriei unități industriale și de depozitare (I), beneficiarul constructiei se va obliga prin contract cu Consiliul Local, după obtinerea avizului organelor administratiei publice specializate, să:

- prelungească rețeaua existentă (dacă are capacitatea necesară);
- mărească, după necesități, capacitatea rețelelor publice existente;
- construiască noi rețele.

Când rețelele edilitare publice existente nu au capacități si grad de acoperire a teritoriului localității suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele edilitare ale Consiliului Local prevad dezvoltarea acestora in etapa de perspectiva. se admite construirea de locuinte individuale astfel :

- Realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului (distanță minimă de 30 m între fântâni si fose septice), precum si prevederile Codului Civil (art. 610).
- In momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze constructia, potrivit regulilor stabilite de Consiliul Local.

12.4.16. Realizarea de rețele edilitare: conform art. 28 din RGU si art. 8.2. din RLU.

Realizarea extinderilor sau maririlor de capacitate ale rețelelor edilitare publice se autorizează după obtinerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate si a serviciilor publice descentralizate în judet, precum si de la regulile de specialitate.


In cazurile in care din studiile de fezabilitate aprobate rezulta imposibilitatea realizarii rețelelor tehnico - edilitare pe teren aparținând domeniului public, se vor stabili masurile privind interzicerea constructiilor noi si stabilirea serviciilor, pentru acele portiuni din terenurile de proprietate privata afectate.

12.4.17. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele edilitare fac parte, alături de rețeaua de drumuri si străzi (cu traseele cărora le sunt asociate) din categoria utilităților aflate în serviciul public.

Terenul pe care sunt amplasate apartine, de regula, domeniului public, iar construirea si întreținerea rețelelor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică.

Instalatiile si rețelele publice sunt, după caz, în proprietatea statului sau a municipiului Moreni (domeniul public).



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	42
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Retelele de alimentare cu energie electrică, gaze, telecomunicații, fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Retelele de apă, canalizare, alimentare cu energie termică, alături de drumuri și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității sau județului, gestionarea acestora se face potrivit legii.

Fac excepție de la aceste prevederi rețelele edilitare situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu rețelele și drumurile publice și până la bransamentele și racordurile la clădirile situate pe parcelele respective.

Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanțate în totalitate de investitorii privați interesați, în condițiile stabilite cu autoritatea administrației publice locale.

12.4.18. Parcelarea conform art. 30 din RGU și Cap. II, art. 9 din RLU.

În funcție de terenul disponibil și de configurația țesutului urban specific localității și zonei, construcțiile de tipul unități industriale și de depozitare (I) vor putea fi amplasate pe teren astfel:

- izolat ;
- cuplate pe una din limitele laterale (la calcan) ;

Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să satisfacă exigentele specifice funcțiilor construcției pe care urmează să o primească, atât în ceea ce privește atributele de fapt (natura și caracteristicile terenului), cât și de drept (servitutele care grevează amplasamentul), condițiile de construibilitate fiind:

- accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute);
- echipare cu rețele tehnico-edilitare; vezi și art. 14 și 15;

- forme și dimensiuni care să permită respectarea regulilor de amplasare și conformare a unităților industriale și de depozitare (I) din prezentul regulament;

Noile parcele vor avea suprafața minimă 350 mp și front la strada de minimum 12 m pentru construcții cuplate și suprafața minimă de 800 mp cu front la stradă de minimum 20m, pentru construcții izolate, adâncimea parcelei fiind mai mare sau egală cu lățimea acesteia.

Aceste reguli au caracter minimal și vor fi corelate cu posibilitatea amplasării conform normelor PSI și de protecție sanitară sau a lucrărilor de echipare tehnico – edilitară.

Pentru realizarea unor parcelări pe terenurile libere necesare amplasării și/ sau unor construcții cu alte destinații decât cele de tipul unități industriale și de depozitare (I), se va întocmi o documentație de urbanism (PUZ).

12.4.19. Înălțimea construcțiilor: conform art. 31 din RGU, completate conform necesităților tehnologice.

Regimul de înălțime a noilor construcții va fi parter, P+1 și va respecta, în principiu, înălțimea medie a clădirilor învecinate și caracterul zonei, cu condiția încadrării în normele de igienă și protecție împotriva incendiilor, putându-se accepta și clădiri cu un regim de înălțime mai mare, rezultând din necesități tehnologice sau dacă au fost prevăzute într-un plan urbanistic aprobat conform legii.


În cazuri speciale, înălțimea construcțiilor se stabilește prin studiu de impact sau PUZ, în corelare cu parametrii care definesc condițiile concrete de construibilitate ale terenurilor, de amplasare (protejarea mediului natural și construit existent, asigurarea compatibilității și integrării cu funcțiunea dominantă a zonei de amplasare, respectarea cerințelor de securitate, stabilitate și siguranța exploatarea obiectivului și pentru construcțiile învecinate).

12.4.20. Aspectul exterior al construcțiilor: conform art. 32 din RGU.

Aspectul exterior al construcțiilor aparține spațiului public, care impune anumite condiții în judecarea aspectului construcției la eliberarea certificatului de urbanism.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul și valoarea arhitectural - urbanistică a zonei, iar pentru zonele de reprezentare (show – room-uri, expoziții, recepții, etc.) se vor autoriza numai finisaje de o calitate deosebită, lipsite de stridență și se interzice amplasarea către căile de comunicație publice a activităților care au aspect dezagreabil (depozite de deseuri, combustibili solizi, materiale de construcții cu volum mare, etc.).

În zonele în care nu este instituit regim de protecție, autorizarea se va face pe baza proiectelor întocmite de către persoanele desemnate conform Legii 50/1991, în condițiile respectării specificului consacrat al zonei, al armonizării cu construcțiile existente și al principiilor de estetică a arhitecturii industriale.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	43
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

12.4.21. Procentul de ocupare a terenului conform art. 15 și anexa 2 din RGU.

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt indicatori de urbanism utilizați în planificarea dezvoltării pentru limitarea ocupării excesive cu construcții a terenurilor, în vederea realizării funcțiunilor complementare și a spațiilor verzi, a obținerii confortului optim pe parcelă

La calculul densității de pe parcele se iau în considerare următoarele suprafețe:

- Suprafața parcelei - terenului (ST)
- Suprafața construită a clădirii (SC)
- Suprafața desfășurată a clădirii (SD)

Densitatea construirii pe parcelă se exprimă prin valorile următorilor indicatori :

- **Procentul de ocupare a terenului (POT)** care exprimă raportul dintre suprafața construită la sol și al clădirilor și suprafața terenului considerat:

$POT = SC / ST \times 100$ exprimat în procente

- **Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)** care exprimă raportul dintre suprafața desfășurată a clădirii și suprafața terenului considerat:

$CUT = SD / ST$, exprimat în unități

- **Numărul de niveluri ale clădirii (regim de înălțime)**

$Niv. = SD / SC = CUT / POT \times 100$, exprimat în unități ;

- **Suprafața terenului (ST)** este suprafața parcelei înscrisă în cartea funciara, cu datele sale definiții
- **Suprafața construită la sol (SC)** este aria secțiunii orizontale a clădirii la cota + 0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al peretilor exclusiv rezaliturile cu arie mai mică de 0,4 mp, nisele cu arie mai mare de 0,4 mp, treptele exterioare și terasele neacoperite.

- **Suprafața desfășurată a construcției (SD)** este suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădirii. În calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu excepția mansardelor) și are subsolurilor tehnice (cu înălțimea mai mică de 1,80m)

POT va fi corelat, în raport de funcțiunea clădirii, cu indicatorii admisibili determinați de necesități tehnologice și cu normele de protecție sanitară și de protecție a mediului specifice activităților industriale.

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt pe terenurile cu destinația unități industriale și de depozitare (I) :

- **POT = 60%**
- **CUT = 1,2**
- **Niv. = 2**

Depășirea acestor indici se face prin PUZ, cu justificarea imposibilității respectării lor.

Reguli cu privire la amplasarea de parcele, spații verzi și împrejurimi**12.4.22. Parcaje:** conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.

Pentru un amplasament dat, destinația, configurația, dimensiunea și capacitatea unei construcții noi se vor stabili ținând seama de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei, corelat cu asigurarea acceselor carosabile și pietonale.

Pe fiecare parcelă în parte este obligatorie asigurarea condițiilor pentru parcare și gararea autovehiculelor necesare tuturor activităților care se desfășoară pe aceasta.

Anexa nr. 5 la RGU cuprinde normele minimale de asigurare a locurilor de parcare. Calculul necesarului de parcaje / garaje se face prin cumularea necesarului pentru fiecare tip de funcțiune în parte (Normativul P 132-93).

Garajele se pot realiza pe parcelă la partea inferioară a clădirii, fie în clădiri anexa, provizorii sau durabile


Se interzice folosirea domeniului public pentru parcaje ale funcțiunilor private.

12.4.23. Spații verzi: conf. art. 34 și anexa nr. 6 din RGU și Cap. II. art. 10.1 din RLU.

Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepțiunea RGU din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe de gazon, grădini cu flori, etc

Suprafața spațiilor verzi și plantate se poate stabili în corelare cu normele de igienă și protecție a mediului, în vederea îmbunătățirii microclimatului așezării umane; se vor respecta următoarele norme minimale:

- pentru construcții industriale - minimum 20% din suprafața parcelei.



- pentru servicii - minimum 15% din suprafata parcelei;
- pentru constructii comerciale - minimum 5% din suprafata parcelei;

Pentru obiectivele industriale producătoare de noxe, la autorizare se vor prevedea măsurile de izolare sau cele de neutralizare a acestora, acceptate de organismele de specialitate din domeniul protecției mediului.

Este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de protecție realizate de-a lungul împrejuririlor unităților industriale și de depozitare (I).

În vecinătatea monumentelor istorice, precum și în zonele de protecție ale acestora, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a obiectivelor și ansamblurilor protejate;

Realizarea plantațiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea construcțiilor și nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

Condițiile de amplasare a pomilor în zona străzilor principale și secundare sunt cele cuprinse în Ordinul nr. 47 / 1998 al Ministrului Transporturilor și prezentate în Cap. II, art. 10.1. din RLU.

12.4.24. Împrejuriri : conform art. 35 din RGU și Cap. II, art. 10.2. din RLU

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejuririlor, se face pentru funcțiunea dominantă conform necesității de securitate, elementele de decorație sau plastică pot fi stabilite prin regulamente ale autorității locale sau în cadrul DTAC în condițiile prezentului RLU.

Aspectul împrejuririlor se va supune aceluiași exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor și vor fi astfel :

- Împrejuririle spre aliniament pot fi opace, și vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.
- Împrejuririle laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cca. 2 m.
- În zona de protecție a monumentelor, împrejuririle se autorizează cu avizul organismelor teritoriale.
- Împrejuririle cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de rezistente și bine ancorate.

12.5. A - ZONA DE UNITĂȚI AGRICOLE

GENERALITĂȚI

12.5.1. Zone și subzone funcționale:

- **Ap și Az** - ferme pomicole sau zootehnice ;
- **Aa** - teren agricol în intravilan ;
- **Ao** - alte obiective (canton silvic, dispensar veterinar, etc.)

12.5.2. Funcțiuni dominante:

• construcții aferente activităților agricole (**A**) – complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, sere, etc.

12.5.3. Funcțiuni complementare admise :

- pe aceeași parcelă :

- Institutii publice și servicii de interes general (**IS**);
- Unități industriale nepoluante
- Parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
- Circulații rutiere și amenajările aferente (**CR**)

În termeni reali, funcțiunile admise sunt: administrație, grupuri sociale, prestări servicii pentru agricultură și mecanizare, comerț, spații de depozitare, circulație și transporturi, alimentare cu energie electrică, apă, canalizare- evacuare ape uzate, gaze naturale, colectare și neutralizare deseuri menajere și agricole, funcțiunea ecologică - spații verzi aferente de aliniament și de protecție.

- pe parcele independente :

- Spații de depozitare
- Construcții anexe



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	45
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR**12.5.4. Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei și subzonelor :**

Toate activitățile componente ale funcțiunii dominante pentru care s-a eliberat Autorizația de Mediu (obiective noi, lucrări de extindere sau modernizare, întreținere, salubritate, etc.) și pentru alte funcțiuni complementare :

- Activități agricole nepoluante și fără risc tehnologic, conform art. 2
- Clădiri administrative, depozite și anexe agricole ;
- Servicii pentru activități agricole ;

12.5.5. Utilizări permise cu condiții:

• În zonele expuse la riscuri naturale (eroziuni, zone inundabile) - conform art. 51, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10 / 1995 și a normelor și prescripțiilor tehnice specifice, referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea oamenilor

• În zone de protecție a drumurilor publice, a echipamentelor tehnico-edilitare, a malurilor și albiilor minore ale cursurilor de ape, precum și a lucrărilor hidrotehnice - în condițiile obținerii avizelor legale, precum și față de zonele de locuit.

• În vederea autorizării obiectivelor susceptibile de a exercita acțiuni nocive asupra mediului sau asupra funcțiunilor învecinate, se vor întocmi alte documentații de urbanism (PUZ cu regulament sau PUD) însoțite de Studiu de impact și Autorizație de mediu, în care se vor respecta prescripțiile Ordinului 536 /1997 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației (distanțele de protecție ale zonelor locuite față de activități poluante).

12.5.6. Utilizări interzise :

- Locuințe și instituții publice cu adresabilitate la utilizatori cu sensibilitate (copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilități, etc.) ;
- Construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă (vezi : caracteristici ale parcelelor) ;

12.5.7. Interdicții temporare de construire:

• În situația în care apar solicitări pentru înființarea de activități cu profil agricol noi, până la elaborarea și aprobarea unui studiu de impact asupra mediului și Acordul de Mediu și / sau Autorizația de Mediu conform prevederilor Legii protecției mediului.

• La schimbarea utilizării actuale a clădirilor existente, până la întocmirea studiilor necesare și obținerea avizelor legale

Zonele de protecție sanitară pentru funcțiunile vecine activităților cu profil agricol vor fi conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536 / 1997.

12.5.8. Interdicții permanente de construire:

• În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură, conform art. 5.2. este interzisă orice construcție sau amenajare care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului public.

• Se interzice amplasarea unor obiective cu activități poluante în alte zone funcționale pentru care reglementările specifice prevăd zone de protecție sanitară (teritorii protejate)

• Se interzice autorizarea oricărui fel de construcții și anexe care nu respectă normele sanitare legale, care produc noxe ce depășesc limitele parcelei și care nu respectă distanțele normate față de zona de locuit.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii Amplasarea construcțiilor de tipul celor aferente activităților agricole (A), în funcție de destinația acestora, în cadrul localității se face conform anexei nr. 1 din RGU

12.5.9. Orientarea față de punctele cardinale conf. art. 17 și anexa nr. 3 din RGU :

• Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare, specifice funcțiunilor de tipul celor aferente activităților agricole (A) ;

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- În zonele cu interdicție temporară de construire, soluțiile urbanistice ale PUD, prin rezolvarea rețelei stradale, orientarea, distanțarea, dimensionarea construcțiilor vor asigura durata minimă de însoțire ;
- necesitățile de însoțire și iluminat natural a clădirilor cu diferite funcțiuni de tipul celor aferente activităților agricole (A) se conformează anexei nr. 3. la Regulamentul General de Urbanism ;

12.5.10. Amplasarea față de drumurile publice conform art. 18 din RGU și Cap. II, art 6. din RLU.

Toate lucrările din zona drumurilor publice, (zona care cuprinde ampriza drumului, zonele de siguranță și protecție), se autorizează numai cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice și cu respectarea normelor tehnice de construcție.

Prin amplasare și funcționare, construcțiile nu vor afecta buna desfășurare a circulației rutiere și pietonale pe drumurile publice în condiții optime de capacitate, fluentă și siguranță.

Accesele carosabile și pietonale la aceste construcții vor fi amenajate și semnalizate corespunzător normativelor și standardelor tehnice specifice.

În acest context este interzisă amplasarea în spațiile publice a următoarelor construcții și amenajări:

- Parcaje pentru orice tip de autovehicul la folosință de tipul celor aferente activităților agricole (A);
- Amenajări necesare accesului autovehiculelor și pietonilor în incintele activităților agricole (A);
- Rețele de utilități tehnologice care aparțin unităților de tipul celor aferente activităților agricole (A).

Se vor respecta prospectele străzilor prevăzute prin planul “Reglementări urbanistice – zonificare”.

12.5.11. Amplasarea față de aliniament : conform art. 23 din RGU și art. 6.2. din RLU

Amplasarea construcțiilor destinate activităților de tipul celor aferente activităților agricole (A) față de aliniamentul parcelei respective, se face ținând cont de următoarelor condiții specifice :

- Asigurarea distanțelor minime de protecție a celorlalte activități (de bază, complementare sau auxiliare) față de factorii potențiali de risc și/ sau de poluare;
- Rezolvarea cerințelor funcționale, inclusiv a celor auxiliare activităților respective, cum ar fi parcaje, garaje, etc., pe suprafața parcelei, fără a greva domeniul public;

Zonele unităților agricole generatoare de noxe necesită elaborarea de studii urbanistice de detaliu la care se vor respecta principiile determinate de rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția la zgomot, nocivități, etc).

12.5.12. Amplasarea în interiorul parcelei conform art. 24 din RGU.

Amplasarea în interiorul parcelei a construcțiilor de tipul celor aferente activităților agricole (A) necesare activității proprii (clădiri, rețele tehnologice, instalații, circulații) se face astfel încât să se asigure :

- Incluziunea în interiorul parcelei a tuturor spațiilor de protecție împotriva riscurilor tehnologice, fără a determina servituti de risc tehnologic pe parcelele vecine. Prin excepție, dacă apar astfel de servituti, acestea se vor consemna în cărțile funciare ale parcelelor respective prin grija celui care le impune și vor fi luate în considerare la orice autorizare ulterioară ;

- Suprafețele minime pentru amenajarea funcțiilor auxiliare ;


În zona funcțională aferentă activităților agricole (A) este interzisă realizarea construcțiilor pe limitele parcelei, cu excepția celor de tip instituții publice și servicii de interes general (IS), complementare funcțiilor de bază, fiind exceptate de la această regulă parcelele amplasate la marginea localității, fără tangență cu alte zone funcționale ale municipiului.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.5.13. Accese carosabile conform art. 25 și anexa 4 din RGU și art. 7.1, din RLU, 3 din 20.5.2012

Accesul autovehiculelor pe parcele cu destinația activităților agricole (A), respectiv autoturisme și alte vehicule de transport), constituit din accesul propriu - zis, platforme de staționare și manevră va fi realizat în totalitate în afara spațiului public, pe suprafața parcelei în cauză, astfel încât să se evite cel mai mic risc posibil pentru circulație.

Fiecare parcelă cu destinația activităților agricole (A) trebuie să aibă asigurate condiții pentru accesul autovehiculelor direct din spațiul carosabil al unui drum public, respectând distanțele de siguranță față de intersecții, numărul de accese pe același drum fiind redus la minimum necesar.



Pozitia accesului pe aliniamentul parcelei se va stabili in functie de modul de rezolvare a circulatiei interioare a incintei si de necesitatea functionala de a avea unul sau mai multe accese auto pe parcelă.

Caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie să corespundă normelor în vigoare privind proiectarea si executia acestora, privind dimensionarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civilă.

Accesele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie să fie păstrate libere în permanență, iar fundaturile cu o lungime maxim admisă de 175 m - trebuie prevăzute cu platformă de întoarcere dimensionată corespunzător.

12.5.14. Accese pietonale conform art. 26 din RGU si art 7.2. din RLU.

Fiecare parcela cu destinatia activităților agricole (A) trebuie să aibă asigurate conditii pentru accesul persoanelor direct din spatiul public pietonal.

Accesele pietonale se autorizează de regulă ca părți componente ale investitiei de bază, sau pot constitui obiective independente.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

12.5.15. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente conf. art. 27 din RGU si art. 8.1. din RLU.

Racordarea obiectivelor din zona activităților agricole (A) la rețelele tehnico-edilitare existente se va face :

- In urma studiilor de reabilitare si redimensionare a fiecarui tip de echipament în parte, avizate si aprobate.
- In urma avizelor care demonstreaza posibilitatea tehnică si de utilizare pentru racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente.
- Rețelele tehnico-edilitare de orice natură, situate în spatiul public din teritoriul intravilan, precum si racordurile de la acestea la rețelele interioare vor fi realizate subteran.
- Este interzisă racordarea obiectivelor noi sau amplificarea consumurilor pentru obiectivele existente în cazul în care aceasta prejudiciază consumurile autorizate ale utilizatorilor existenti.

• Aprovizionarea si alimentarea cu combustibil se va realiza conform avizul Autoritatii de Protectia Mediului.

În cazul existentei rețelilor si a posibilității de racordare, beneficiarul constructiei cu destinatia activităților agricole (A) se va obliga prin contract cu Consiliul Local al municipiului Moreni, după obtinerea avizului organelor administratiei publice specializate :

- să prelungască rețeaua existentă (dacă are capacitatea necesară);
- să mărească, după necesități, capacitatea rețelilor publice existente;
- să construiască noi rețele.

12.5.16. Realizarea de rețele edilitare conform art. 28 din RGU si art. 8.2. din RLU.

Realizarea extinderilor sau măririlor de capacitate ale rețelilor edilitare publice se autorizează după obtinerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităților administratiei publice centrale de specialitate si a serviciilor publice descentralizate din judet, precum si de către regiile sau operatorii de specialitate.

In absenta sistemului centralizat pentru alimentare cu apa si canalizare, beneficiarii activitatilor cu destinatia activităților agricole (A) vor amenaja sisteme proprii de asigurare cu apa potabila si rezerva pentru incendii, precum si pentru evacuarea apelor uzate, conditie obligatorie la autorizarea constructiilor.

12.5.17. Proprietatea publica asupra rețelilor edilitare conf. art. 29 din RGU


Rețelele tehnico-edilitare aflate în serviciul public sunt proprietate publică a statului sau a comunității locale, indiferent de modul de finantare, iar construirea si întretinerea acestora constituie lucrări de utilitate publică.

Rețelele de alimentare cu energie electrică, telecomunicatii, gaze, fac parte din sistemul national si sunt proprietate publică a statului.

Rețelele de apă, canalizare, alimentare cu energie termică, alături de drumuri si alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității sau județului, gestionarea acestora se face potrivit legii.

Lucrarile de racordare si bransare la rețelele edilitare se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar si se execută în urma obtinerii avizului autorității administratiei publice specializate.

Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelilor edilitare publice existente, precum și executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, în conditiile contractelor încheiate cu Consiliul Local. Lucrarile astfel realizate trec în proprietatea publică si se administrează potrivit legii.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	48
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Fac excepție de la prevederile alin. (1) al art. 29 din RGU rețelele edilitare și drumurile situate pe parcele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora. Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanțate în totalitate de investitorii privați interesați.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

12.5.18. Parcelarea

Crearea de parcele noi se poate face prin împartirea incintelor existente, ca urmare a schimbării parțiale sau totale a regimului de proprietate al deținătorului. Parcelele nou create trebuie să respecte în totalitate reglementările pentru zona construcțiilor aferente activităților agricole (A).

12.5.19. Înălțimea construcțiilor: conform art. 31 din RGU.

Înălțimea maximă a construcțiilor (exprimată în metri) se stabilește prin autorizația de construire (pe baza propunerilor făcute de proiectanții de specialitate în DTAC) sau prin PUZ cu regulament aferent, conform necesităților funcționale, cu asigurarea compatibilității cu funcțiunile vecine, dacă este cazul.

Pentru clădirile aparținând funcțiunii dominante (activități agricole A) se va accepta un regim de înălțime de maxim P, cu condiția încadrării în normele de igienă și protecție împotriva incendiilor. Se pot accepta și clădiri cu regim de înălțime mai mare, dacă au fost prevăzute într-un plan urbanistic aprobat conform legii.

12.5.20. Aspectul exterior al construcțiilor: conform art. 32 din RGU.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior, privind toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul zonei în care se amplasează.

Aspectul exterior al construcțiilor și amenajărilor reprezintă o problemă de interes public care impune anumite condiții în judecarea aspectului construcției, la eliberarea autorizației de construire.

Se interzice amplasarea pe drumurile publice a activităților care au aspect dezagreabil (fânare, baze furajere, depozite de deseuri, de combustibili solizi, ateliere sau baze volante, etc.).

12.5.21. Procentul de ocupare a terenului conform art. 15 și anexa nr.2 din RGU.

Procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafața construită la sol a clădirilor și suprafața terenului considerat: $POT = SC / ST \times 100$.

În zona funcțională cu destinația activităților agricole (A), procentul de ocupare a terenului este determinat de respectarea condițiilor de amplasare a construcțiilor conform art. 12.5.8. - 12.5.17. și de necesitatea realizării pe parcelă a spațiilor verzi de protecție.

Indicatorii de urbanism se stabilesc prin studiul de fezabilitate bazat pe cerințele tehnologice și de funcționabilitate, precum și de eventuale documentații de urbanism ulterioare.

Procentul de ocupare a terenului (POT) va fi corelat, în raport de funcțiunea clădirii cu destinația activităților agricole (A), cu indicatorii admisibili determinați de necesități tehnologice și cu normele de protecție sanitară și de protecție a mediului.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și imprejurimi

12.5.22. Parcaje conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.

Pentru fiecare parcelă din zona construcțiilor aferente activităților agricole (A) este obligatorie asigurarea, pe suprafața acesteia, a condițiilor pentru parcare, gararea și/ sau staționarea autovehiculelor de orice tip aflate în proprietatea sau utilizarea unității, a celor care participă la procesul tehnologic (aprovizionare și desfășurare), a celor ale angajaților și/ sau delegaților, dimensionarea numărului de locuri de parcare, garare și staționare, diferențiat pe gabarite, cât și a spațiilor de manevră și acces făcându-se conform normativului P 132 -93, sau prin PUZ sau PUD.


12.5.23. Spații verzi : conform art. 34 și anexa nr. 6 din RGU.

Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepțiunea Regulamentului General de Urbanism, din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe de gazon, grădini de flori, cu rol ornamental și/ sau de protecție.

Valorile prevăzute în Anexa nr. 6 din RGU privind suprafața spațiilor verzi, sunt considerate minime.

Pe fiecare parcelă din zona construcțiilor aferente activităților agricole (A) este obligatorie amenajarea unor suprafețe plantate de minimum 20 % din suprafața parcelei, în care este inclusă și plantația de protecție pe limite.

Realizarea plantațiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea construcțiilor.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	49
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

12.5.24. Imprejmuiri conform art. 35 din RGU si art 10.2. din RLU.

Elementele ce caracterizează împrejuririle sunt elemente functionale (porti de acces carosabil si pietonal, ziduri sau panouri despartitoare, etc.) si elemente formale (înălțime, lățime, materiale de constructie sau tip de plantatii, mod de realizare - în sistem transparent sau opac - elemente decorative, culoare, etc.).

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea imprejuririlor, se va face în cadrul DTAC în conditiile prezentului RLU.

Aspectul imprejuririlor se va supune acelorasi exigente ca si în cazul aspectului exterior al constructiilor.

- împrejuririle spre aliniament vor fi de preferinta transparente si vor avea înălțimea maximă de 2,0 m dacă necesitățile functionale si de securitate permit.

- împrejuririle laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu înălțimea de cca. 2 m.

- imprejuririle temporare vor fi realizate din materiale rezistente si bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei.

12.6. P – ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, SPORT**GENERALITĂȚI****12.6.1. Zone si subzone functionale:**

- PP – parcuri ;
- Ppr – plantatie de protectie ;
- PS – dotări sportive ;
- Pagr – amenajări de agrement ;

12.6.2. Funcțiuni dominante:

- Parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**) care cuprinde spatiile verzi publice de folosinta generala, cu acces nelimitat (parcuri, terenuri de sport, zone de agrement și loisir, plantatii de aliniament și de protecție), cu acces nelimitat (aferele obiectivelor publice), grădinile locuintelor, spatii verzi cu functii utilitare si ambientale (plantatii de protectie pentru alte functiuni si de-a lungul pâraurilor care traversează cartierele), precum și reamenajări urbane.

Pe plansa de “ Reglementari urbanistice - Zonificare “sunt reprezentate spatiile verzi situate pe parcele distincte, celelalte spatii verzi fiind cuprinse în zona functională dominantă.

12.6.3. Funcțiuni complementare admise : servicii publice, comert, alimentatie publica, umbrare, platforme si locuri de joaca, terenuri de joacă în aer liber sau acoperite, echipamente tehnico-edilitare, circulatie, etc.

12.6.4. Funcțiuni interzise:

- activitati poluante de tip unități industriale și de depozitare (**I**) ;
- activitati poluante de tip constructii aferente activităților agricole (**A**)

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR**12.6.5. Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei si subzonelor :**


Pentru fiecare parcela, sunt permise activitățile de bază ale acesteia, activitățile functiunilor complementare care sustin functiunea principala, activități de întreținere, respectiv :

- amenajări de parcuri si scuaruri;
- amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, loisir, inclusiv dotările aferente;
- plantatii de aliniament si de protectie între zone functionale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protectie a rețelilor majore.

Spatii plantate prevăzute în zona parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**) si în celelalte zone functionale sunt minimale si obligatorii.

12.6.6. Utilizări permise cu conditii sunt permise în următoarele situații :

- oricare din functiunile de bază ale zonei parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**), activitățile functiunilor complementare care sustin functiunea principala și activitățile de întreținere, cu conditia existentei unui proiect elaborat conform Legii 50/1991 republicata și Legii 10/1995;



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

50

- în zona de protecție a monumentelor istorice, pe baza avizelor conforme ale organismelor interesate
- plantațiile de protecție vor fi dimensionate astfel:
 - pentru protecție sanitară, conform normelor sanitare minime (specificate la funcțiunile respective) sau în urma studiilor de specialitate (cursuri de apă, captări sau instalații la alimentări cu apă).
 - pentru protecție rețele/căi de comunicație, conform norme specifice ale detinătorului.

Stabilirea riguroasă a configurației și dozării calitative și cantitative a funcțiilor de bază și complementare se face prin proiectele tehnice (sau DTAC) sau PUZ cu regulament sau PUD, pentru fiecare amplasament în parte.

12.6.8. Interdicții temporare de construire:

Prin Certificatul de Urbanism se va impune interdicția temporară de construire în zona parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) până la elaborarea unui studiu peisagistic sau PUZ cu regulament sau PUD, pentru stabilirea regulilor de execuție, cu referire la:

- condițiile urbanistice specifice amplasamentului;
- tipurile de plantații specifice fiecărui amplasament, starea plantațiilor existente și recomandările necesare pentru întreținerea, conservarea și revitalizarea acestora;
- tipurile de plantații de completare și sursele de obținere a acestora;
- etapizarea realizării spațiilor plantate;
- lucrările de construcții pentru funcțiunile complementare admise;

Problemele gestionării parcurilor, spațiilor verzi amenajate, de protecție sau de aliniament, sport, agrement, loisir (P) care sunt locuri publice, ce derivă din prevederile documentațiilor tehnice specializate sau din prevederile PUZ sau PUD aprobate, organizate într-un program specific, se constituie ca un obiectiv de acțiune al Administrației publice locale.

12.6.9. Interdicții permanente de construire:

Nu se vor autoriza construcții definitive sau provizorii pe terenurile cu destinația parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P), în afara celor complementare și a celor admise.

12.6.10. Orientarea față de punctele cardinale : conf. art. 17 și anexa nr. 3 din RGU.

Pentru construcțiile și amenajările sportive se vor respecta măsurile de protecție împotriva însoririi excesive, respectiv copertine deasupra gradinelor pentru spectatori, plantații de arbori și arbuști cât mai uniforme ca densitate și înălțime, pe toate laturile terenului, precum și în scopul evitării fenomenului de discontinuitate luminoasă.

Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axe longitudinale pe direcția nord-sud, cu abatere de maximum 15° spre vest sau spre est.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

12.6.11. Amplasarea față de drumurile publice : conform art. 18 și art. 34 din RGU.

Plantațiile de-a lungul arterelor de circulație se vor realiza conform art. 10.1. din RLU.

Amplasarea plantațiilor în celelalte zone funcționale se va face astfel încât să nu afecteze zona drumului.

12.6.12. Amplasarea față de aliniament: conform art. 23 din RGU.


Față de aliniament amenajările de spații verzi se vor realiza în funcție de regimul aliniamentului construcțiilor, astfel încât să nu afecteze funcțiunile din spațiul public.

12.6.13. Amplasarea în interiorul parcelei conform art. 24 din RGU.

Amplasarea în interiorul parcelei a plantațiilor se va face ținând seama de:

- tipul de plantație ce se amplasează;
- tipurile de plantații existente care se mențin, stadiul de dezvoltare al acestora;
- relația plantație - construcție, plantație - circulație;
- specificul funcțional al parcelei pe care se realizează plantația (locuire, instituții și servicii publice, sport, activități industriale și agricole, obiective edilitare și de gospodărie comunală).

În vecinătatea monumentelor istorice și în zone de protecție a acestora, realizarea de spații verzi/plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a obiectivului, fără a pune în pericol stabilitatea construcției.



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

Plantatiile cu functii utilitare (de protectie a surselor de apă, de protectie împotriva nocivităților, la cimitire) se amplasează pe perimetrul interior al parcelelor respective, iar în situatiile în care acest lucru nu este posibil, Consiliul Local poate impune realizarea de plantatii de protectie pe parcelele vecine (ex: zonele limitrofe cursurilor de ape).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.6.14. Accese carosabile conf. art. 25 si anexa 4 din RGU si art 7.1. din RLU.

- Accesesele carosabile în interiorul oricărui amplasament al zonei functionale parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) se dimensionează astfel încât să se asigure în exclusivitate: deservirea activităților de pe parcelă, activitățile de executie - întreținere, activitățile de interventie.

- Din punct de vedere administrativ, accesul autovehiculelor pe parcelele din zona funcțională parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) este interzis, cu exceptia mijloacelor de transport ce deservesc activitatea respectivă.

- Pentru activitatile complementare admise se vor realiza accese auto separat.

- Caracteristicile acceselor trebuie să corespundă normelor în vigoare privind proiectarea și executia acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor/de protecție civila, a echipamentelor de interventie la avarii ale instalațiilor tehnico – edilitare, precum și circulatia persoanelor cu mobilitate redusă.

12.6.15. Accese pietonale: conform art. 26 din RGU si art. 7.2. din RLU.

- Accesesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban

- Toate constructiile și amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzatoare caracteristicilor acestora;

- Accesesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relatie cu circulația vehiculelor de orice categorie;

- Accesesele pietonale în zona funcțională parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) se trasează și se dimensionează astfel încât să asigure legături corecte între diferitele spatii ale parcelei plantate și între acestea și funcțiunile complementare admise, precum și cu zonele învecinate.

- Este interzisă realizarea unor legături sau accese pietonale care să ofere posibilitatea traversării prin parcele aparținând funcțiunii parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P), a unor trasee rutiere din zonele învecinate.

- Căile pietonale, fie că sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi sau pietonale, vor fi dispuse și alcătuite structural conform caracterului funcțional și încadrării urbane, astfel:

- pentru zonele supuse restricțiilor temporare de construire - conform studiilor urbanistice elaborate și aprobate conform Legii ;

- pentru celelalte zone - conform prospectelor specifice prezentate pentru străzi;

- accesesele pietonale cu circulație continuă sunt asigurate prin treceri denivelate și prin alternanța la intersecții semaforizate față de circulația vehiculelor;

- la autorizarea constructiilor și amenajarilor la care se asigura accese pietonale, precum și la constructiile de lucrari și amenajari independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranța precum și exigentele impuse de circulația persoanelor cu handicap;

- la autorizarea constructiilor pe terenuri fara acces public direct se va asigura servitutea de trecere (Codul Civil, art. 616) prin zonele (terenurile) proprietati private vecine;


- se interzice autorizarea constructiilor pe terenurile care nu au fost prevazute cu acces pietonal.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

12.6.16. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente: conf. art. 27 din RGU si art. 8.1. din RLU.

Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente este posibilă numai în condițiile în care capacitățile și gradul de acoperire a rețelelor publice existente oferă condiții de satisfacere a necesarului noilor consumatori.

12.6.17. Realizarea de rețele edilitare: conform art. 28 din RGU si art. 8.2. din RLU.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	52
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Lucrarile de extindere sau de mărire a capacității rețelelor tehnico-edilitare publice se pot finanta și de către un investitor sau beneficiar interesat, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local, lucrările edilitare astfel realizate aparținând domeniului public și fiind administrate potrivit legii.

12.6.18. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare: conform art. 29 din RGU.

Retelele tehnico-edilitare aflate în serviciul public sunt proprietate publică a statului sau a municipiului, indiferent de modul de finanțare, iar construirea și întreținerea acestora constituie lucrări de utilitate publică.

Fac excepție de la prevederile alin. (1) al art. 29 din RGU rețelele edilitare și drumurile situate pe parcele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora și se pot constitui proprietate privată, dacă sunt finanțate în totalitate de investitorii privați interesați.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

12.6.19. Parcelarea

- Pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării unor construcții și amenajări de tip parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) sau complementare se va face prin PUZ cu Regulament, având în vedere complexitatea funcțională a lor.

12.6.20. Înălțimea construcțiilor: conform art. 31 din RGU.

- Construcțiile din zona funcțională parcuri, spații verzi amenajate, sport, agrement, loisir (P), dar și pentru funcțiuni complementare admise - comerț, alimentație publică vor avea regimul de înălțime parter.

- Înălțimea maximă autorizată va fi de :

- pentru construcții aferente parcurilor, spațiilor verzi, sport, agrement, loisir (P) = 10 m;

- pentru construcții aferente dotărilor pentru sport și activități de recreere = conform necesităților funcționale, cu condiția respectării valorii maxime a CUT, specificată pe UTR-ul respectiv.

12.6.21. Aspectul exterior al construcțiilor: conform art. 32 din RGU.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii și nu depreciază aspectul zonei.

12.6.22. Procentul de ocupare a terenului conform art. 15 și anexa nr.2 din RGU.

Procentul de ocupare a terenului va fi corelat cu specificul fiecărei funcțiuni în parte; se va urmări obținerea unui raport corect între elementele constitutive ale funcțiunii dominante și funcțiunile complementare admise în zonă, în următoarele condiții :

- pentru funcțiunea dominantă, conform normelor specifice;

- pentru funcțiuni complementare, se va respecta art.15 și anexa nr. 2 din R.G.U.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejurimi

12.6.23. Parcaje conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.

- Spațiile de parcare / garare a autovehiculelor se asigură prin cumularea numărului necesar pentru fiecare funcțiune din parcelă și se vor amplasa adiacent acceselor carosabile.

- Pentru funcțiunile complementare, necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 5 din RGU și Normativului P 132 - 93.

- Dacă condițiile specifice permit, se poate folosi domeniul public pentru parcaje ale funcțiilor din zona de parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P), fără a afecta circulația în zona.


- Nu se vor autoriza garaje în zona de parcuri, spații verzi, de protecție, sport, agrement, loisir (P).

- Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, pentru spații de parcare care se stabilește prin autorizația de construire de către consiliile județene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri cu destinația parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) cu terenuri adiacente la DJ.

12.6.24. Spații verzi: conform art. 34 și anexa nr. 6 din RGU și art. 10.1. din RLU.

Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepțiunea Regulamentului general de urbanism, din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe cu gazon, gradini de flori, aranjamente floricele, etc.

În vecinătatea monumentelor istorice, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a construcției.



Nr. din

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

53

Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea constructiilor.

Se vor respecta valorile minimale prevazute în Anexa nr 6 din RGU, privind suprafata spatiilor verzi atât pentru zona de parcuri, spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P), cât și pentru celelalte zone functionale (articolul spatii verzi din capitolele respective).

Pentru constructiile și amenajarile sportive amplasamentul va fi organizat în 3 zone functionale, astfel:

- **Zona pentru constructii și amenajari sportive : POT = max. 70%**
- **Zona pentru alei, drumuri și parcaje : POT = max.20%**
- **Zona pentru spatii verzi : POT = max. 30%**

Pentru realizarea unui nivel calitativ sport, Administratia locală va adopta un program de acțiuni specifice care va stabili:

- tipurile de plantatii existente în diferite zone functionale și gradul lor de perenitate;
- solutiile de principiu pentru plantarea fiecărei zone;
- necesarul de material dendro-floricol și sursele de procurare;
- etapizarea realizării în functie de asigurarea materialului și echipamentelor;
- posibilitățile de implicare ale Administratiei locale.

Eliberarea autorizatiilor de construire în subzonele PP (parcuri), PS (dotări sportive) și Pgr (amenajări de agrement) se va face doar pe baza unor studii de specialitate (peisagistic), unde este cazul, functie de amploarea și complexitatea lucrarilor.

Eliberarea autorizatiilor de construire va fi conditionată de corelarea amenajărilor cu normele de igienă și protectia mediului, corelarea făcându-se ținând cont de mărimea, functiunea dominantă a localității și zona geografică în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului;

Amenajarea spatiilor plantate se va face pe principii ecologice prin recurgere a vegetatie perenă, pentru asigurarea unor costuri de întreținere reduse și pentru a favoriza ecosistemele locale.

Este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de protecție de-a lungul căilor de circulație prevăzute prin prospectele strazilor, precum și a zonelor perimetrare plantate de min. 10 m, la limita zonei functionale pentru unități industriale sau agricole, în cazul în care nu au fost încă determinate printr-un studiu de impact.

12.6.25. Imprejmuiri conform art. 35 din RGU și art. 8.2. din RLU.

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea imprejmuirilor pentru parcelele din zona de parcuri, spatii verzi, de protecție, sport, agrement, loisir (P) se va face în cadrul proiectelor tehnice sau prin alte documentatii de urbanism (PUZ cu Regulament sau PUD avizat și aprobat), având în vedere complexitatea funcțională a lor.

Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca și în cazul aspectului exterior al constructiilor.

Prezentul Regulament face următoarele recomandări de realizare a imprejmuirilor:

- Imprejmuirile la zonele verzi de tip public se vor realiza din ratiuni de protejare a functiunii și delimitare spre proprietati private.

- Imprejmuirile spre aliniament vor fi de preferinta transparente, realizate din gard viu, de înălțime mică;

- De regula, nu se vor admite imprejmuiri între functiunea dominantă și functiunile complementare de pe parcela; exceptiile admise se vor realiza din materiale transparente sau gard viu și vor avea înălțime mica care să nu stânjenească vederea (0,60 m.- 0,80 m.).

- Pentru clădirile și amenajările publice, imprejmuirile vor fi decorative cu o înălțime de max. 1,20 m, preferabil transparente și dublate de gard viu.

12.7. GC – ZONA DE GOSPODARIRE COMUNALA

GENERALITĂȚI

12.7.1. Zone și subzone functionale:

Zona de gospodarie comunala cuprinde un ansamblu de amenajari menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de igienă, salubritate a localităților și cimitirele, având următoarele subzone funcționale:

- **Gco** - diverse obiective (sedii, baze, pepiniere) cu amplasare;

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	54
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- GCc - cimitire ;
- GCs - salubritate ;

12.7.2. Funcțiuni dominante :

– constructii, instalatii si amenajări pentru gospodăria comunală (GC) – cimitire comunale si parohiale, puncte de precolectare si depozitare pe timp limitat la locul de productie a deseurilor menajere, stradale, industriale si agricole, platforme de depozitare si neutralizare a acestora, serviciu de salubritate specializat în municipiu.

12.7.3. Funcțiuni complementare admise:

Pe aceeasi parcelă - activități de constructii si prestări servicii în legătură nemijlocită cu activitatea dominantă, alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, circulatie si transporturi, functiunea ecologică - spatii verzi aferente si de protectie.

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR

12.7.4. Utilizări permise:

Utilizarile permise pentru terenurile si constructiile ale terenurilor din cadrul zonei si subzonelor constructii, instalatii si amenajări pentru gospodăria comunală (GC) sunt cele specifice zonei funcționale respective, pentru care s-au executat și avizat documentările tehnice de specialitate și s-a eliberat Autorizația de Mediu, precum si utilizările specifice functiunilor complementare admise :

- Cimitire, cu amenajări si constructii aferente (inclusiv pepiniere) ;
- Salubritate si colectarea deseurilor ;
- Gospodărirea si depozitarea deseurilor ;

12.7.5. Utilizări permise cu conditii:

• Obiective noi în cadrul zonei funcționale constructii, reabilitări, instalatii si amenajări pentru gospodăria comunală (GC) - cu conditia elaborării si aprobării unei documentații tehnice de specialitate sau a altei documentatii de urbanism (PUZ cu regulament, PUD), cu acordurile si avizele Autorității pentru Protectia Mediului, în conditiile respectării distanțelor de protectie față de zonele locuite, conform nomelor de igiena privind mediul de viață al populatiei (Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/ 1997) si prevederilor Legii protectiei mediului (Ordonanta de Urgență nr. 195 / 2005 (actualizată) privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006).

• Realizarea platformelor de depozitare si neutralizare a deseurilor (puncte de precolectare), conditionat de existenta unor studii preliminare de specialitate (topografice, hidrogeologice si de impact asupra mediului) însoțite de acordurile si avizele conforme ale organismelor abilitate.

• oricare din utilizarile zonei funcționale constructii, reabilitări, instalatii si amenajări pentru gospodăria comunală (GC) cu conditia respectării legislatiei si a normelor sanitare în vigoare, precum si a avizelor impuse de protectia mediului si a zonelor construite;

• oricare din functiunile zonei funcționale constructii, reabilitări, instalatii si amenajări pentru gospodăria comunală (GC) cu conditia respectarii zonelor de protectie sanitară (Ordin MS nr.536 /1997) față de zonele de locuit:
- cimitire - 50m;

12.7.6. Interdictii temporare de construire:

Până la elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ cu regulament sau PUD) in zonele materializate pe plansa de reglementari urbanistice , cu avizele conforme ale organismelor abilitate.

• In functie de amploarea implicatiilor urbanistice, Consiliul Local va stabili teritoriul din cadrul zonei functionale constructii, reabilitări, instalatii si amenajări pentru gospodăria comunală (GC) (parcela în cauza, parcelele invecinate apartinand altor zone functionale) pentru care urmeaza sa se elaboreze PUZ cu regulament.


12.7.7. Interdictii permanente de construire:

Orice fel de constructie In zonele de servitute pentru protectia sistemelor de alimentare cu utilitati, a celor de comunicatie si a altor lucrări de infrastructură, conform art. 5.2.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

12.7.8. Amplasarea fata de drumurile publice conform art. 18 din RGU, cu respectarea zonelor de siguranta si protectie a drumurilor, conform Ordinului nr. 43 - 50 ale Ministrului Transporturilor.



Arhitect-sef,

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	55
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Toate lucrările din zona drumurilor publice (zonă care cuprinde zonele de siguranță și protecție), se autorizează numai cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice și respectarea normelor tehnice.

Se vor respecta prospectele străzilor prevăzute prin P.U.G.

12.7.9. Amplasarea fata de aliniament conform art. 23 din RGU.

Amplasarea amenajărilor destinate activităților de gospodărie comunală, față de aliniamentul parcelei respective, se va face ținând cont de următoarele condiții specifice:

- Necesitățile funcționale ale drumurilor publice și ale străzilor ;
- Asigurarea distanțelor de protecție a celorlalte activități, față de factorii potențiali de risc și/sau de poluare;
- Rezolvarea cerințelor funcționale, inclusiv a celor auxiliare activității de gospodărie comunală, cum ar fi parcaje, garaje, accese etc., pe suprafața parcelei fără a greva domeniul public ;
- Se va respecta regimul de aliniere prezentat în prospectul străzilor, specific pentru UTR-ul respectiv și se vor respecta distanțele de protecție stabilite prin studiul de impact;
- Se va corela cu respectarea principiilor determinate de rațiuni funcționale, estetice, ecologice sau tehnologice (protecția împotriva zgomotului, nocivității);

12.7.10. Amplasarea in interiorul parcelei : conform art. 24 din RGU.

Amplasarea în interiorul parcelei a amenajărilor necesare activității proprii (rețele tehnologice, instalații, circulații) se face astfel încât să se asigure:

- Includerea în interiorul parcelei a tuturor spațiilor de protecție împotriva riscurilor tehnologice, fără a determina servituti de risc tehnologic pe parcelele vecine. Prin excepție, dacă apar astfel de servituti, acestea se vor consemna în cărțile funciare ale parcelelor respective prin grija celui care le impune și vor fi luate în considerare la orice autorizare ulterioară;

- Asigurarea suprafețelor minime pentru amenajarea funcțiilor auxiliare;

• În zona funcțională construcției, reabilitării, instalațiilor și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) este interzisă realizarea construcțiilor pe limitele parcelei. Excepțiile vor face obiectul altei documentații de urbanism (PUZ cu regulament, PUD) aprobate sau a obținerii acceptului autentificat al proprietarului terenului învecinat .

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

12.7.11. Accese carosabile: conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Accesul autovehiculelor pe parcelele cu destinația funcțională construcției, reabilitării, instalațiilor și amenajări pentru gospodăria comunală (GC), respectiv autoturisme, vehicule de transport greu, vehicule speciale sau agabaritice, constituit din accesul propriu - zis, platforme de staționare și manevră, va fi realizat în totalitate în afara spațiului public, pe suprafața parcelei în cauză, astfel încât să evite cel mai mic risc posibil pentru circulație.

Fiecare parcelă trebuie să aibă asigurate condiții pentru accesul autovehiculelor direct din spațiul carosabil al unui drum public.

Caracteristicile acceselor trebuie să corespundă normelor în vigoare privind proiectarea și execuția acestora, privind dimensionarea accesului, mijloacelor de stingere a incendiilor și de protecție civilă.

Accesele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban.


Stabilirea condițiilor, tipurilor, dimensiunilor și a numărului de accese pentru fiecare categorie de construcții cu destinația funcțională construcției, instalațiilor și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) se face în raport cu:

- destinația, structura funcțională, capacitatea construcției și condițiile de amplasament ;
- caracteristicile clădirii proiectate și a clădirilor existente deservite în totalitate sau parțial, de componenta și caracterul traficului, pentru fluență, securitate, confort și bună desfășurare a circulației pentru toți participanții la trafic
- asigurarea legăturii la rețeaua majoră de circulație din localitate sau din teritoriu ;
- fiecare parcelă destinată construcției va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat ;

12.7.12. Accese pietonale: conform art. 26 din RGU.

Accesul persoanelor pe parcelă cu destinația funcțională construcției, reabilitării, instalațiilor și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) se va face direct din spațiul public pietonal, alăturat sau separat de accesul carosabil.

Nu se admit servituti de trecere asupra unor parcele vecine pentru accesul persoanelor la a parcela cu destinația funcțională construcției, reabilitării, instalațiilor și amenajări pentru gospodăria comunală (GC).



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	56
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara**12.6.13. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente** conform art. 27 din RGU.

Racordarea obiectivelor din zona funcțională construcții, reabilitări, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) la rețelele tehnico-edilitare existente se va face în felul următor:

- În urma studiului de reabilitare și redimensionare a fiecărui echipament în parte, avizat și aprobat.
- În urma avizelor care demonstrează posibilitatea tehnică și de utilizare pentru racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente.
- Rețelele edilitare de orice natură, situate în spațiul public din teritoriul intravilan, precum și racordurile de la acestea la rețelele interioare vor fi realizate subteran.
- Este interzisă racordarea obiectivelor noi sau amplificarea consumurilor pentru obiectivele existente în cazul în care acestea prejudiciază consumurile autorizate ale utilizatorilor existenți.

12.7.14. Realizarea de rețele tehnico-edilitare: conform art. 28 din RGU.

Realizarea extinderilor sau măririlor de capacitate ale rețelelor edilitare publice se autorizează după obținerea de către investitor sau beneficiar a avizelor de la autoritățile administrației publice de specialitate, precum și de la regiile de specialitate.

12.7.15. Proprietatea publică asupra rețetelor edilitare: conform art. 29 din RGU.

Rețelele tehnico-edilitare aflate în serviciul public sunt proprietate publică a statului sau a municipiului, indiferent de modul de finanțare, iar construirea și întreținerea acestora constituie lucrări de utilitate publică.

Rețelele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze, fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului, iar rețelele de apă, canalizare, alături de drumuri și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a municipiului sau județului după caz.

Fac excepție de la prevederile alin. (1) al art. 29 din RGU rețelele edilitare și drumurile situate pe parcele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora. Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanțate în totalitate de investitorii privați interesați.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor**12.7.16. Parcelarea**

Crearea de parcele noi pentru funcțiuni de tipul construcții, reabilitări, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) se face pe baza documentațiilor tehnice de autorizare sau a celor de urbanism ulterioare (PUZ cu regulament).

Parcelarea nou creată trebuie să respecte în totalitate reglementările pentru zona funcțională construcții, reabilitări, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală (GC).

Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să satisfacă exigentele specifice funcțiunilor zonei funcționale construcții, reabilitări, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) pe care urmează să o primească atât în ceea ce privește atributele de fapt (natura și caracteristicile terenului), cât și de drept (servitutele care îl grevează);

Condițiile de construibilitate sunt:

- accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute) ;
- echipare cu rețele tehnico-edilitare ;
- forme și dimensiuni care să permită respectarea regulilor de amplasare și conformare din regulament ;


12.7.17. Înălțimea construcțiilor: conform art. 31 din RGU.

Înălțimea maximă a construcțiilor din zona funcțională construcții, reabilitări, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală (GC), precum baza de salubritate, construcții funerare comemorative sau construcții pentru paza incintelor este de 4,00 m la cornișă (parter).

Pentru clădirile aparținând funcțiunii dominante (GC), se va accepta un regim de înălțime mai mare decât cel specific, determinat de necesități tehnologice (capele, biserici de cimitir, etc.), numai pe baza unui studiu de fezabilitate sau în altă documentație de urbanism.

12.7.18. Aspectul exterior al construcțiilor: conform art. 32 din RGU.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul zonei.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	57
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

12.7.19. Procentul de ocupare a terenului conform art. 15 si anexa nr. 2 din RGU.

În zona funcțională constructii, reabilitări, instalatii și amenajări pentru gospodăria comunală (GC), procentul de ocupare a terenului este influențat de respectarea condițiilor de amplasare a construcțiilor și amenajărilor, dar în principiu nu trebuie să depășească limita superioară stabilită prin RGU (respectiv **POT = max.35%, CUT = max.0,7**), recomandându-se o densitate brută de utilizare în cazul cimitirelor de 7,5 – 10 mp/loc.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejurări**12.7.20. Parcaje conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.**

Spatiile de parcare/garare pe parcele pentru fiecare obiectiv ce solicită autorizația de construire se asigură pentru fiecare tip de activitate ce se desfășoară, conform Normativului P 132-93 și Anexei nr. 5 din RGU.

La cimitire pot fi asigurate în afara parcelei, în apropierea accesului principal, parcaje pentru folosința publică ocazională, fără a afecta circulația în zonă.

- Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, pentru parcaje care se stabilește prin autorizația de construire de către consiliile județene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri din cadrul zonei funcționale constructii, reabilitări, instalatii și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) cu terenuri adiacente la DJ.

12.7.21. Spații verzi conform art. 34 și anexa nr. 6 din RGU.

Pe parcelele din zona funcțională constructii, reabilitări, instalatii și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) este obligatorie amenajarea unor suprafețe plantate, cu rol decorativ și cu rol de protecție a zonelor învecinate împotriva nocivităților (pe limitele interioare ale parcelei - la cimitire și la depozitele de deseuri).

Pentru construcțiile cu funcțiuni specificate din zona funcțională constructii pentru gospodăria comunală (GC) unde anexa 6 R.G.U. nu precizează indicatori minimi, se va asigura un spațiu verde de minim **15%** din parcelă.

Teritoriul cimitirelor noi va fi structurat ca spațiu verde.

Pe ansamblul teritoriului cimitirelor, spațiul verde cu vegetația aferentă (joasă, medie și înaltă) va ocupa minimum **30%** din suprafața totală, fără a se lua în calcul mormintele. Se interzice densificarea cimitirelor prin diminuarea spațiilor verzi. Se vor planta în mod obligatoriu arbori în aliniamentul aleilor principale. Pe teritoriul cimitirului se va planta minimum un arbore la 100 mp.

Perimetral cimitirului, în interior, se va organiza o fâșie verde plantată cu vegetație joasă, medie și înaltă cu lățimea minimă de 3 m, care nu poate fi utilizată pentru înmormântări.

12.7.22. Împrejurări conform art. 35 din RGU.

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejurărilor (elemente funcționale și elemente formale), se va face în cadrul documentației tehnice de autorizare (DTAC) sau a altei documentații de urbanism (PUD).


Aspectul împrejurărilor se va supune aceluși exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor.

Criteriile principale pentru stabilirea elementelor funcționale și formale (înălțime, materiale, număr accese) ale împrejurărilor în zona funcțională constructii, instalatii și amenajări pentru gospodăria comunală (GC) sunt:

- necesitățile funcționale și de securitate ale obiectivului;
- obstructionarea legăturilor vizuale cu zonele funcționale vecine (împrejurări opace la cimitire / depozitul de deseuri, cu înălțimea de cca. 2,0 m.);
- prevederi legale specifice.

Se recomandă ca împrejurările temporare să fie realizate din materiale rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației.

Împrejurări decorative vor fi cu o înălțime de max. 2,20 m, preferabil transparente și dublate de gard viu.

**12.8. TE – ZONA PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE****GENERALITĂȚI****12.8.1. Tipurile de subzone funcționale:**

- **Tec** - construcții aferente rețelelor tehnico-edilitare, construcții tehnologice și amenajări necesare pentru producere sau conversie specifice, amplasate de regulă pe parcele în afara spațiului public;
- **Ter** - rețele tehnico-edilitare (pentru transport și distribuție) amplasate în spațiul public.

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	58
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

12.8.2. Funcțiunea dominantă a zonei cuprinde construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) cu referire la :


- Tratarea și furnizarea apei potabile ;
- Epurarea și evacuarea apelor uzate ;
- Transformarea și distribuția energiei electrice ;
- Transportul și distribuția gazului metan ;
- Reteaua de telefonie și CATV ;

12.8.3. Funcțiunile complementare admise:

Pentru construcții de la art. 12.8.1. **Tec** activități complementare funcțiunii de bază (birouri, grup social, etc.).

12.8.4. Funcțiunile interzise.

În zonă sunt interzise toate celelalte funcțiuni cu excepția celor menționate la art. 12.8.3.



Arhitect-șef,

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR

12.8.5. Utilizări permise:

Utilizările permise pentru terenurile și construcțiile din zona funcțională construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) sunt cele specifice zonei funcționale respective, pentru care s-a eliberat Autorizația de Mediu, precum și utilizările specifice funcțiilor complementare admise, respectiv orice construcții și amenajări tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacității sau racordare la infrastructura edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare și pentru a caror extindere/realizare există surse de finanțare asigurate de administrația publică, de investitori interesați sau care beneficiază de surse de finanțare asigurate, atrase, inclusiv cele externe.

12.8.6. Utilizări permise cu condiții:

Oricare din funcțiunile din zona funcțională construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE), cu condiția asigurării zonelor de protecție, iar autorizația de construire se eliberează după obținerea acordurilor și avizelor de specialitate emise de organismele abilitate, în condițiile legii, de administrația publică centrală de specialitate și servicii descentralizate, precum și regiile de specialitate subordonate consiliilor locale.

12.8.7. Utilizări interzise:

Oricare altă utilizare funcțională.

12.8.8. Interdicții temporare de construire:

12.8.8.1. Tipurile de construcții de la art. 12.8.1. (Tec) se afla în interdicție temporară de construire până la avizarea DTAC sau aprobarea PUZ cu regulament.

12.8.8.2. Tipurile de construcții de la art. 12.8.1. (Ter) se vor supune regulilor din DTAC sau PUZ aprobat realizat pentru amplasamente situate în zonele (Tec), iar suprafața zonei afectate din domeniul public se stabilește de Consiliul Local în raport cu complexitatea funcțiilor pentru care se realizează echiparea.

12.8.8.3. Oricare din construcțiile de extinderi admise până la obținerea autorizației de construire.

12.8.9. Interdicții permanente de construire:

- În zone de servitute pentru protecția căilor de comunicație și alte lucrări de infrastructură ;
- Orice fel de construcție în zonele de protecție instituite ;
- Orice fel de construcție admisă care, prin dimensiuni și capacitate, presupune cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați;
- Orice construcție sau amenajare care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului public.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

12.8.10. Amplasarea față de drumurile publice: conform art. 18 din RGU și art. 6.1. din RLU.

Construcțiile de la pct. 12.8.1. (Tec) se vor autoriza în conformitate cu actele normative în vigoare pentru fiecare tip de rețea, cu respectarea reglementărilor stabilite pentru construcțiile industriale.

La amplasarea lucrărilor edilitare și a stâlpilor pentru instalații de la pct. 12.8.1. (Ter) se vor respecta următoarele condiții din Normele tehnice cuprinse în Ordinul nr. 47 / 1998 al Ministrului Transporturilor:

- Condiții de amplasare a lucrărilor edilitare subterane în zona străzilor din localități urbane și rurale (Cap 3)

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	59
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

b. Condițiile de amplasare a stâlpilor pentru instalații în zona străzilor din localitățile urbane și rurale (Cap 4)

În zona drumurilor publice (zonele de siguranță și protecție), se pot autoriza lucrări de construcții și instalații, de deservire, întreținere și exploatare, aferente drumurilor publice, conducte de alimentare cu apă și canalizare, sisteme de transport gaze sau alte produse petroliere, rețele electrice și de telecomunicații, cu avizul organelor de specialitate ale administrației și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare.

Lucrările edilitare subterane se amplasează de regulă în afara părții carosabile a drumului public sau în galerii vizibile. Construcția, repararea și întreținerea acestor lucrări se fac cu aprobarea administratorului drumului.

Se vor respecta prospectele străzilor prevăzute prin P.U.G., reglementări UTR și culoarele pentru rețele.

Se vor respecta distanțele legale față de zona căii ferate, iar pentru zonele de protecție de 100m de o parte și de alta, pentru autorizarea oricăror construcții, se va obține aviz MT și SNCFR.

12.8.11. Amplasarea față de aliniament: conform art. 23 din RGU.

Amplasarea construcțiilor de la pct. 12.8.1. (Tec) se va face fără afectarea domeniului public și fără a crea servituti parcelelor vecine (preluarea riscurilor tehnologice în parcela proprie).

Amplasarea lucrărilor de la pct. 12.8.1. (Ter) se va face în următoarele condiții specifice:

- Necesitățile funcționale ale drumurilor publice și ale străzilor, inclusiv rezerva de dezvoltare;
- Asigurarea distanțelor de protecție a celorlalte activități, față de factorii potențiali de risc și/sau de poluare;
- Rezolvarea cerințelor funcționale, inclusiv a celor auxiliare activității de bază, cum ar fi parcaje, accese etc., pe suprafața parcelei fără a greva domeniul public.

Pentru situațiile ce nu se pot încadra în prevederile art. 23 din RGU, se va impune prin Certificatul de Urbanism elaborarea prealabilă a unui PUZ cu studiu de oportunitate, în vederea evaluării corecte a consecințelor.

Vor fi respectate prospectele specificate pentru fiecare U.T.R., conformate condițiilor funcționale, estetice sau ecologice (protecția contra zgomotului, nocivității).

12.8.12. Amplasarea în interiorul parcelei: conform art. 24 din RGU.

Amplasarea în interiorul parcelei a construcțiilor din zona funcțională construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) necesare activității proprii (clădiri, rețele tehnologice, instalații, circulații) se face astfel încât să se asigure:

- Includerea în interiorul parcelei a tuturor spațiilor de protecție sanitară sau de protecție împotriva riscurilor tehnologice, fără a determina servituti parcelelor vecine. Prin excepție (exemplu: sursele de apă propuse), dacă apar astfel de servituti, acestea se vor consemna în cărțile funciare ale parcelelor respective, prin grija celui care le impune și vor fi luate în considerare la orice autorizare ulterioară ;
- Se vor prevedea suprafețe minime pentru amenajarea funcțiilor auxiliare ;
- În zona funcțională construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) este interzisă realizarea construcțiilor pe limitele parcelei ;

Excepțiile vor face obiectul altei documentații de urbanism (PUZ cu regulament) aprobate sau acceptul autenticat al proprietarului terenului învecinat.

Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții conform necesităților tehnice/normelor specifice.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.8.13. Accese carosabile: conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Pentru subzona funcțională de la pct. 12.8.1. (Tec) accesul va fi stabilit prin documentația tehnică (DTAC) sau prin PUZ cu regulament, conform necesităților funcționale, obligatoriu direct din spațiul carosabil public.

Pentru subzona funcțională de la pct. 12.8.1. (Ter), accesul conform reglementărilor cu privire la proprietatea publică asupra rețelelor edilitare.

Caracteristicile acceselor și drumurilor trebuie să corespundă normelor în vigoare privind proiectarea și executia acestora, privind dimensionarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor și de protecție civilă.

Fiecare parcelă destinată construcției va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat.

12.8.14. Accese pietonale: conform art. 26 din RGU.

Toate construcțiile și amenajările de orice fel cu destinația construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Avizul de autorizare a activității de proiectare și execuție
Pentru P.U.G./P.U.Z./P.U.G.

31.08.2012

20.08.2012

Accesul persoanelor pe parcela cu destinatia constructii, racorduri, amenajari si instalatii pentru retele tehnico-edilitare (TE) se va face fie direct din spatiul public pietonal, fie alăturat accesului carosabil sau separat.

Nu se admit servituti de trecere asupra unor parcele vecine pentru accesul persoanelor la o parcelă cu destinatia constructii, racorduri, amenajări si instalatii pentru retele tehnico-edilitare (TE).

Pentru subzona de la pct. 12.8.1. (Ter) accesul se va face conform reglementărilor cu privire la proprietatea publică asupra rețelilor edilitare.

Căile si accesele pietonale se autorizează, de regulă, ca părți componente, odata cu constructiile, ce constituie investitia de bază, sau pot constitui obiective independente.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

12.8.15. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente: conf. art. 27 din RGU.

Echiparea edilitară a teritoriului localităților în sistem centralizat reprezintă asigurarea utilităților si serviciilor edilitare de către agenti economici si institutii specializate (alimentare cu apă, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii).

Echiparea edilitară a teritoriului localităților în sistem individual reprezintă asigurarea utilităților si serviciilor edilitare prin constructii si instalatii realizate si exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile.

Autorizarea executării constructiilor cu destinatia constructii, racorduri, amenajari si instalatii pentru rețele tehnico-edilitare (TE) este conditionată de posibilitățile de racordare de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente.

Dacă rețelele edilitare publice existente au capacitate si grad de acoperire a teritoriului localității suficient pentru racordarea de noi consumatori, autorizarea constructiilor este permisă, cu respectarea celorlalte prevederi ale Regulamentului Local de Urbanism.

Dacă rețelele edilitare publice existente nu au capacitate si grad de acoperire a teritoriului localității suficiente pentru racordarea de noi consumatori, dar programele locale de perspectivă prevăd dezvoltarea acestora, se admite realizarea unor sisteme individuale de echipare, care să respecte normele sanitare si de protectie a mediului (distanța minimă de 30 m între fântâni si fose septice, etc.), precum si prevederile Codului Civil (art. 610).

În această situatie, beneficiarul se va obliga ca în momentul realizării rețelei centralizate în zonă să racordeze constructia la această rețea.

Racordarea la rețelele tehico-edilitare existente se va face în felul următor:

- În urma studiilor de reabilitare si redimensionare a fiecărui tip de echipament în parte avizate si aprobate conform legii.
- În urma avizelor care demonstrează posibilitatea tehnică si de utilizare pentru racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

Retele tehnico-edilitare de orice natură, situate în spatiul public din intravilan, precum si racordurile de la acestea la rețelele interioare vor fi realizate subteran.


Este interzisă racordarea obiectivelor noi sau amplificarea consumurilor pentru rețelele existente în cazul în care acestea prejudiciază consumurile autorizate ale utilizatorilor existenti.

Aprovizionarea si alimentarea cu combustibil se va realiza în conformitate cu avizul Autorității pentru protectia mediului.

Pentru obiectivele de utilitate publică cu destinatia constructii, racorduri, amenajari si instalatii pentru rețele tehnico-edilitare (TE) se va face racordarea la rețelele existente corespunzător capacității acestora, iar pentru ce depășeste capacitatea existentă, se vor face extinderile prevăzute prin grija Consiliului Local sau prin cooperare cu riveranii interesați.

12.8.16. Realizarea de rețele tehnico-edilitare conform art. 28 din RGU.

Lucrările de extindere sau de marire a capacitatii rețelilor edilitare publice cu destinatia constructii, racorduri, amenajari si instalatii pentru rețele tehnico-edilitare (TE) se pot finanta si de către un investitor sau beneficiar interesat, partial sau în întregime în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local, iar lucrările edilitare astfel realizate apartin domeniului public si se administrează potrivit legii.



Cheltuielile pentru lucrările de racordare și bransare care se realizează pe proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.

Indiferent de forma de finanțare și de executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.

Realizarea extinderilor sau măririlor de capacitate ale rețelelor edilitare publice se autorizează după obținerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităților administrației publice centrale de specialitate și a serviciilor publice descentralizate din județ, precum și de către regulile de specialitate (în funcție de importanța lucrărilor și de condițiile de realizare sub aspect juridic și financiar).

Cazurile în care din studiile de fezabilitate sau de fezabilitate aprobate rezultă imposibilitatea realizării rețelelor tehnico - edilitare cu destinația construcției, racorduri, amenajări și instalații aferente rețelelor tehnico-edilitare (TE) pe teren aparținând domeniului public, se vor stabili măsurile privind interzicerea construcțiilor noi și stabilirea servitutilor, pentru acele porțiuni din terenurile proprietate privată afectate.

12.8.17. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare : conform art. 29 din RGU.

Retele tehnico-edilitare aflate în serviciul public sunt proprietate publică a statului sau a municipiului, indiferent de modul de finanțare, iar construirea și întreținerea acestora constituie lucrări de utilitate publică.

Retele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului, iar rețelele de apă potabilă, canalizare, alături de drumuri și alte utilități aflate în serviciul public local sunt proprietate publică a municipiului sau județului.

Lucrările de racordare și bransare la rețelele edilitare se suportă de investitor sau de beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrației specializate.

Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice existente, precum și executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor/beneficiar, parțial sau în întregime, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local, iar lucrările de rețele edilitare astfel realizate trec în proprietatea publică și se administrează potrivit legii.

Fac excepție de la prevederile alin. (1) al art. 29 din RGU rețelele edilitare și drumurile situate pe parcele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice aflate în serviciul exclusiv al acestora. Ele pot constitui proprietate privată în momentul în care sunt finanțate în totalitate de investitorii privați interesați.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

12.8.18. Parcelarea: conform art. 30 din RGU.

Parcelarea nou creată pentru ocuparea teritoriului cu destinația construcției, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) din PUG trebuie să respecte în totalitate reglementările pentru zona funcțională construcției, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE).


Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să satisfacă exigentele specifice funcțiilor construcției cu destinația construcției și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) pe care urmează să o primească, atât în ceea ce privește atributele de fapt (natura și caracteristicile terenului), cât și de drept (regimul proprietății, precum și servitutile care îl grevează).

12.8.19. Înălțimea construcțiilor: conform art. 31 din RGU.

Înălțimea maximă a construcțiilor din subzona 12.8.1. (Tec) se stabilește prin documentația tehnică (DTAC) pe baza studiului de fezabilitate, fie prin PUZ cu regulament aferent, având în vedere asigurarea funcționalității construcțiilor în concordanță cu destinația lor, asigurarea compatibilității funcționale cu funcțiunea dominantă a zonei, analiza impactului asupra sistemelor de circulație și staționare, respectarea cerințelor tehnice de securitate, stabilitate și siguranță în exploatare pentru construcția respectivă (și pentru construcțiile învecinate, în situația amplasării în localitate).

12.8.20. Procentul de ocupare a terenului: conform art. 15 și anexa nr.2 din RGU.

În zona funcțională construcției, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) procentul de ocupare a terenului este influențat de respectarea condițiilor de amplasare a construcțiilor și de necesitatea amplasării pe parcelă a funcțiilor complementare și a spațiilor verzi.



Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi și împrejurimi**12.8.21. Parcaje:** conform art. 33 și anexa nr. 5 din RGU.

Pentru fiecare parcelă din subzona 12.8.1. (Tec) este obligatorie asigurarea, pe suprafața acesteia, a condițiilor pentru parcare/gararea și/sau staționarea autovehiculelor de orice tip aflate în proprietatea sau utilizarea obiectivului respectiv, a celor care participă la procesul tehnologic, ale angajaților și/sau delegaților.

Dimensionarea numărului de locuri de parcare și staționare, diferentiat pe criterii de gabarit, cât și a spațiilor de manevră și acces se face conform Normativului P 132 - 93.

Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, pentru spații de parcare care se stabilește prin autorizația de construire de către consiliile județene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri cu destinația construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) cu terenuri adiacente la DJ.

12.8.22. Spații verzi: conform art. 34 și anexa nr. 6 din RGU și art. 10.1. din RLU.

Pe fiecare parcelă din subzona 12.8.1. (Tec) este obligatorie amenajarea unor suprafețe plantate cu rol de protecție a activităților proprii sau a zonelor învecinate împotriva nocivităților (pe limitele interioare ale parcelei).

Realizarea plantațiilor de arbori se face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea construcțiilor, atât cele din parcela proprie, cât și a celor învecinate).

12.8.23. Imprejurimi : conform art. 35 din RGU și art. 10.2. din RLU.

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejurimilor se va face în cadrul altei documentații de urbanism sau în cadrul DTAC, cu respectarea condițiilor impuse la articolele de reglementare generală, criteriul principal de alegere a soluțiilor pentru clădiri cu destinația construcții, racorduri, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare (TE) fiind siguranța în exploatare a instalațiilor.

12.9. CRF – ZONA CIRCULAȚIE RUTIERĂ / FERVIARE ȘI AMENAJĂRILE AFERENTE**GENERALITĂȚI**

Zona căilor de comunicație rutieră, construcții aferente - cuprinde toate construcțiile și amenajările destinate asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor pe teritoriul localităților și în afara acestora, pentru transportul de mărfuri și călători, parcare și staționare autovehicule, accese auto și pietonale la toate obiectivele.

Zona drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive de drum și de lucrările aferente constituită din ampriza și cele două fâșii laterale de o parte și de alta a ei, denumite zone de siguranță, la care se adaugă și zonele de protecție corespunzătoare fiecărei categorii de drumuri publice.

Zona C.F. este suprafața de teren ocupată de elementele constructive de cale ferată alcătuite din suprastructură, infrastructură – terasamente cu lucrările de consolidare și protecție aferente, poduri și tuneluri, la care se adaugă zona de protecție a infrastructurii alcătuită din fâșia de teren (indiferent de proprietar) cu lățimea de 100 m, măsurată de la limita zonei cadastrale C.F. și situată de o parte și de alta a căii ferate.

12.9.1. Zone și subzone funcționale (în acest capitol, zona CRF fiind tratată ca parcelă).

Zone pentru circulație cu subzonele:


- CRut - unități de transporturi, autobaze ;
- CR - căi rutiere și pietonale ;
- CRri - cu restricții în intersecții ;
- CRp - parcuri orașenești ;
- CF - Căi ferate;

12.9.2. Funcțiunea dominantă a zonei este :

- Construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (CR);
- Construcții și amenajări pentru căi de comunicații feroviare (CF);

12.9.3. Funcțiuni complementare admise:

În zona construcțiilor și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (CR) sunt admise: alimentarea cu energie electrică (rețeaua de transport și iluminat stradal), activități privind salubritatea urbană, funcțiunea ecologică (spații verzi aferente și de protecție), spații alveolare carosabile pentru transportul în comun, canalizare pluvială și orice altă activitate admisă de normele tehnice.



În zona construcții și amenajări pentru căi ferate (CF) sunt admise: stații de călători, de mărfuri și de triaj cu instalații, construcții, depozite și amenajări necesare funcționării serviciilor feroviare, amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcțional și pentru asigurarea securității transportului feroviar, lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice etc.).

Funcțiunile complementare sunt admise numai în condițiile art.18 din R.G.U. în zona de protecție a drumurilor publice și conform art. 20 din R.G.U. în zona de protecție C.F.

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR ȘI CLĂDIRILOR

12.9.4. Utilizări permise:

- În zona construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (**CR**) sunt permise toate lucrările aferente drumurilor publice sau drumurilor de utilitate privată (care servesc activități economice, agricole, energetice, industriale), cele care deservește obiective turistice, drumurile de acces în incinte/organizări de șantier.

- Lucrări la rețeaua de străzi din intravilan aparținând domeniului public privind platforma carosabilă, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de gardă, ziduri de sprijin, construcții de apărare și consolidare, trotuare, poduri, alte lucrări de artă din zona drumului, locuri de parcare și staționare, plantații rutiere, indicatoare de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, alte construcții, amenajări și instalații destinate exploatarei și întreținerii drumurilor, inclusiv utilizările specifice funcțiilor complementare admise.

- Dotări ale unităților ale întreprinderilor de transporturi teritoriale ;
- Orice construcții sau amenajări adiacente căilor de circulație și în zona de protecție a acestora, care se fac în baza planurilor urbanistice și de amenajare, cu avizul organelor specializate ale administrației publice;
- Construcții și instalații aferente exploatarei și întreținerii liniilor de cale ferată

12.9.5. Utilizări permise cu condiții:

- Orice construcție care, prin amplasare și funcționare, nu va afecta buna desfășurare a circulației pe drumurile publice și pe căile ferate, în condiții optime de capacitate, fluentă și siguranță, iar accesele carosabile și pietonale la aceste construcții vor fi amenajate și semnalizate corespunzător normativelor și standardelor specifice;

- În zona de protecție a drumurilor publice, toate construcțiile și amenajările, cu condiția respectării prescripțiilor tehnice și reglementărilor urbanistice (art.18 și 20 din R.G.U.), în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, cu avizele conforme stabilite de legislația în vigoare și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare și care respectă prescripțiile tehnice și reglementările urbanistice privind funcționalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică și estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale și rezolvarea parcajelor aferente, precum și evitarea riscurilor tehnologice de construcție și exploatare ;


- În zona de protecție a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate (C.F.R. - S.A.). Construcțiile și amenajările amplasate – conform art. 20 din R.G.U. (zona de protecție a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte și de alta a căii ferate);

- În zona de protecție a echipamentelor edilitare, în zona de protecție a malurilor și albiilor minore ale cursurilor de apă, precum și a lucrărilor hidrotehnice, conform prevederilor HG. nr. 101/ 1997, în condițiile obținerii avizelor conforme legale (existența unui proiect elaborat conform Legii 50/1991 republicată, a Legii 10/1995, a studiului de impact și a Acordului de mediu ;

- Oricare din funcțiunile compatibile pe terenurile agricole adiacente, cu condiția obținerii avizului OCPI pentru scoaterea din circuitul agricol ;

- Oricare din construcțiile aparținând funcțiilor compatibile în zonele în care s-a instituit interdicție temporară de construcție, până la elaborarea și aprobarea conform legii a soluțiilor și proiectelor de specialitate necesare precizate prin reglementări ;

În zona monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate în art. 47. (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avizele conforme ale serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și/sau Ministerului Culturii și Patrimoniului Național).



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	64
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

12.9.6. Utilizări interzise :

• Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna organizare și desfășurare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise în zona de siguranță și protecție a drumurilor sau a căii ferate ;

• Lucrări și construcții care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, titei, produse petroliere, energie electrică și alte instalații de acest gen) și care afectează securitatea circulației pe drumurile publice/căile ferate și nu permit intervenția în caz de avarie fără blocarea sau întreruperea traficului.

12.9.7. Interdicții temporare de construire:

• Pentru orice construcție în zonele definite ca având interdicție temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare intersecții, extinderi și modernizări de străzi, trasee de străzi noi, traversări, etc.), cu respectarea prospectelor stabilite prin P.U.G., a proiectelor de specialitate elaborate în condițiile respectării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și aprobate conform legii.

• Pentru lucrările de extindere a căilor de comunicație existente sau pentru realizarea unor străzi noi, ce necesită studii și cercetări suplimentare, este instituită interdicția temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism (PUZ cu regulament) și a documentațiilor specifice.

12.9.8. Interdicții permanente de construire:

• Orice fel de construcții care prin funcțiune, conformare și estetică împiedică desfășurarea în bune condiții a traficului și siguranța circulației (construcții provizorii, chioscuri, anexe gospodărești, panouri publicitare;

• Orice fel de construcție care, prin dimensiuni, destinație și amplasare față de zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial și capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați;

• Se vor respecta zonele de protecție sanitare și servitutele legale instituite, evidențiate în P.U.G.

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR**Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii****12.9.9. Amplasarea față de drumurile publice :** conform art. 18 din RGU și art. 6 din RLU:

Drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritățile administrației publice centrale sau locale, clasificate tehnic conform legislației și terminologiei tehnice în autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale și străzi în intravilan

Zonele de protecție sunt stabilite în funcție de categoria străzii, astfel:

- în afara localităților- fâșii de teren între marginile exterioare fâșiei de siguranță și drum;
- 20m din ax la DJ ;
- 18m din ax a drumurile comunale ;

Terenurile aflate în zona de protecție (cuprinsă de la zona de siguranță și marginea exterioară a zonei drumului) rămân în gospodărirea aceluia care au în proprietate sau administrație, cu folosința respectivă.

Autorizarea construcțiilor și respectiv, amplasarea lor se va face cu respectarea zonelor de siguranță și protecție a drumurilor, delimitate conform Ordonanței Guvernului nr. 43 /1997 și în conformitate cu toată legislația și actele normative emise de Ministrul Transporturilor și indicate la art. 2 din RLU.

Toate lucrările din zona drumurilor publice (zona care cuprinde ampriza drumului, zonele de siguranță și protecție), se autorizează numai cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice și cu respectarea normelor tehnice de construcție.

La proiectarea intervențiilor asupra străzilor, se va ține seama de categoria funcțională (străzi principale, străzi secundare), de clasa tehnică, de profilurile transversale ale străzilor, stabilite conform anexei la Ordinul nr 50/1998 al Ministrului Transporturilor.

Profilurile transversale minimale pentru toate străzile din intravilan sunt prezentate în planșa nr. 6 „REGLEMENTARI CAI DE COMUNICATIE, PROFILE TRANSVERSALE TIP” fiind transpuse pe plan în planșa nr. 5 „REGIMUL JURIDIC SI CIRCULATIA TERENURILOR DIN INTRAVILAN”.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

CONSILIUL JUDEȚEAN

DÂMBOVIȚA

Șeful tehnico-architectural al arhitectului șef

Pentru P.U.G./P.U.Z./P.U.G.

Nr. 3 din 26.10.2012

Profilurile au fost adaptate în funcție de configurația terenurilor și prezența construcțiilor, astfel încât să poată fi asigurat un regim de trafic fluent, terenurile cedate de persoanele fizice sau juridice către domeniul public să fie minime și să se evite demolarea construcțiilor existente

În intravilanul localității, lățimea zonei străzii este stabilită prin prospecte în planurile fiecărui UTR.

Adaptarea acestor tipuri de profiluri la lățimea existentă a drumurilor se va face prin modificarea spațiilor verzi, laterale, dar fără a se diminua lățimea spațiului public existent.

Îmbunătățirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă pentru trotuar.

Amenajarea intersecțiilor principale marcate pe planșă se va face cu asigurarea priorității pentru circulația care se desfășoară pe strada de categorie superioară.

Amplasarea și realizarea podetelor de acces la loturi nu va micșora capacitatea rigolelor și santurilor; acestea vor fi permanent întreținute în vederea evitării pericolului de inundare a zonei drumului.

12.9.10. Amplasarea fata de aliniament : conform art. 23 din RGU.

Amplasarea construcțiilor și amenajărilor necesare activităților din fiecare subzona funcțională a construcției și amenajări pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF) se va face spre interiorul parcelei subzonei respective (zona construcției și amenajări pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF) este tratată ca o parcelă) și se vor respecta toate actele normative specifice domeniului pentru tipurile de construcții și instalații amplasate în zona drumului, conform prospectelor specificate pentru fiecare UTR, determinate de rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția contra zgomotului, nocivității, etc.).

12.9.11. Amplasarea în interiorul parcelei : conform art. 24 din RGU.

Amplasarea în interiorul parcelei a amenajărilor necesare construcțiilor și amenajărilor pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF) și a lucrărilor pentru funcțiuni complementare admise se va face conform necesităților tehnice, normelor și proiectelor de specialitate, fără a afecta parcelele vecine cu alte funcțiuni.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.9.12. Accese carosabile: conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Accesele carosabile noi, străzi noi, în zona construcțiilor și amenajărilor pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF – considerată ca o parcelă) se fac pe baza PUZ cu regulamentul aferent aprobat, cu avizul conform al administratorului drumului și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare.

Fiecare parcelă destinată construcției va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat.

Accesele vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții.

Fundăturile cu o lungime maxim admisă de 175m trebuie prevăzute cu platformă de întoarcere utilizabilă.

12.9.13. Accese pietonale conform art. 26 din RGU.

Toate lucrările din zona drumurilor publice se autorizează numai cu avizul conform al administratorului drumului și cu respectarea normelor, pe baza documentației tehnice și/sau PUZ cu regulamentul aferent aprobat.

Se interzice autorizarea construcțiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară


12.9.14. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente: conf. art. 27 corelat cu art. 13 din RGU.

Autorizarea executării construcțiilor din zona construcțiilor și amenajărilor pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF) este condiționată de posibilitățile de racordare de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente, cu obținerea acordurilor și avizelor de la autoritățile care gestionează drumurile publice.

Pentru obiectivele de utilitate publică se va face racordarea la rețelele existente corespunzător capacității acestora, iar pentru ce depășește capacitatea existentă se vor face extinderile prevăzute prin grija Consiliului Local.

Rețelele tehnico-edilitare de orice natură, situate în spațiul public din intravilan, precum și racordurile de la acestea la rețelele interioare vor fi realizate subteran.

În momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de autoritatea locală.



12.9.15. Realizarea de rețele tehnico-edilitare: conform art. 28 din RGU.

În zona drumurilor publice (zona care cuprinde ampriza drumului, zonele de siguranță și protecție), se pot autoriza lucrări de construcții și instalații, de deservire, întreținere și exploatare aferente drumurilor publice, conducte de alimentare cu apă/canalizare, sisteme de transport gaze/produse petroliere, rețele electrice și de telecomunicații, cu avizul administratorului drumului și cu respectarea normelor de proiectare, construcție și exploatare.

Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părții carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcția, repararea și întreținerea acestor lucrări se fac cu aprobarea administratorului drumului și cu respectarea legislației în vigoare.

În cazurile în care din studiile de fezabilitate aprobate rezultă imposibilitatea realizării rețelelor tehnico-edilitare pe terenuri aparținând domeniului public, se vor stabili măsurile privind interzicerea construcțiilor noi și stabilirea servitutilor, pentru acele porțiuni din terenurile proprietate privată afectate.

Regulile din contractele încheiate de Consiliul Local cu investitori sau beneficiari interesați în realizarea de lucrări de extindere, mărire a capacității sau lucrări noi de rețele tehnico-edilitare va cuprinde prevederi în beneficiul ambelor părți, clauzele contractuale urmărind apărarea interesului public, fără a descuraja inițiativa privată în realizarea unor lucrări (parcelări, instituiții și servicii publice și altele asemenea, precum și rețelele tehnico-edilitare necesare funcționării acestora) care pot contribui la creșterea calității vieții.

Indiferent de forma de finanțare și executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice referitoare la lucrările specifice.

Cheltuielile pentru lucrările de racordare și bransare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat, inclusiv pe zona în care acestea afectează domeniul public.

Pentru lucrările enunțate, investitorul sau beneficiarul va obține avizele administrației publice centrale de specialitate și a serviciilor publice județene necesare, precum și ale regiilor de specialitate - în funcție de importanța lucrărilor de realizare sub aspect juridic și financiar.

12.9.16. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare conform art. 29 din RGU.

Parcelatele pe care sunt amplasate amenajările din zona funcțională construcției și amenajări pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CR) sunt proprietate publică, în consecință și rețelele tehnico - edilitare sunt proprietate publică.

Rețelele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze, fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului, iar rețelele de apă, canalizare, alături de drumuri și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a municipiului sau județului.

Lucrările de racordare și bransare la rețelele edilitare se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrației publice specializate.

Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice existente, precum și executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local, trecând în proprietatea publică și fiind administrate potrivit legii.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor**12.9.17. Parcelarea :** conform art. 30 din RGU.

Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării de drumuri publice se va întocmi PUZ cu regulament aferent, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru funcționarea zonei funcționale construcției și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (CR) și profiluri transversale corespunzătoare propuse.

12.9.18. Înălțimea construcțiilor : conform art. 31 din RGU, conform necesităților tehnice sau normelor specifice, dacă nu fac parte din categoria construcțiilor cuprinse în reglementările PUG;

12.9.19. Aspectul exterior al construcțiilor : se va respecta art. 32 din RGU.

Aspectul exterior al construcțiilor și amenajărilor din zona funcțională căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF) reprezintă o problemă de interes public și va ține seama de imaginea prezentată străzii atât de construcții, cât și de echipamentele specifice.

Proiectant general:	CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA VIZAT SPRE NESCHIMBARE S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad Pentru P.U./D.P./U.Z./P.U./G. Nr. 3 din 20.08.2019 Arhitect șef	67
Proiectant de specialitate:		

12.9.20. Procentul de ocupare a terenului conf. art. 15 si anexa nr.2 din RGU.

În zona funcțională construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (CRF), procentul de ocupare a terenului este determinat de necesitatea realizării echilibrului între funcțiunea de bază și funcțiunile complementare. Funcțiunea de bază se va proiecta și realiza conform normelor tehnice în vigoare, continute în Ordinele Ministrului Transporturilor nr. 45 – 50 /1998, procentul de ocupare a terenului respectând, de regulă, indicațiile specifice ale UTR din care face parte, posibil de modificat după necesități tehnologice.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri**12.9.21. Parcaje :** conform art. 33 si anexa nr. 5 din RGU.

În zona funcțională construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (CR) pot fi amplasate parcaje în urma studiilor specifice de circulație și PUZ cu regulament aferent aprobat, fără a se afecta siguranța și fluiditatea circulației carosabile și pietonale.

Nu se vor elibera autorizații de construire pentru acele clădiri care, prin specific (de exemplu – funcțiunile zonei centrale) necesită parcaje și nu se pot asigura în perimetrul parcelei respective.

Nu se vor autoriza construcții de parcaje sau garaje de mari dimensiuni fără studii de impact (factor de perturbare a circulației în zonă și a mediului înconjurător).

Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, pentru spații de parcare care se stabilește prin autorizația de construire de către consiliile județene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri cu destinația construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (CR) cu terenuri adiacente la DJ.

12.9.22. Spații verzi : conform art. 34 si anexa nr. 6 din RGU.

Spațiile verzi vor avea rol de protecție și rol estetic, studiile de peisaj sau cele pregătitoare PUZ cu regulament aferent sau alte documentații de specialitate vor stabili modul în care se vor realiza spațiile verzi și plantate în fiecare subzonă (circulație carosabilă, circulație pietonală, circulație C.F.).

Plantatiile din cuprinsul arterelor de circulație se vor subordona cerințelor specifice funcțiunii respective privind buna desfășurare a circulației, în condiții optime de siguranță.

La amplasarea spațiilor verzi în zona drumurilor publice se va ține seama de următoarele condiționări ale legislației în vigoare (Ordinul nr.47 /1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale - Capitolul 5):

- Amplasarea pomilor în localități se va face cu acordul administratorului drumului public.
- Plantatiile cu arbori se execută pe ambele părți ale drumului, de regulă în zona de siguranță, amplasate simetric și paralel cu axul drumului, alegerea speciilor și asocierea trebuind să răspundă condițiilor de climă și de sol
- Distanțele minime de plantare de-a lungul drumului între arborii aceluiași rând depind de clasa tehnică a drumului și de forma de bază a coroanei arborilor, astfel :

- categoria străzi I-IV - distanța minimă de plantare pentru specii cu coroana piramidală este de 15,0 m, iar pentru cele cu coroana sferică, ovală sau tubulară - de 20,0 m ;


- categoria străzi V - distanța minimă de plantare pentru specii cu coroana piramidală este de 10,0 m, iar pentru cele cu coroana sferică, ovală sau tubulară - de 15,0 m ;

- Se interzice plantarea pomilor în interiorul curbelor, indiferent de raza acestora
- Lățimea fâșiilor verzi situate în profilul transversal al străzii, în funcție de felul plantației, va fi :
 - pentru plantații de pomi într-un sir minimum 1,00 m;
 - pentru plantații de arbuști minimum 0,75 - 100 m
 - pentru gazon de flori minimum 0,75 - 1,00 m

• Plantarea arborilor se permite și în ochiuri pătrate amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00m x 1,00m, sau circular, cu \varnothing de 1,00 m, care se recomandă să fie acoperite cu gratare metalice sau din beton prefabricat;

• Se interzice plantarea de arbori și arbuști pe spațiile necirculabile în care sunt amplasate rețele și instalații edilitare subterane ;

• Distanțele de la marginea părții carosabile (inclusiv acostamentele) până la trunchiurile de arbori și arbuști, trebuie să fie de minimum 1,0 m ;



- Plantatiile de pe zonele verzi nu vor deranja amplasarea stâlpilor pentru iluminatul strazii, vizibilitatea în curbă și la traversările pentru pietoni;
- Plantatiile cu garduri vii se execută la lucrări ornamentale, precum și la perdele de protecție.
- Curățarea plantatiilor în zona rețelilor electrice se face prin tăierea coroanelor arborilor, păstrându-se forma de bază respectivă ;
- Este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de protecție a căilor de circulație prevăzute prin prospecte ;
- Pentru construcții specificate la articolele anterioare, eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării de spații verzi și plantate ;
- Pentru construcțiile cu funcțiuni specificate cu destinația construcției și amenajări pentru căi de comunicații rutiere, feroviare și pietonale (**CRF**) pentru care anexa nr. 6 din RGU nu precizează indicatori minimi, se va asigura un spațiu verde și plantat de 15% din parcelă sau conform studiului de impact ;

12.9.23. Imprejmuiri conform art. 35 din RGU.

Imprejmuirile în zona funcțională construcției și amenajări pentru căi de comunicații rutiere și pietonale (**CR**) se vor realiza numai din motive de siguranță circulației, securitatea activităților din zonă, în urma documentației tehnice (DTAC) și/sau PUZ cu regulament, PUD și vor avea o conformare diferită de împrejmuirile parcelelor private:

Se fac următoarele recomandări de realizare a împrejmuirilor:

- împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferință structuri transparente sau gard viu și vor avea înălțime mică (0,60 m - 1,00 m), dacă necesitățile funcționale și de securitate permit.
- împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu înălțimea de cca. 2 m.

Terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele intravilanului pe baza unor modele standard. Oriunde distanță dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4.0 metri înălțime.

Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor.

12.11. TA – ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

GENERALITĂȚI

Zona terenurilor aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (**TA**) cuprinde toate construcțiile și amenajările destinate asigurării circulației sau, după caz, retenției apei pe teritoriul localităților și în afara acestora, pentru satisfacerea cerințelor de apă ale populației și industriei, creșterea producției agricole, apărarea împotriva inundațiilor și protecția apelor împotriva poluării și are în componență albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor și bălților naturale, cuvetele lacurilor de acumulare la nivelurile maxime de retenție și altele asemenea.

Satisfacerea cerințelor de apă ale populației are prioritate față de folosirea apei în alte scopuri, restrângerea utilizării apei potabile pentru populație, în folosul altor activități fiind interzisă.

De asemenea, au prioritate, față de alte folosințe, alimentarea cu apă pentru animale, refacerea rezervei intangibile de apă pentru incendii, precum și debitele necesare menținerii echilibrului ecologic al habitatului acvatic.

După asezarea lor, apele sunt diferențiate în: ape de suprafață și ape subterane.


După destinația economică, apele sunt:

- de folosință generală (apele pentru satisfacerea nevoilor populației, când apa apare ca obiect de consumație individuală) ;
- ape destinate agriculturii (apele care se folosesc în special pentru irigații)
- ape cu destinație specială (cele care se utilizează pentru navigație, plutărit, producerea energiei electrice, pescuit și apar ca mijloace de producție).

12.11.1. Zone și subzone funcționale (în acest capitol, zona (TA) fiind tratată ca parcelă):

Zone terenurilor aflate permanent sub ape și construcțiile aferente cu subzonele:

- **TA** - terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente ;
- albia minoră, care este suprafața de teren ocupată permanent sau temporar cu apă, care asigură curgerea nestingerită, din mal în mal a apelor la niveluri obișnuite:



• Autorizația de construire pentru lucrările premise cu condiții din zona construcției și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și cele aferente (TA) se eliberează după obținerea acordurilor și avizelor de specialitate emise de organismele abilitate în condițiile legii, cu asigurarea măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor și cu respectarea zonelor de protecție instituite.

12.11.5. Utilizări interzise:

• Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna organizare și desfășurare a curgerii libere a apei sau prezintă riscuri de poluare sau accidente sunt interzise în zona de siguranță și protecție a cursurilor de apă ;

• Lucrări și construcții care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, titei, produse petroliere, energie electrică și alte instalații de acest gen) și care afectează securitatea cursurilor de apă și nu permit intervenția în caz de avarie sau poluează apa.

• Punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări și măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor;

• Realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, fără extinderea corespunzătoare și concomitentă a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare.

• Lucrări și construcții care folosesc în activitate procedee sau tehnologii care prevăd :

- aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă sau în cuvele lacurilor sau ale bălților și în zonele umede, precum și depozitarea pe malurile acestora a deșeurilor de orice fel ;

- evacuarea de ape uzate în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălți, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare ;

- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu conținut periculos ;

- spălarea în cursuri de apă sau în lacuri și pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor care conțin substanțe periculoase ;

- spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest scop ;

- aruncarea sau evacuarea în instalații sanitare ori în rețelele de canalizare a deșeurilor periculoase și/sau substanțelor periculoase ;

- spălarea în cursurile de apă sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substanțelor chimice de orice fel;

- deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție a nisipurilor și pietrisurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizație de gospodărire a apelor ;

- depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel în zonele de protecție instituite, precum și depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide ori alte substanțe periculoase ;

12.11.6. Interdicții temporare de construire:


• Pentru orice construcție în zonele definite ca având interdicție temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare recalibrare albie, lucrări de decolmatare, trasee de canale noi, traversări, etc.) cu respectarea prospectelor stabilite prin P.U.G. și a proiectelor de specialitate elaborate în condițiile respectării Legii nr. 10/1995.

• Pentru lucrările de extindere a căilor de comunicație existente sau pentru realizarea unor străzi noi, ce necesită studii și cercetări suplimentare, este instituită interdicția temporară de construire până la elaborarea și aprobarea altei documentații de urbanism (PUZ cu regulament) și a documentațiilor specifice.

• În zonele prevăzute pentru a primi lucrări de recalibrare și amenajare, nu se vor autoriza construcții până la realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condițiile respectării Legii 10/1995.

12.11.7. Interdicții permanente de construire:

• Orice construcție amplasată în zonele de protecție de-a lungul cursurilor și acumulărilor de apă conform Legii apelor . 107/1996, anexa 2;



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	71
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Orice fel de construcții care prin funcțiune, conformare și estetica împiedică desfășurarea în bune condiții a curgerii libere a apei sau crează pericol de poluare sau accidente ;
- Orice fel de construcție care, prin dimensiuni, destinație și amplasare față de zonele cu echipare tehnico - edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial și capacitate) presupune cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați;
- Se vor respecta zonele de protecție sanitare și servitutele legal instituite, evidențiate în P.U.G.
- Modul de folosire a terenurilor din zona de protecție a cursurilor de apă care pot face obiectul exproprierilor pentru cauza de utilitate publică, va fi comunicat detinătorilor și înscris în evidența cadastrală și registrul funciar, constituind servitute.
- Conform Legii, riveranii sunt obligați să acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administrația Națională "Apele Române", fără a percepe taxe, pentru:
 - trecerea sau circulația personalului cu atribuții de serviciu în gospodărirea apelor, în acest scop ;
 - amplasarea, în albie și pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură și control sau alte aparate ori instalații necesare executării de studii privind regimul apelor, precum și accesul pentru întreținerea instalațiilor ;
 - transportul și depozitarea temporară a materialelor și utilajelor pentru intervenții operative privind apărarea împotriva inundațiilor;
 - transportul și depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum și circulația acestora și a personalului, în cazul executării de lucrări de întreținere, reparații, precum și pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din rețeaua națională de observații și măsurători ;

CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

12.11.8. Amplasarea față de drumurile publice : conform art. 18 din RGU și art. 6 din RLU:

Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru viață și pentru societate, materie primă pentru activități productive, sursă de energie și uneori cale de transport, oricum factor determinant în menținerea echilibrului ecologic.

În scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere al apelor, sunt instituite zone de protecție pentru:

- albia minoră a cursurilor de apă pentru următoarele lățimi de albie minoră :
 - curs de apă sub 10 m – lățimea zonei de protecție în lungul cursului de apă = 5 m ;
 - curs de apă 10 – 50 m – lățimea zonei de protecție în lungul cursului de apă = 15 m ;
 - curs de apă peste 51 m – lățimea zonei de protecție în lungul cursului de apă = 20 m ;
- suprafața lacurilor naturale sau a bălților acoperite de apă și de vegetație acvatică :
 - indiferent de suprafață = 5 m, la care se adaugă eventual zona de protecție stabilită prin studiu ;
- suprafețele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale și derivații de debite la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape :
 - curs de apă sub 10 m – lățimea zonei de protecție în lungul cursului de apă regularizat = 2 m ;
 - curs de apă 10 – 50 m – lățimea zonei de protecție în lungul cursului de apă regularizat = 3 m ;
 - curs de apă peste 51 m – lățimea zonei de protecție în lungul cursului de apă regularizat = 5 m ;
 - canale de derivație de debite – lățimea zonei de protecție de-a lungul canalului de derivație = 3 m ;
- lucrări de apărare împotriva inundațiilor :
 - lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor = 4 m spre interiorul incintei ;
 - baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale = 20 m în jurul acestora ;
- construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor :
 - instalații de determinare automată a calității apei, construcții și instalații hidrometrice = 2 m în jur ;
 - borne de microtriangulație, foraje, drenaje, aparate de măsurarea debitelor = 1 m în jurul acestora;
 - forajele hidrogeologice din rețeaua națională de observații și măsurători = 1,5 m în jurul acestora ;

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	72
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la avizul tehnic al arhitectului se:

Pentru P.U.G./P.U.Z./P.U.G.

Nr. 3 din 20.05.2012

Arhitect-sef.

Terenurile aflate în zona de protecție (cuprinsă de la zona de siguranță și marginea exterioară a albiei minore) rămân în gospodărirea aceluia care au în proprietate sau administrație cursul de apă, lacul, balta sau acumularea, cu folosința respectivă.

Autorizarea construcțiilor și respectiv, amplasarea lor se va face cu respectarea zonelor de siguranță a cursurilor de apă, lacuri, bălți, amenajări hidrotehnice, etc. conform Legii 107/1996 – Legea apelor și a celor emise de alte organisme de reglementare și indicate la art. 2 din RLU.

Toate lucrările din zona cursurilor de apă, lacurilor și bălților și în zonele lor de protecție, precum și în zonele cunoscute ca fiind afectate de inundații și bălțiri accidentale istorice se autorizează numai cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice, cu avizul conform al administratorului și respectarea normelor tehnice de construcție.

La proiectarea intervențiilor asupra cursurilor de apă sau a celor stătătoare se va ține seama de categoria funcțională, de clasa tehnică, de profilurile transversale, stabilite conform Legii 107/1996 – Legea apelor și în conformitate cu toate deciziile și actele normative emise de Administrația Națională "Apele Române".

12.11.9. Amplasarea față de aliniament : conform art. 23 din RGU.

Amplasarea construcțiilor și amenajărilor necesare activităților din fiecare subzonă funcțională a construcției și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) se va face în interiorul parcelei subzonei respective (zona construcției și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) este tratată ca o parcelă) și se vor respecta toate actele normative specifice domeniului pentru tipurile de construcții și instalații amplasate în zona cursurilor de apă, lacurilor, bălților și a construcțiilor hidrotehnice, conform specificațiilor pentru fiecare UTR, determinate de rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția contra inundațiilor, nocivității, poluare, accidente tehnice, etc.).

12.11.10. Amplasarea în interiorul parcelei : conform art. 24 din RGU.

Amplasarea în interiorul parcelei a amenajărilor necesare construcțiilor și amenajărilor pentru activitățile din fiecare subzonă funcțională a construcției și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) și a lucrărilor pentru funcțiuni complementare admise se va face conform necesităților tehnice, normelor și proiectelor de specialitate, fără a afecta parcelele vecine cu alte funcțiuni (indiferent de proprietar).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

12.11.11. Accesele carosabile: conform art. 25 și anexa nr. 4 din RGU.

Accesele carosabile noi, străzi noi, în zona funcțională a construcției și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) – considerată ca o parcelă, se fac pe baza PUZ cu regulament aferent aprobat, cu avizul conform al administratorului apei și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare.

Fiecare parcelă destinată construcției va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat.

Accesele vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții și zonele de protecție ale apei.

12.11.12. Accese pietonale conform art. 26 din RGU.

Toate lucrările din zona cursurilor de apă se autorizează numai cu avizul administratorului și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare, pe baza documentației tehnice și/sau PUZ și RLU aprobat.

Se interzice autorizarea construcțiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

12.11.13. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente: conf. art. 27 corelat cu art. 13 din RGU.

Autorizarea executării construcțiilor din zona funcțională a construcției și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) este condiționată de posibilitățile de racordare de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente, cu obținerea acordurilor și avizelor de la autoritățile care gestionează cursurile și acumulările de apă.

Pentru obiectivele de utilitate publică se va face racordarea la rețelele existente corespunzător capacității acestora, iar pentru ce depășește capacitatea existentă se vor face extinderile prevăzute prin grija Consiliului Local.

Rețelele tehnico-edilitare de orice natură, situate în spațiul public din intravilan, precum și racordurile de la acestea la rețelele interioare vor fi realizate subteran.

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

CONSILIUL LOCAL
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste
Pentru P.U.Z./P.U.Z./P.U.Z./P.U.G S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

Nr. 3 din 2012

Arhitect-sef. *[Signature]*

În momentul realizării rețelei centralizate publice în zonă, beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de autoritatea locală.

12.11.14. Realizarea de rețele tehnico-edilitare: conform art. 28 din RGU.

În zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA), se pot autoriza lucrări de construcții și instalații, de deservire, întreținere și exploatare aferente cursurilor și acumulărilor de apă, lucrări hidrotehnice, de protecție, de evitare a poluării accidentale sau de înlăturare a efectelor, conducte de alimentare cu apă și canalizare sau alte lucrări asemenea, cu avizul conform al administratorului și cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare.

Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara zonei de protecție a cursului, mai ales în zone de deplină siguranță.

Construcția, repararea și întreținerea acestor lucrări se fac cu aprobarea administratorului cursului sau acumulării de apă și cu respectarea legislației în vigoare.

În cazurile în care din studiile de fezabilitate aprobate rezultă imposibilitatea realizării rețelelor tehnico-edilitare pe terenuri aparținând domeniului public, se vor stabili măsurile privind interzicerea construcțiilor noi și stabilirea servitutilor, pentru acele porțiuni din terenurile proprietate privată afectate.

Regulile din contractele încheiate de Consiliul Local cu investitori sau beneficiari interesați în realizarea de lucrări de extindere, mărire a capacității sau lucrări noi de rețele tehnico-edilitare va cuprinde prevederi în beneficiul ambelor părți, clauzele contractuale urmărind apărarea interesului public, fără a descuraja inițiativa privată în realizarea unor lucrări (parcelări, instituții și servicii publice și altele asemenea, precum și rețelele tehnico-edilitare necesare funcționării acestora) care pot contribui la creșterea calității vieții.

Indiferent de forma de finanțare și executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice specifice.

Cheltuielile pentru lucrările de racordare și bransare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat, inclusiv pe zona în care acestea afectează domeniul public.

Pentru lucrările enunțate, investitorul sau beneficiarul va obține avizele administrației publice centrale de specialitate și a serviciilor publice județene necesare, precum și ale regiilor de specialitate - în funcție de importanța lucrărilor de realizare sub aspect juridic și financiar.

12.11.15. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare conform art. 29 din RGU.

Parcelatele pe care sunt amplasate amenajările din zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) sunt proprietate publică, în consecință și rețelele tehnico - edilitare sunt proprietate publică.

Lucrările de racordare și bransare la rețelele edilitare se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrației publice specializate.

Lucrările de extindere sau de mărire a capacității rețelelor edilitare publice existente, precum și executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

Lucrările edilitare astfel realizate trec în proprietatea publică și se administrează potrivit legii.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

12.11.16. Parcelarea : conform art. 30 din RGU.

Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării de lucrări publice se va întocmi PUZ cu regulament aferent, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru funcționarea zonei funcționale construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA).

12.11.17. Înălțimea construcțiilor : conform art. 31 din RGU. Conform necesităților tehnice sau normelor specifice, dacă nu fac parte din categoria construcțiilor cuprinse în reglementările PUG.

12.11.18. Aspectul exterior al construcțiilor : se va respecta art. 32 din RGU.

Aspectul exterior al construcțiilor și amenajărilor din zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) reprezintă o problemă de interes public și se recomandă ca să țină seama de imaginea prezentată publicului.

Proiectant general:	VIZAT SPRE Neschimbare S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	74
Proiectant de specialitate:	Anexa la avizul tehnic al arhitectului S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE Neschimbare S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Anexa la avizul tehnic al arhitectului S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G.

Nr. 3 din 28.05.2012

Arhitect-șef.

12.11.19. Procentul de ocupare a terenului conf. art. 15 si anexa nr.2 din RGU.

În zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA), procentul de ocupare a terenului este determinat de necesitatea realizării echilibrului între funcțiunea de bază și funcțiunile complementare.

Funcțiunea de bază se va proiecta și realiza conform normelor tehnice în vigoare, continute în reglementările Administrației Naționale “Apele Române”, procentul de ocupare a terenului respectând, de regulă, indicațiile specifice ale UTR din care face parte, posibil de modificat după necesități tehnologice.

Reguli cu privire la amplasarea de parcele, spații verzi și împrejurimi**12.11.20. Parcaje** : conform art. 33 si anexa nr. 5 din RGU.

În zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) pot fi amplasate parcele în urma studiilor specifice de circulație și PUZ cu regulament aferent aprobat, fără a se afecta siguranța și fluiditatea liberei curgeri a apei.

Nu se vor elibera autorizații de construire pentru acele clădiri care, prin specific (de exemplu – funcțiunile de agrement) necesită parcele și nu se pot asigura în perimetrul parcelei respective.

Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, care se stabilește prin autorizația de construire de către consiliile județene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri cu destinația construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape și construcțiile aferente (TA) cu terenuri adiacente la DN/DJ.

12.11.21. Spații verzi : conform art. 34 si anexa nr. 6 din RGU.

Se vor realiza spații verzi la construcțiile din zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape (TA) în special în zonele de protecție instituite și numai cu avizul factorilor interesați.

Spațiile verzi vor avea rol de protecție și rol estetic, studiile de peisaj sau cele pregătitoare PUZ cu regulament aferent și alte documentații de specialitate vor stabili modul în care se vor realiza spațiile verzi și plantate în fiecare subzonă.

Este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de protecție de-a lungul cursurilor de apă și a acumulărilor (lacuri sau bălți) acolo unde au fost prevăzute prin proiecte.

- Pentru construcții specificate (pentru protecția malurilor, eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării de spații verzi și plantate ;

- Pentru construcțiile cu funcțiuni specificate cu destinația construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape (TA) pentru care anexa nr. 6 din RGU nu precizează indicatori minimi, se va asigura un spațiu verde și plantat de 15% din parcelă sau conform studiului de impact ;

12.11.22. Împrejurimi conform art. 35 din RGU.

Împrejurimile în zona funcțională construcții și amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape (TA) se vor realiza numai din motive de siguranță, securizarea activităților din zonă, în urma documentației tehnice (DTAC) și/sau PUZ cu regulament, PUD și vor avea o conformare diferită de împrejurimile parcelelor private:


Se face recomandarea de realizare a împrejurimilor spre aliniament de preferință din gard viu și care să aibă înălțime mică (0,60 m - 1,00 m), dacă necesitățile funcționale și de securitate permit.

Aspectul împrejurimilor se va supune acelorasi exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor.

V. PREVEDERI LA NIVEL DE U.T.R.**13. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI MORENI**

Au fost constituite 17 unități teritoriale de referință la nivelul întregului municipiu, (inclusiv trapezurile intravilan izolate) distribuite în teritoriu astfel:

- UTR nr. 1 – MUNICIPIU MORENI – ZONA CENTRALĂ ADMINISTRATIVĂ
- UTR nr. 2 – MUNICIPIU MORENI – EXTENSIA ZONEI CENTRALE
- UTR nr. 3 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 4 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 5 – MUNICIPIU MORENI –



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

75

- UTR nr. 6 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 7 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ TISA
- UTR nr. 8 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 9 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ SCHELA MARE
- UTR nr. 10 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ PLEAȘA
- UTR nr. 11 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ ȚUICANI
- UTR nr. 12 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 13 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 14 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ BANA
- UTR nr. 15 – MUNICIPIU MORENI –
- UTR nr. 16 – MUNICIPIU MORENI – ZONA INDUSTRIALĂ MORENI
- UTR nr. 17 (L,IS,I,A,GC,TE,MIXT) – TRUPURI ÎN INTRAVILAN IZOLATE

13.1. UTR NR. 1 – MUNICIPIU MORENI – ZONA CENTRALĂ ADMINISTRATIVĂ

Este situată în partea centrală a localității, de-a lungul drumului DJ 710A (strada 22 Decembrie 1989, strada Cpt. Pantea Ion) centrat pe intersecția DJ 710A cu DJ 720, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. 6 – pâraul Sângeriș;
- la sud – UTR nr. 13 – pana la limita de sud a spitalului;
- la est – UTR nr. 4, nr. 3, nr. 13 – Limita convențională a primului rând de blocuri sau loturi;
- la vest – UTR nr. 8, nr. 2 – Limita convențională a primului rând de loturi;

13.1.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Institutii publice si servicii de interes general (IS);
- Zone de locuit (L);
- Unități industriale și de depozitare nepoluante (I);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P);
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE);
- Circulatii rutiere si amenajărilor aferente (CR);

13.1.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:

- ZC – Zona centrală
- IS – Zona institutiilor publice si serviciilor (functiuni complexe);
- L –Zona locuintelor si functiuni complementare

13.1.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip I – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute ;
- Activități de tip P – Zona spatiilor verzi amenajate, de protectie, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip TE – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea CR – Circulatii rutiere si amenajări : modernizare străzi, amenajări intersectii, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire si functiuni complementare.


13.1.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- Zonele de protectie ale monumentelor;
- Zona adiacente drumurilor principale ;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;

13.1.5. INTERDICTII TEMPORARE:

- Pentru toata zona centrala până la aprobarea unui PUZ , exceptie facand locuintele, extinderile la locuinte, anexe gospodaresti , autorizarea facandu-se in conditiile prezentului RLU:

13.1.6. FUNCȚIUNI INTERZISE în zona centrală :



- Unități industriale și de depozitare noi poluante și cu volum mare de transport (Ip)
- Unități agricole noi (A)
- Obiective de gospodărie comunală (GC)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare majore (TE)

13.1.7. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT:

- Amplasarea constructiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilita prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament, iar în restul zonelor de locuit se vor respecta distantele minime obligatorii impuse prin Regulamentul General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.1.8. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

• Accesele carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite prin avize de la administratie;

• drumurile pentru accesele la institutii publice și zone noi lotizate se vor crea pe parcelă ;

13.1.9. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Alimentarea cu apă și canalizarea se realizează în sistem centralizat pentru toată zona centrală a municipiului;

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea problemelor tehnico - edilitare și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.1.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

Parcelarea se poate face conform **art. 30** din RGU și **cap. II, art. 9** din RLU

În functie de terenul disponibil și de configuratia tesutului urban specific localității și zonei construcțiilor de locuinte vor putea fi amplasate pe teren astfel:

- izolate;
- cuplate pe una din limitele laterale (la calcan);
- însiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane);

Noile parcele vor avea suprafata minimă de 150 mp și front la stradă de minimum 8 m pentru constructii însiruite și suprafata minimă de 200 mp cu front la stradă de minimum 12 m, pentru constructii izolate sau cuplate. Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia, excepție făcând cele ce au drum de acces pe proprietate cu o lățime de minimum 4m, lățimea zonei de amplasament respectând dimensiunile minime

Aceste reguli au caracter minimal și vor fi corelate cu posibilitatea amplasării conform normelor de protecție sanitară în interiorul parcelei a lucrărilor de echipare tehnico – edilitară.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării constructiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, frontul la stradă va fi de minim 6 m în cazul locuintelor însiruite (două calcane laterale), de minim 9 m în cazul locuintelor cuplate (un calcan lateral, la fatada laterală) și de minim 12 m în cazul locuintelor izolate (patru fatade).

Pentru realizarea unor parcelări necesare amplasării și/sau unor constructii cu alte destinatii decât locuință se vor întocmi documentatii de urbanism (PUZ și RLU) în functie de complexitatea funcțională a acestora.

Înălțimea constructiilor: Conform **art. 31** din RGU.

Regimul de înălțime a noilor constructii va fi parter, P+1 până la P+4 și va respecta, în principiu, înălțimea medie a clădirilor învecinate și caracterul zonei **excepție făcând noile construcții situate pe masivul de sare unde înălțimea maximă admisă este P+1.**

În cazuri speciale, înălțimea constructiilor se stabilește prin PUZ , în corelare cu parametrii care definesc conditiile concrete de construibilitate ale terenurilor, de amplasare (protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent, asigurarea compatibilității funcționale cu funcțiunea dominantă a zonei, analiza impactului asupra sistemelor de circulație, asupra capacității rețelilor edilitare, respectarea cerintelor de securitate, stabilitate și siguranță în exploatare pentru construcție și a celor învecinate).

Aspectul exterior al constructiilor: Conform **art. 32** din RGU.

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U.D./P.U.Z./P:U.G

Nr. din 28 DEC 2012

Arhitect-șef,

Aspectul exterior al construcțiilor aparține spațiului public, iar autorizarea construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii lor, nu depreciază aspectul și valoarea arhitectural-urbanistică a zonei, în zona centrală autorizându-se numai finisaje de o calitate deosebită.

Procentul de ocupare a terenului: Conform art. 15 și anexa 2 din RGU.

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt indicatori urbanistici utilizați în planificarea dezvoltării pentru limitarea ocupării excesive cu construcții a terenurilor, realizării funcțiilor complementare și a spațiilor verzi necesare, a obținerii confortului optim pe parcelă.

La calculul densității de pe parcele se iau în considerare următoarele suprafețe:

- Suprafața parcelei (terenului) - (ST)
- Suprafața construită a clădirii - (SC)
- Suprafața desfășurată a clădirii - (SD)

Densitatea construirii pe parcelă se exprimă prin valorile următorilor indicatori:

- **Procentul de ocupare a terenului (POT)** care exprimă raportul dintre suprafața construită la sol și a clădirilor și suprafața terenului considerat:

$POT = SC / ST \times 100$ exprimat în procente ;

- **Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)** care exprimă raportul dintre suprafața desfășurată a clădirii (inclusiv funcțiile complementare locuirii) și suprafața terenului considerat:

$CUT = SD / ST$, exprimat în unități ;

- **Numărul de niveluri ale clădirii (regim de înălțime)**

$Niv. = SD/SC = CUT/ POT \times 100$, exprimat în unități ;

- **Suprafața terenului (ST)** este suprafața parcelei înscrisă în cartea funciară, cu datele sale definitorii ;
- **Suprafața construită la sol (SC)** este aria secțiunii orizontale a clădirii la cota + 0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al peretilor, exclusiv rezaliturile cu arie mai mică de 0,4 mp, nisele cu arie mai mare de 0,4 mp, treptele exterioare și terasele neacoperite.

• **Suprafața desfășurată a construcției (SD)** este suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri, în calcul nu se cuprind ariile podurilor (cu excepția mansardelor) și ale subsolurilor tehnice (cu înălțimea mai mică de 1,80m)

Valorile maxime admisibile ale indicilor de densitate a construirii sunt:

- pe terenurile cu destinația **Lm**: POT = 40% CUT = 1,6 Niv. = 4
- pe terenurile cu destinația **LM**: POT = 40% CUT = 1,8 Niv. = 6
- pe terenurile cu destinația **Ls**: POT = 20% CUT = 0,4 Niv. = 2
- pe terenurile cu destinația **IS**: POT = 50% CUT = 1,5 Niv. = 3

Depășirea acestor indici se poate face cu PUZ, cu justificarea imposibilității respectării lor.

13.1.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare și TE – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare și de-a lungul cursurilor de ape;
- decorativ în incintele de tip IS – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de agrement pe parcelele funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement ;


13.1.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin prezentul RLU sau prin regulamente ale autorităților locale .

13.2. UTR NR. 2 – MUNICIPIU MORENI – EXTENSIA ZONEI CENTRALE

Este situată în partea centrală a localității pe partea vestică a zonei centrale:

- la nord – UTR nr. 8 – Strada Al. I. Cuza (DJ 720);
- la sud – UTR nr. 15 – Strada Industriei;
- la est – UTR nr. 1 – Strada Cricovului;
- la vest – UTR nr. 14 – Limita convențională a primului rând de loturi din dreapta Cricovului Dulce;



13.2.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE:

- Institutii publice si servicii de interes general (**IS**);
- Zone de locuit (**L**);
- Unități industriale și de depozitare nepoluante (**I**);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**);
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**);
- Zona cu terenuri aflate permanent/temporar sub ape (**TA**);
- Circulatii rutiere si amenajările aferente (**CR**);

13.2.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:

- IS** – Zona institutiilor publice si serviciilor (functiuni complexe);
- L** –Zona locuintelor si functiuni complementare

13.2.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip **In** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate in functiunea de bază, sau amplasate izolat
- Activități de tip **P** – Zona spatiilor verzi amenajate, de protectie, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Functiunea **CR** – Circulatii rutiere si amenajări : modernizare străzi, amenajări intersectii, poduri;
- Terenuri agricole in intravilan, cu destinatia rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire si functiuni complementare.

13.2.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- Zona adiacentă drumurilor principale
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru functiunea de locuire;
- Zone cu restrictii impuse de RGU sau RUL ;
- Zona de protectie a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.

13.2.5. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobarea PUZ):

- In zona functionala **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate in functiunea de bază, sau amplasate izolat , dupa caz.
- In zonă nestructurată urbanistic;
- In toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau exista suspiciuni vis-a-vis de conditiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.2.6. Functiuni interzise:

- Unități industriale și de depozitare cu volum mare de transport sau poluante (**Ip**)
- Unități agricole (**A**)
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**)
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare majore (**TE**)

13.2.7. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT:


- Amplasarea constructiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilita prin limitele zonei de siguranta a drumului sau prin PUZ cu regulament ;
- In restul zonelor se vor respecta distantele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.2.8. ACESE CAROSABILE SI PIETONALE

- Accesele carosabile principale si trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite prin avize de la administratie;
- drumurile pentru accesele la institutii publice si zone noi lotizate se vor crea pe parcelă ;

13.2.9. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Alimentarea cu apă și canalizarea se realizează în sistem centralizat pentru toată zona;



13.2.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate si aprobate conform legii, cu obtinerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.2.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja si întreține spatii plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ si alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante si **TE** – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ in incintele de tip **IS** – Institutii publice si servicii de interes general si pe parcelele cu functiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ si de agrement pe parcelele funcțiunii **P** – Spatii verzi , de protecție, sport, agrement, loisir;
- decorativ si de protecție de-a lungul cursurilor de ape.

13.2.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.3. UTR NR. 3 – MUNICIPIU MORENI –


Este situată în partea nord – estică a zonei centrale (UTR 1) localității, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. 4 – Strada Ana Ipătescu ;
- la sud – UTR nr. 13 – Strada Republicii (DJ 720);
- la est – UTR nr. 4 – Strada M. Eminescu ;
- la vest – UTR nr. 1 – Limita convențională vestică a primului rând de blocuri sau loturi adiacente

Str.Cpt. Pantea Ion;

13.3.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Institutii publice si servicii de interes general (**IS**);
- Zone de locuit (**L**);
- Unități industriale și de depozitare nepoluante (**I**);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**);
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**);
- Circulatii rutiere si amenajările lor aferente (**CR**);

**13.3.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:**

- IS** – Zona institutiilor publice si serviciilor de interes general (functiuni complexe);
- L** – Zona locuintelor si functiuni complementare ;

13.3.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate in funcțiunea de bază, sau amplasate izolat,
- Activități de tip **P** – Zona spatiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea **CR** – Circulatii rutiere si amenajări : modernizare străzi, amenajări intersectii, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinatia rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire si functiuni complementare.

13.3.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- Zona drumurilor principale (DJ);
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;

13.3.5. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică / PUZ cu regulament / PUD):

- In zona funcțională **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, dupa caz
- In zonă nestructurată urbanistic;

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.3.6. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament;

- În restul zonelor de locuit se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.3.7. ACESE CAROSABILE SI PIETONALE

• Accesele carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesele la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesele directe se vor realiza pe parcelă;

13.3.8. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Alimentarea cu apă se realizează în sistem centralizat pentru toată zona, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Canalizarea se realizează în sistem centralizat pentru toată zona. Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se poate asigura conform art. 12.3.18. din RLU;

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) și fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.3.9. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.3.10. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;

- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare și **TE** – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;

- decorativ în incintele de tip **IS** – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);

- decorativ și de agrement pe parcelele funcțiunii **P** – Spații verzi, de protecție, sport, agrement, loisir;

- decorativ și de protecție de-a lungul cursurilor de ape.

13.3.11. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.4. UTR NR. 4 – MUNICIPIUL MORENI –

Este situată în partea central-estică a localității, cuprinsă între limita nordică a DJ 720 și pârâul Sângeris, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. 5, 6 – partea dreaptă a pârâului Sângeris;


- la sud – UTR nr. 13 – Strada Republicii (DJ 720);

- la est – EXTRAVILAN –

- la vest – UTR nr. 1, 3 – Străzile: Ana Ipătescu și Mihai Eminescu;

13.4.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE:

- Instituții publice și servicii de interes general (**IS**);
- Zone de locuit (**L**);
- Unități industriale și de depozitare nepoluante (**I**);



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**);
- Obiective de gospodarie comunală (**GC**);
- Circulatii rutiere si amenajările lor aferente (**CR**);
- Terenuri aflate permanent sub ape (**TA**)

13.4.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:


- L – Zona locuintelor si functiuni complementare ;

13.4.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip **IS** – Zona institutiilor publice si serviciilor de interes general (functiuni complexe);
- Activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate in functiunea de bază, sau amplasate izolat;
- Activități de tip **P** – Zona spatiilor verzi amenajate, de protectie, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Functiunea **CR** – Circulatii rutiere si amenajări : modernizare străzi, amenajări intersectii, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinatia rezervă pentru instituii publice și servicii de interes general, locuire si functiuni complementare.

13.4.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- Zonele de protectie ale monumentelor;
- Zona drumurilor principale (DJ);
- Zona de protecție pe baza normelor sanitare;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru functiunea de locuire;
- Zona cu potențiale alunecări de teren;
- Zona de protectie a albiei minore a pârâurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.

**13.4.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINȚE :**

- Unități industriale si de depozitare poluante (**Ip**)
- Unitati agricole noi (**A**)
- Obiective de gospodărie comunală noi (**GC**)

13.4.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică / PUZ cu regulament / PUD):

- In zona de protectie a monumentelor;
- In zona funcțională I – Unități industriale și de depozitare nepoluante, dupa caz.
- In zonă nestructurată urbanistic;
- In toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.4.7. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT:

- Amplasarea constructiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilita prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;
- In restul zonelor de locuit se vor respecta distantele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.4.8. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

- Accesele carosabile principale si trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administratie.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesese la institutii publice si zone nou lotizate, iar accesese directe se vor realize pe parcelă;

13.4.9. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajera si a statiei de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	82
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) și fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales evacuare ape uzate) și asigurarea rezervei de apă de incendiu.

13.4.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulamentul aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.4.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare și TE – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ în incintele de tip IS – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de agrement pe parcelele specifice funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- decorativ și de protecție de-a lungul apelor și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (GC).

13.4.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.5. UTR NR. 5 – MUNICIPIU MORENI –

Situat în partea nord-estică a localității, de-a lungul DJ 710A (Str. Horia Cloșca și Crișan), cu vecinătățile:

- la nord – EXTRAVILAN –
- la sud – UTR nr. 4, 6 – partea dreaptă a pârâului Sângeris și strada Horia Cloșca și Crișan ;
- la est – EXTRAVILAN –
- la vest – EXTRAVILAN –

13.5.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Zone de locuit (L) ;
- Instituții publice și servicii de interes general (IS) ;
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) ;
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE) ;
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR) ;

13.5.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:


- L – Zona locuintelor și funcțiuni complementare ;

13.5.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip IS – Zona instituțiilor publice și serviciilor de interes general (funcțiuni complexe);
- Activități de tip In – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat;
- Activități de tip P – Zona spațiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip TE – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea CR – Circulații rutiere și amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire și funcțiuni complementare.

13.5.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zonele de protecție ale monumentelor;
- Zona adiacentă drumurilor principale (DJ);
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;
- Zona de protecție a albiei minore a pârâurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.



13.5.5. UTILIZĂRI INTERZISE IN ZONA DE LOCUINTE :

- Unitati industriale si de depozitare poluante (**Ip**)
- Unități agricole (**A**)
- Obiective de gospodarie comunală (**GC**)

13.5.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică / PUZ cu regulament / PUD):

- In zonă nestructurată urbanistic;
- In toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.5.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea constructiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;
- In restul zonelor de locuit se vor respecta distantele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.5.8. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

- Accesesele carosabile principale si trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administratie.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesesele la institutii publice si zone nou lotizate, iar accesesele directe se vor realiza pe parcelă;

13.5.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră si a statiei de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;
- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico-edilitare (legat de evacuare apelor uzate) si asigurarea rezervei de apă de incendiu.

13.5.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate si aprobate conform legii, cu obtinerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.5.10. SPATII VERZI

Se vor amenaja si întretine spatii plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ si alte străzi principale;
- de protectie în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare si tip **TE** – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ in incintele de tip **IS** – Institutii publice si servicii de interes general si pe parcelele cu functiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ si de agrement pe parcelele specifice functiunii **P** – Spatii verzi amenajate de protectie, sport, agrement, loisir;
- decorativ si de protectie de-a lungul cursurilor de ape.


13.5.11. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.6. UTR NR. 6 – MUNICIPIU MORENI –

Este situată în partea central - nordică a localității, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – EXTRAVILAN –
- la sud – UTR nr. 1 – partea stângă a pârâului Sângeriș ;



- la est – UTR nr. **4, 5** – partea dreaptă a pârâului Sângeriș și strada Horia Cloșca și Crișan ;
- la vest – UTR nr. **8** , EXTRAVILAN – partea dreaptă a p. Cricovul Dulce ;

13.6.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Institutii publice si servicii de interes general (**IS**) ;
- Zone de locuit (**L**) ;
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**) ;
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare (**TE**) ;
- Circulatii rutiere si amenajările lor aferente (**CR**) ;
- Terenuri aflate permanent sub ape (**TA**) ;

13.6.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:

- L** – Zona locuintelor si functiuni complementare ;
- IS** – Zona institutiilor publice si serviciilor de interes general (functiuni complexe);

13.6.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute ;
- Activități de tip **P** – Zona spatiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea **CR** – Circulatii rutiere si amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinatia rezervă pentru industria energetică nepoluantă (centrală fotovoltaică), instituții publice și servicii de interes general, locuire si functiuni complementare.

13.6.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zonele de protecție ale monumentelor;
- Zona drumurilor principale (DJ);
- Zona de protecție pe baza normelor sanitare;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;
- Zona cu potential inundabil la ploi torentiale si de lungă durată, datorate în principal unei acumulări de pe versanți;

- Zona de protecție a albiei minore a pârâurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.

13.6.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINȚE :

- Unități industriale si de depozitare poluante (**Ip**)
- Unitati agricole noi (**A**)
- Obiective de gospodărie comunală noi (**GC**)

13.6.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică / PUZ cu regulament / PUD):

- În zona funcțională **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, după caz;
- În zonă nestructurată urbanistic;
- În toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală


nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.6.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea constructiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;
- În restul zonelor de locuit se vor respecta distantele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.6.8. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

- Accesele carosabile principale si trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administratie.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesele la institutii publice si zone nou lotizate, iar accesele directe se vor realiza pe parcelă;



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	85
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

13.6.9. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) și A (unități agricole în incintele existente) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendii.

13.6.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin sau PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obtinerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.6.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;

- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare, A – Unități agricole în incintele existente și TE – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;

- decorativ în incintele de tip IS – Institutii publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);

- decorativ și de agrement pe parcelele funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement ;

- decorativ și de protecție de-a lungul cursurilor de ape.

13.6.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.7. UTR NR. 7 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ TISA

Este situată în partea nord-vestică a localității, de o parte și alta a unor zone din străzile Independenței și 1 Decembrie 1918 (DC 9A) cu următoarele vecinătăți:

-la nord – EXTRAVILAN –

-la sud – UTR nr. 8 – limita sudică a cimitirului Sf. Dumitru ;

-la est – EXTRAVILAN –

-la vest – EXTRAVILAN –

13.7.1. TIPURILE DE ZONE FUNCȚIONALE EXISTENTE MENȚINUTE:

- Institutii publice și servicii de interes general (IS);
- Zone de locuit (L);
- Unități industriale și de depozitare (I);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Obiective de gospodărie comunală (GC);
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare (TE);
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR);
- Terenuri aflate permanent sub ape (TA) ;

13.7.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:


-L – Zona locuintelor și funcțiuni complementare ;

13.5.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip IS – Zona institutiilor publice și serviciilor de interes general (funcțiuni complexe);

- Activități de tip I – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute ;

- Activități de tip P – Zona spațiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;



- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
 - Funcțiunea **CR** – Circulații rutiere și amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
 - Terenuri agricole în intravilan (identificate cu simbolul Ai pe planșă) cu destinația rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire, spații verzi, agrement, sport, turism și funcțiuni complementare.

13.7.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zona drumurilor principale (DC);
- Zonele de protecție ale monumentelor;
- Zona de protecție pe baza normelor sanitare;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;
- Zona de protecție a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.

13.7.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINTE :

- Unități industriale și de depozitare poluante (I) noi
- Unități agricole
- Obiective de gospodărie comună

13.7.6. INTERDICȚII TEMPORARE (până la aprobarea documentației specifice / PUZ cu regulament / PUD):

- În zona funcțională (I) – Unități industriale și de depozitare nepoluante, după caz
- În zonă nestructurată urbanistic;
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală

nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.7.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DC se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;
- În restul zonelor de locuit se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.7.8. ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE

- Accesurile carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesurile la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesurile directe se vor realiza pe parcelă;

13.7.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;
- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.


13.7.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCȚIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.7.11. SPAȚII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ, DC și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare și **TE** – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;



- decorativ in incintele de tip **IS** – Institutii publice si servicii de interes general si pe parcelele cu functiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ si de agrement pe parcelele specifice functiunii **P** – Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- decorativ si de protectie de-a lungul apelor și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (**GC**).

13.7.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.8. UTR NR. 8. – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ

Este situată în partea central vestică a localității între zona centrală administrativă si cartierul Schela Mare, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR Nr. 7, EXTRAVILAN – limita sudică a cimitirului Sf. Dumitru ;
- la sud – UTR Nr. 15, EXTRAVILAN – Străzile: Al. I. Cuza, Unirii ;
- la est – UTR Nr. 1, 6 – partea stângă a pârauului Cricovul Dulce (albia majoră);
- la vest – UTR Nr. 9, EXTRAVILAN – Strada Pietrișului ;

13.8.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Institutii publice si servicii de interes general (**IS**);
- Zone de locuit (**L**);
- Unități industriale și de depozitare (**I**);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**);
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare (**TE**);
- Circulatii rutiere si amenajările lor aferente (**CR**);
- Terenuri aflate permanent sub ape (**TA**) ;

13.8.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA:

- L – Zona locuintelor si functiuni complementare ;

13.8.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip **IS** – Zona institutiilor publice si serviciilor de interes general (functiuni complexe);
- Activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate in functiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute (**In**);
- Activități de tip **P** – Zona spatiilor verzi amenajate, de protectie, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Functiunea **CR** – Circulatii rutiere si amenajări : modernizare străzi, amenajări intersectii, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinatia rezervă pentru instituiii publice și servicii de interes general, locuire si functiuni complementare.

13.8.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:


- Zona drumurilor principale (DJ si DC);
- Zonele de protectie ale monumentelor;
- Zona de protecție pe baza normelor sanitare;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru functiunea de locuire: 3 din 20 DEC. 2012
- Zona cu potential inundabil la ploi torențiale si de lungă durată;
- Zona cu potențiale alunecări de teren;
- Zona de protectie a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.

13.8.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINȚE :

- Unități industriale si de depozitare poluante (**Ip**) noi ;
- Unități agricole (**A**)
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**)

13.8.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică / PUZ cu regulament / PUȚ):

- In zona funcțională **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante (**In**), dupa caz
- In zonă nestructurată urbanistic;



- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.8.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DJ și DC se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament;

- În restul zonelor de locuit se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.8.8. ACESE CAROSABILE ȘI PIETONALE

• Accesele carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesele la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesele directe se vor realiza pe parcelă;

13.8.9. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art. 12.3.18. din RLU și se admite evacuarea și epurarea în instalații individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) și A (unități agricole în incintele existente) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.8.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCȚIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.8.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ, DC și alte străzi principale;

- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare, A – Unități agricole în incintele existente și TE – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;

- decorativ în incintele de tip IS – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);

- decorativ și de agrement pe parcelele specifice funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;

- decorativ și de protecție de-a lungul cursurilor de ape.

13.8.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.9. UTR NR. 9 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ SCHELA MARE

Este situată în sud-vestul localității, de-a lungul drumului DJ 710 (Str. Târgoviștei), cu vecinătățile:

- la nord – EXTRAVILAN –


- la sud – EXTRAVILAN –

- la est – UTR Nr. 8, EXTRAVILAN – strada Pietrișului

- la vest – EXTRAVILAN –

13.9.1. TIPURILE DE ZONE FUNCȚIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Instituții publice și servicii de interes general (IS);
- Zone de locuit (L);



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviște

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- Unități industriale și de depozitare (I);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Obiective de gospodărie comunală (GC);
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare (TE);
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR);
- Terenuri aflate permanent sub ape (TA) ;

13.9.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:


- L – Zona locuințelor și funcțiuni complementare ;

13.9.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip **IS** – Zona instituțiilor publice și serviciilor de interes general (funcțiuni complexe);
- Activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare nepoluante (In), cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute ;
- Activități de tip **P** – Zona spațiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip **TE** – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea **CR** – Circulații rutiere și amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire și funcțiuni complementare.

13.9.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zona drumurilor principale (DJ);
- Zona de protecție pe baza normelor sanitare;
- Zona cu potențiale alunecări de teren;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;
- Zona de protecție a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor.

**13.9.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINȚE :**

- Unități industriale și de depozitare poluante (Ip) ;
- Unități agricole (A) ;
- Obiective de gospodărie comunală (GC);

13.9.6. INTERDICȚII TEMPORARE (până la aprobare PUZ cu regulament / PUD) :

- În zona funcțională **In** – Unități industriale și de depozitare nepoluante, după caz
- În zonă nestructurată urbanistic;
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.9.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;
- În restul zonelor de locuit se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.9.8. ACESE CAROSABILE ȘI PIETONALE

- Accesele carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesele la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesele directe se vor realiza pe parcelă;

13.9.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	90
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.9.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.9.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare și TE – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ în incintele de tip IS – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de agrement pe parcelele specifice funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir ;
- decorativ și de protecție de-a lungul apelor și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (GC).

13.9.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.10. UTR NR. 10 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ PLEAȘA JUDEȚEAN

Este situată în partea vestică a localității, izolată față de trupul principal de intravilan, în cartierul cu același nume, având următoarele vecinătăți:

- la nord – EXTRAVILAN –
- la sud – EXTRAVILAN –
- la est – EXTRAVILAN –
- la vest – EXTRAVILAN –

13.10.1. TIPURILE DE ZONE FUNCȚIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Zone de locuit (L);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) ;
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE);
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR);

13.10.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:

- L – Zona locuintelor și funcțiuni complementare ;

13.10.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip IS – Zona instituțiilor publice și serviciilor de interes general (funcțiuni complexe);
- Activități de tip I – Unități industriale și de depozitare nepoluante (In), cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat ;
- Activități de tip P – Zona spațiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip TE – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea CR – Circulații rutiere și amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru instituții publice și servicii de interes general, locuire și funcțiuni complementare.

13.10.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;

13.10.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINTE :

- Unități industriale și de depozitare poluante (Ip)

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anera la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.O.Dr.P.U.Z./P:U.G
N. 3 din 28.05.2012

Arhitect-șef

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- Unități agricole (A)
- Obiective de gospodărie comunală (GC)

13.10.5. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică/PUZ cu regulament/PUD):

- In zona funcțională I – Unități industriale și de depozitare nepoluante (In), dupa caz
- In zonă nestructurată urbanistic;
- In toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni.

13.10.6. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.10.7. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

- Accesele carosabile principale si trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administratie.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesese la institutii publice si zone nou lotizate, iar accesese directe se vor realiza pe parcelă;

13.10.8. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră si a statiei de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;
- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) si asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.10.9. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate si aprobate conform legii, cu obtinerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.10.10. SPATII VERZI

Se vor amenaja si întretine spatii plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare si TE – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ in incintele de tip IS – Institutii publice si servicii de interes general si pe parcelele cu functiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ si de agrement pe parcelele specifice functiunii P – Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;

13.10.11. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU


13.11. UTR NR. 11 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ ȚUICANI

Este situată în partea sudică a localității, este compusă din două trupuri, bine grupate, despărțite de vegetatie forestieră și linia electrică aeriană 110 Kv, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – EXTRAVILAN –
- la sud – EXTRAVILAN –
- la est – EXTRAVILAN –
- la vest – EXTRAVILAN –

13.11.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Institutii publice si servicii de interes general (IS);



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	92
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Zone de locuit (L);
- Unități industriale și de depozitare (I);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE);
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR);

13.11.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:

-L – Zona locuințelor și funcțiuni complementare ;

13.11.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip IS – Zona instituțiilor publice și serviciilor de interes general (funcțiuni complexe);
- Activități de tip I – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute ;
- Activități de tip P – Zona spațiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip TE – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea CR – Circulații rutiere și amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru funcțiuni de bază și complementare.

13.11.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;

13.11.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINȚE :

- Unități industriale și de depozitare poluante Ip
- Unități agricole
- Obiective de gospodărie comunală

13.11.6. INTERDICȚII TEMPORARE (până la aprobarea documentației specifice/PUZ cu regulamentul/PUD):

- În zona funcțională I – Unități industriale și de depozitare nepoluante (In), după caz.
- În zonă nestructurată urbanistic;
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.11.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.11.8. ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE

- Accesurile carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesurile la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesurile directe se vor realiza pe parcelă;

13.11.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;
- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă.

13.11.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCȚIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulamentul aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

CONSILIUL JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA

IZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G

Nr. 3 din 26.05.2012

Arhitect șef,

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

13.11.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja si întretine spatii plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la străzile principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare si **TE** – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ in incintele de tip **IS** – Institutii publice si servicii de interes general si pe parcelele cu functiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ si de agrement pe parcelele functiunii **P** – Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement ;

13.11.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.


13.12. UTR NR. 12 – MUNICIPIU MORENI –

Este situată în partea sudică a localității, de-a lungul drumului DJ 710A (Str. 22 Decembrie 1989), cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. 16 – limita sudică a SC. I.M.I.T.J. MORENI
- la sud – EXTRAVILAN –
- la est – UTR nr. 16 –
- la vest – EXTRAVILAN –

13.12.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE MENȚINUTE :

- Institutii si servicii de interes general specifice zonelor industriale (**IS**);
- Zone de locuit (**L**);
- Unități industriale și de depozitare (**I**);
- Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, **loisir (P)** si spre neschimbare
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**);
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare (**TE**);
- Circulatii rutiere si amenajările lor aferente (**CR**);

**13.12.2. FUNCTIUNEA DOMINANTĂ:**

- Zona locuintelor si functiuni complementare (**L**);
- Zona pentru unități industriale, de depozitare si transport (**I**);

13.12.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Institutii si servicii specifice zonelor industriale (**IS**)
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**)
- Activități de tip spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, **loisir (P)**, cu rol de protecție;
- Activități de tip constructii aferente echipării tehnico–edilitare a zonei (**TE**) pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;

- Funcțiunea circulații rutiere si amenajările lor aferente (**CR**) cu referire la modernizare străzilor principale, amenajări de intersecții, poduri;

- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru locunțe, unități industriale, de depozitare, transporturi, de prestări de servicii si functiuni complementare.

13.12.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- Zona drumurilor principale DJ;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru dezvoltarea functiunii de bază ;

13.12.5. UTILIZĂRI INTERZISE

- constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la stradă

13.12.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică/PUZ cu regulament/PUD):

- In toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

13.12.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament;
- În restul zonelor industriale se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.12.8. . ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

- Acceselor carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.
- Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru acceselor la instituții publice și zone nou lotizate, iar acceselor directe se vor realiza pe parcelă;

13.12.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;
- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;
- Nu se vor autoriza activități de tip **I** (unități industriale și de depozitare nepoluante) și **A** (unități agricole în incintele existente) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.12.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCȚIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obtinerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.12.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare, **A** – Unități agricole în incintele existente și **TE** – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ în incintele de tip **IS** – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de agrement pe parcelele specifice funcțiunii **P** – Spații verzi amenajați de protecție, sport, agrement, loisir;
- decorativ și de protecție de-a lungul cursurilor de ape și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (GC).

13.12.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.


13.13. UTR NR. 13 – MUNICIPIU MORENI –

Este situată în partea central - estică a teritoriului intravilan al localității, fiind un tampon între zona industrială și zona centrală, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. **3, 4** – Strada Republicii (DJ 720) ;
- la sud – UTR nr. **16** – limita nordică a zonei industriale (I.M.U.T. Moreni, S.C. Automecanica Moreni S.A.) ;
- la est – EXTRAVILAN –
- la vest – UTR nr. **1, 2, 15** – Calea Ferată, limita vestică a , Străzile : Industriei, 22 Decembrie 1989 ;

13.13.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE MENȚINUTE :

- Unități industriale și de depozitare (**I**);
- Instituții publice și servicii de interes general specifice zonelor industriale (**IS**);
- Zona locuinte (**L**)



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	95
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) ;
- Obiective de gospodărie comunală (GC);
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE);
- Circulații rutiere sau feroviare și amenajările lor aferente (CRF);

13.13.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:

- Zona locuințelor și funcțiuni complementare (L);

13.13.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Activități de tip I nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază sau amplasate izolat;

- Instituții publice și servicii (IS) ;

- Obiective de gospodărie comunală (GC) ;

- Activități de tip spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) ;

- Activități de tip construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE) pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități ;

- Funcțiunea circulației rutiere sau feroviare și amenajările lor aferente (CRF);
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă locuințe.

13.13.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zona drumurilor principale (DJ) ;

- Zona de protecție CF ;

- Zonele de protecție ale monumentelor ;

- Zona de protecție pe baza normelor sanitare ;

- Zona cu potențial inundabil la ploi torențiale și de lungă durată ;

- Zona de protecție a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor ;

- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru dezvoltarea funcțiunii de bază ;

13.13.5. UTILIZĂRI INTERZISE

- Construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă ;

13.13.6. INTERDICȚII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică sau PUZ cu regulament/PUD) :

- În zonă nestructurată urbanistic;

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.13.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;

- În restul zonelor se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.13.8. . ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE


• Accesurile carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesurile la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesurile directe se vor realiza pe parcelă;

13.13.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	96
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea problemelor tehnico-edilitare (mai ales legat de evacuare ape uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.13.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.13.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare, și TE – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ în incintele de tip IS – Institutii publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de agrement pe parcelele specifice funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport ;
- decorativ și de protecție de-a lungul apelor și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (GC).

13.13.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.14. UTR NR. 14 – MUNICIPIU MORENI – ZONA REZIDENȚIALĂ BANA

Este situat în partea estică a localității, izolată față de trupul principal de intravilan, în cartierul cu același nume, având următoarele vecinătăți:

- la nord – EXTRAVILAN –
- la sud – EXTRAVILAN –
- la est – EXTRAVILAN –
- la vest – EXTRAVILAN –

13.14.1. TIPURILE DE ZONE FUNCȚIONALE EXISTENTE MENȚINUTE :

- Zone de locuit (L);
- Unități industriale și de depozitare (I);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (TE);
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR);

13.14.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:

-L – Zona locuintelor și funcțiuni complementare ;

13.14.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:


- Activități de tip IS – Zona institutiilor publice și serviciilor de interes general (funcțiuni complexe);
- Activități de tip I – Unități industriale și de depozitare nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază, sau amplasate izolat, extinderi ale activităților existente menținute ;
- Activități de tip P – Zona spațiilor verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;
- Activități de tip TE – Echipamente tehnico – edilitare pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități;
- Funcțiunea CR – Circulații rutiere și amenajări : modernizare străzi, amenajări intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru funcțiuni de bază și complementare.

13.14.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII:

- Zona cu potențiale alunecări de teren;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru funcțiunea de locuire;

13.14.5. UTILIZĂRI INTERZISE ÎN ZONA DE LOCUINTE :

- Unități industriale și de depozitare poluante Ip
- Unități agricole



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

97

- Obiective de gospodărie comunală

13.14.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică/PUZ cu regulament/PUD):

- În zona funcțională I – Unități industriale și de depozitare nepoluante (In), după caz.
- În zonă nestructurată urbanistic;

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.14.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.14.8. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

• Acceselor carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesul la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesul direct se va realiza pe parcelă;

13.14.9. RACORDAREA LA REțele TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REțele NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art. 12.3.18. din RLU;

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă.

13.14.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCȚIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.14.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la străzile principale;


- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare și TE A - Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;

- decorativ în incintele de tip IS – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de față);

- decorativ și de agrement pe parcelele funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement ;

13.14.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.



13.15. UTR NR. 15 – MUNICIPIU MORENI –

Este situată în partea central - vestică a teritoriului intravilan al localității, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. 8 – Al.I.Cuza (DJ 720) ;

- la sud – UTR nr. 16, EXTRAVILAN – limita nordică a platformei industriale I.M.U.T. Moreni,

- la est – UTR nr. 2, 13 – partea dreaptă a pârâului Cricovul Dulce, străzile Industriei și 22 Decembrie 1989;

- la vest – EXTRAVILAN –

13.15.1. TIPURILE DE ZONE FUNCȚIONALE MENȚINUTE :

- Unități industriale și de depozitare (I);
- Instituții publice și servicii de interes general specifice zonelor industriale (IS);
- Zona locuinte (L)

Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) ;
- Obiective de gospodărie comunală (GC);
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare (TE);
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (CR);

13.15.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ:

- Zona pentru unități industriale, de depozitare și transport (I);

13.15.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Locuințe noi numai în zona cu funcțiunea de locuire (L)

- Institutii publice și servicii (IS) ;

- Obiective de gospodărie comunală (GC) ;

- Activități de tip spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P) ;

- Activități de tip construcții aferente echipării tehnico – edilitare (TE);

- Funcțiunea circulației rutiere și amenajările lor aferente (CR);

13.15.4. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII:

- Zona drumurilor principale (DJ) ;

- Zona de protecție a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor ;

- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru dezvoltarea funcțiunii de bază ;

13.15.5. UTILIZĂRI INTERZISE

- Construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă ;

13.15.6. INTERDICȚII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică sau PUZ cu regulament/PUD) :

- În zonă nestructurată urbanistic;

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.15.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;

- În restul zonelor se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.15.8. . ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE

• Accesele carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesele la institutii publice și zone nou lotizate, iar accesele directe se vor realiza pe parcelă;

13.15.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI


- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;

- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.15.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCȚIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent, PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.



13.15.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ și alte străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare, și TE – Construcții aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ în incintele de tip IS – Instituții publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de agrement pe parcelele specifice funcțiunii P – Spații verzi amenajate, de protecție, sport ;
- decorativ și de protecție de-a lungul apelor și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (GC).

13.15.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.16. UTR NR. 16 – MUNICIPIU MORENI – ZONA INDUSTRIALĂ MORENI

Este situată în partea sudică a teritoriului intravilan al localității, cu următoarele vecinătăți:

- la nord – UTR nr. 13, 15 – limita nordică a zonei industriale (I.M.U.T. Moreni, S.C. Automecanica Moreni) ;
- la sud – EXTRAVILAN –
- la est – EXTRAVILAN –
- la vest – UTR nr. 13, EXTRAVILAN –

13.16.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE MENȚINUTE :

- Instituții publice și servicii de interes general specifice zonelor industriale (IS);
- Unități industriale și de depozitare (I);
- Locuințe și funcțiuni complementare (L)
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P)
- Construcții aferente echipării tehnico – edilitare (TE);
- Circulații rutiere sau feroviare și amenajările lor aferente (CRF);

13.16.2. FUNCTIUNEA DOMINANTĂ:

- Zona pentru unități industriale, de depozitare și transport (I);

13.16.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:

- Instituții și servicii de interes general (IS)
- Locuințe noi numai în zona cu funcțiunea de locuire (L)
- Activități de tip unități agricole (A);
- Activități de tip spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (P),
- Activități de tip aferent echipării tehnico – edilitare a zonei (TE) pentru îmbunătățirea utilităților;
- Obiective de gospodărie comunală (GC);
- Funcțiunea circulației rutiere sau feroviare și amenajările lor aferente (CRF) ;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru unități industriale, de prestări de servicii, locuințe și funcțiuni complementare.

13.16.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- Zona drumurilor principale (DJ) ;
- Zona de protecție CF ;
- Zona de protecție pe baza normelor sanitare ;
- Zona de protecție a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor ;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru dezvoltarea funcțiunii de bază ;
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.16.5. UTILIZĂRI INTERZISE

- Locuințe noi în afara zonelor cu funcțiunea de locuire (L)



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	100
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- Constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafață minimă și front la stradă ;

13.16.6. INTERDICTII TEMPORARE (până la aprobare documentație specifică/PUZ cu regulament/PUD):

- In zona funcțională **A** – Unități agricole

- In toate zonele în care exista utilizări permise cu conditii si pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

13.16.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea constructiilor situate pe parcelele adiacente DJ se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;

- In restul zonelor industriale se vor respecta distantele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.16.8. ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

• Accesesele carosabile principale si trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit functiunilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administratie.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesese la institutii publice si zone nou lotizate, iar accesesele directe se vor realiza pe parcelă;

13.16.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră si a statiei de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;

- Nu se vor autoriza activități de tip **I** (unități industriale și de depozitare nepoluante) si **A** (unități agricole) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) si asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.16.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin PUZ cu regulament aferent PUD (unde este cazul) elaborate și aprobate conform legii, cu obtinerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.16.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja si întretine spatii plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la DJ si alte străzi principale;

- de protectie în incintele cu activități de tip **I** – Unități industriale și de depozitare, **A** – Unități agricole în incintele existente si **TE** – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;

- decorativ in incintele de tip **IS** – Institutii publice si servicii de interes general si pe parcelele cu functiunea de locuire **L** – Zone de locuit (grădini de fatadă);

- decorativ si de agrement pe parcelele specifice functiunii **P** – Spatii verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir;

- decorativ si de protectie de-a lungul cursurilor de ape.

13.16.12. IMPREJMUIRI


- Se stabilesc prin art. 10.2. din RLU.

13.17. UTR NR. 17 – ORAȘ BĂICOI – TRUPURI IZOLATE

Situate dispersat pe aproape întreg conturul localității, în interiorul teritoriului administrativ al municipiului Moreni și cartierelor sale componente.

13.17.1. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE MENȚINUTE :

- Zone de locuit (**L**) în UTR **17L**;
- Institutii publice de interes general (**IS**) în UTR **17IS** ;
- Unități industriale și de depozitare (**I**) în UTR **17I**;



- Unități agricole în incintele existente (**A**) în UTR **17A**;
- Obiective de gospodărie comunală (**GC**) în UTR **17GC**;
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare (**TE**) în UTR **17TE**;
- Circulații rutiere și amenajările lor aferente (**CR**);
- Funcțiuni mixte rezultat al vecinătății în cadrul aceluiași trup (**MIXT**) în UTR **MIXT** ;

13.17.2. FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ: diversă, în principal:

- UTR **17L** - Zone de locuit (**L**);
- UTR **17IS** - Institutii publice de interes general (**IS**);
- UTR **17I** - Unități industriale și de depozitare (**I**):
 - Zona de unități industriale și depozitare (**I**) compusă din: fabrici, ateliere / secții productive, baze de aprovizionare, centre logistice, depozite, alte unități economice – existente sau propuse, clasificate astfel :
 - industrie petrolieră: exploatare, transport, tratare și depozitare ;
 - întreprinderi industriale nocive sau poluante;
 - întreprinderi industriale mici și mijlocii de producție și servicii nenocive, depozite etc.
- UTR **17A** - Unități agricole în incintele existente (**A**):
 - Construcții aferente activităților agricole – complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, ferme pomicole, sere, etc.

- UTR **17GC** - Obiective de gospodărie comunală (**GC**): - cimitire;

- UTR **17TE** - Constructii aferente echipării tehnico – edilitare (**TE**) legate de:

- a. Captarea, tratarea și furnizarea apei potabile ;
- b. Epurarea și evacuarea apelor uzate ;
- c. Transformarea și distribuția energiei electrice ;
- d. Transportul și distribuția gazului metan ;
- e. Reteaua de telefonie și CATV ;

- UTR **MIXT** - Funcțiuni mixte rezultat al vecinătății în cadrul aceluiași trup (**MIXT**);

13.17.3. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE, funcție de tipul zonei funcționale menținute :

- * În general vor fi autorizate :

- Activități de tip I nepoluante, cu volum mic de transporturi, corect integrate în funcțiunea de bază sau amplasate izolat;
- Activități de tip unități agricole în incinte proprii (**A**);
- Activități de tip spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**) ;
- Activități de tip construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**) pentru îmbunătățirea asigurării cu utilități și facilități legate de acestea;
- Funcțiunea circulației rutiere și amenajările lor aferente (**CR**) cu referire la modernizare străzilor principale, amenajări de intersecții, poduri;
- Terenuri agricole în intravilan, cu destinația rezervă pentru dezvoltări ulterioare ;

- * În mod specific sunt admise și vor fi autorizate :


- În UTR **17L** - Zone de locuit (**L**):

- pe aceeași parcelă – **IS, P, TE, CR** :

- Institutii publice și servicii de interes general (**IS**);
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
- Circulații rutiere și amenajărilor aferente (**CR**)

- pe parcele distincte – **IS, I (nepoluante), P, TE, CR** :

- Institutii publice și servicii de interes general (**IS**);
- Unități industriale și de depozitare nepoluante și cu volum mic de transporturi (**I**)
- Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
- Constructii aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)



Proiectant general:

S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste

Proiectant de specialitate:

S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad

- Circulații rutiere și amenajărilor aferente (**CR**)
- În UTR **17I** - Unități industriale și de depozitare (I) pe aceeași parcelă :
 1. Instituții publice și servicii de interes general (**IS**);
 2. Spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
 3. Obiective de gospodărie comunală (**GC**)
 4. Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
 5. Circulații rutiere și amenajările aferente (**CR**)

În termeni reali, funcțiunile admise sunt: administrație, comerț, alimentație publică, prestări servicii, circulație și transporturi, alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, evacuare ape uzate, alimentare cu energie termică și gaze, colectare deseuri menajere și industriale, funcțiune ecologică – crearea de spații verzi de aliniament și de protecție.

- În UTR **17A** - Unități agricole în incintele existente (**A**) :
 - pe aceeași parcelă :
 - Instituții publice și servicii de interes general (**IS**);
 - Parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
 - Obiective de gospodărie comunală (**GC**)
 - Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
 - Circulații rutiere și amenajările aferente (**CR**)

În termeni reali, funcțiunile admise sunt: administrație, grupuri sociale, prestări servicii pentru agricultură și mecanizare, comerț, circulație și transporturi, alimentare cu energie electrică, apă, canalizare- evacuare ape uzate, gaze naturale, colectare și neutralizare deseuri menajere și agricole, funcțiunea ecologică - spații verzi aferente de aliniament și de protecție.

- pe parcele independente :
 - Spații de depozitare
 - Construcții anexe
- În UTR **17GC** - Obiective de gospodărie comunală (**GC**) :
- Numai construcții pentru activități complementare funcțiunii de bază (capele, biserici de cimitir, etc.).

- În UTR **17TE** - Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**):
- Numai construcții pentru activități complementare funcțiunii de bază (birouri, grup social, etc.).

- În UTR **MIXT** - Funcțiuni mixte rezultat al vecinătății în cadrul aceluiași trup (**MIXT**), respectiv funcțiunea spații verzi amenajate și a instituțiilor publice de interes general:

- pe aceeași parcelă :
 - Instituții publice și servicii de interes general (**IS**);
 - Parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (**P**)
 - Construcții aferente echipării tehnico – edilitare a zonei (**TE**)
 - Circulații rutiere și amenajările aferente (**CR**)

În termeni reali, funcțiunile admise sunt: administrație, grupuri sociale, comerț, circulație și transporturi, alimentare cu energie electrică, apă, gaze naturale, spații verzi aferente de agrement, aliniament și de protecție.


13.17.4. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- Zona de protecție a albiei minore a pâraurilor care traversează localitatea, conform Legii apelor ;
- Zonele nestructurate urbanistic propuse pentru dezvoltarea funcțiunii de bază ;

13.17.5. INTERDICTII TEMPORARE :

- Până la aprobare documentației specifică/PUZ cu regulament/PUD în zonele în care acest tip de documentație este impus de regulamente :

- În zonă nestructurată urbanistic;
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.



Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste	103
Proiectant de specialitate:	S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	

- În UTR 171 - Unități industriale și de depozitare (I) pe aceeași parcelă :

- până la elaborarea și aprobarea altei documentații de urbanism - PUZ cu regulament sau PUD, care să stabilească parametrii urbanistici (funcțiuni, suprafața totală de teren, suprafața de teren ocupată cu funcțiunile industriale, suprafața de teren ocupată de funcțiunile complementare, volumul transporturilor, densitatea construirii), implicațiile urbanistice ale măsurilor de protecție a mediului, modul de amplasare și forma generală a construcțiilor, condițiile specifice de organizare a circulației, a rețelelor edilitare și tehnologice ;
- schimbarea utilizării actuale a clădirilor existente, până la întocmirea studiilor necesare (de folosință a terenului, de impact) și obținerea avizelor legale ;

- În UTR 17A - Unități agricole în incintele existente (A) :

- În situația în care apar solicitări pentru înființarea de activități cu profil agricol noi, până la elaborarea și aprobarea PUZ cu regulament aferent, însoțit de Studiul de impact asupra mediului și Acordul de Mediu și / sau Autorizația de Mediu conform prevederilor Legii protecției mediului.

- La schimbarea utilizării actuale a clădirilor existente, până la întocmirea studiilor necesare și obținerea avizelor legale

- Zonele de protecție sanitară pentru funcțiunile vecine activităților cu profil agricol vor fi conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536 / 1997.

13.17.6. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE :

- În UTR 171 - Unități industriale și de depozitare (I) pe aceeași parcelă :

- Este interzisă autorizarea construcțiilor în zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație (prospectul străzilor) și a altor lucrări de infrastructură, conform articolului 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice construcție sau amenajare care să greveze asupra integrității, siguranței și funcționalității spațiului public.

- Este interzisă autorizarea obiectivelor cu grad ridicat de poluare, sau cu riscuri tehnologice grave sau care nu respectă normele sanitare și de protecția mediului în vigoare și care nu respectă distanțele normate față de zona de locuit stabilite prin studiu de impact.

- În UTR 17A - Unități agricole în incintele existente (A) :

- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de infrastructură, conform art. 5.2. este interzisă orice construcție sau amenajare care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului public.

- Se interzice amplasarea unor obiective cu activități poluante în alte zone funcționale pentru care reglementările specifice prevăd zone de protecție sanitară (teritorii protejate)

- Se interzice autorizarea oricărui fel de construcții și anexe care nu respectă normele sanitare legale, care produc noxe ce depășesc limitele parcelei și care nu respectă distanțele normate față de zona de locuit.

13.17.7. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT:

- Amplasarea construcțiilor situate pe parcelele adiacente DN se va face pe alinierea stabilită prin limitele zonei de siguranță a drumului sau prin PUZ cu regulament ;

- În restul zonelor trupuri independente de intravilan se vor respecta distanțele minime obligatorii impuse prin prevederile Regulamentului General de Urbanism și preluate în prezentul regulament.

13.17.8. ACESE CAROSABILE SI PIETONALE


• Accesurile carosabile principale și trotuarele vor avea un profil corect dimensionat potrivit funcțiunilor deservite, stabilite sau aprobate prin avize de la administrație.

• Se vor obține avize ale administratorilor drumurilor pentru accesurile la instituții publice și zone nou lotizate, iar accesurile directe se vor realiza pe parcelă;

13.17.9. RACORDAREA LA REȚELE TEHNICO – EDILITARE ȘI REALIZAREA DE REȚELE NOI

- Până la realizarea rețelei de apă potabilă propusă în sistem centralizat pentru toată localitatea, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare legale;

- Până la realizarea/reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare, evacuarea apelor uzate se va asigura conform art 12.3.18. din RLU;



- Nu se vor autoriza activități de tip I (unități industriale și de depozitare nepoluante) și A (unități agricole în incintele existente) fără rezolvarea completă a problemelor tehnico - edilitare (mai ales legat de evacuarea apelor uzate) și asigurarea rezervei de apă pentru incendiu.

13.17.10. PARCELARE / ÎNĂLTIMEA CONSTRUCTIILOR / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- Toate aceste elemente se stabilesc prin DTAC sau prin PUZ cu regulament aferent avizat și aprobat potrivit Legii, PUD (unde este cazul), elaborate și aprobate conform legii, cu obținerea avizelor de la toate organismele interesate, în situația că diferă față de cele ale funcțiunii de bază stabilite prin prezentul Regulament.

13.17.11. SPATII VERZI

Se vor amenaja și întreține spații plantate potrivit rolului acestora, astfel:

- de aliniament la străzi principale;
- de protecție în incintele cu activități de tip I – Unități industriale și de depozitare; A – Unități agricole în incintele existente și TE – Constructii aferente echipării tehnico – edilitare;
- decorativ în incintele de tip IS – Institutii publice și servicii de interes general și pe parcelele cu funcțiunea de locuire L – Zone de locuit (grădini de fatadă);
- decorativ și de protecție de-a lungul apelor și pe parcelele obiectivelor de gospodărie comunală (GC).

13.17.12. IMPREJMUIRI

- Se stabilesc prin DTAC la autorizare directă și/sau PUZ sau PUD cu respectarea art. 10.2. din RLU.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI
DÂMBOVITZA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef
Pentru P.U./D.T.P./U.Z./P.U.G
3
28 FEB 2012
Arhitect-șef,

VI. GESTIONAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MORENI (R.L.U.M.M.) este un document tehnic întocmit în conformitate cu H.G. 525 / 1996 și cu Ghidul privind elaborarea și aprobarea regulamentelor de urbanism – reglementare tehnică – aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.2000, indicativ GM - 007 – 2000.

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MORENI (R.L.U.M.M.) se aprobă prin hotărârea Consiliului local al municipiului Moreni, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (modificată și completată) și a opiniilor rezultate din consultarea publicului și devine act de autoritate al administrației publice locale.

Documentația astfel aprobată va fi utilizată de către funcționarii publici ai serviciului de specialitate al Consiliului local al municipiului Moreni pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, a Autorizațiilor de Construire și a elaborării temelor de proiectare pentru PUZ și PUD.

Pentru a putea emite aceste acte de autoritate funcționarul public de la serviciul de specialitate va trebui să aibă la îndemână permanent următoarele instrumente de lucru :

1. Regulamentului local de Urbanism al municipiului Moreni (RLUMM) - volumul integral și planșele aferente "REGLEMENTĂRI PE UTR -uri", în care se identifică zonele cu condiții de autorizare directă și cele care au interdicții temporare de construire până la aprobarea PUZ și/sau PUD; de aici își extrage regulile stabilite pentru fiecare zonă / subzonă funcțională.
2. Planul Urbanistic General al municipiului Moreni - planșele "REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE", "ECHIPARE TEHNICO - EDILITARA", "PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR";
5. STUDII PREGATITOARE ale Planului Urbanistic General Moreni, care fac parte integrantă din acesta;
6. GHIDUL PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM, indicativ GM - 007 - 2000 cu toate anexele.
7. Legislația în domeniu și complementară urbanismului, în continuă completare și îmbunătățire.

Informația este densă, de o mare complexitate și se adresează atât din punct de vedere al conținutului, cât și a prezentării specialiștilor din administrație care gestionează evoluția structurii urbane specifice municipiului.

Se impune, în consecință utilizarea riguroasă a documentației și interpretarea corectă a reglementărilor stabilite, în beneficiul dezvoltării corecte a structurii funcționale și configurativ-spatiale a municipiului Moreni.

INTOCMIT,
Arh. urb. Dan Nițescu

VERIFICAT,
Arh. urb. Mircea Nițescu

Proiectant general:	S.C. "BLOM ROMÂNIA" s.r.l. Târgoviste S.C. AMBIENT URBAN S.R.L. Razvad	105
Proiectant de specialitate:		